ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE.

PLANTES

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE,

parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir, pendant l'été, à décorer les parterres, à l'air libre.

- Steries

AMARYLLIDÉES.

CACTÉES, DAHLIAS, FUCHSIAS, PELARGONIUMS. CALADIUMS, FOUGÈRES, GESNÉRIACÉES.

ORCHIDÉES ET PALMIERS.

PANDANÉES, PASSIFLORÉES, SCITAMINÉES SARRACÉNIÉES.

ANÉMONES. - GLADIOLUS. - IRIS. - LILIUM.

Graines Fourragères. — Plants d'Asperges.

ROSIERS NOUVEAUX EN TOUS GENRES.

(Livrables en pots),

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

LOUIS VAN HOUTTE,

ancien Botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'Ecole d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre du Conseil d'administration de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés horticoles, scientifiques, etc., Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de Belgique, de l'Ordre Impérial de Sainte-Anne, de Russie, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉFS.

ll est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant au bureau de poste de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire : toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port.

Die Preise sind in Francs und Centimen: 1 Mark zu 1 fr. 25 c. berechnet und würden wir denjenigen unserer deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen wollten.

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrançate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

ancien Botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'Ecole d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre du Conseil d'administration de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'an grand nombre de Sociétés horticoles, scientifiques, etc., Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de Belgique, de l'Ordre Impérial de Sainte-Anne, de Russie, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

OBSERVATIONS.

Les renseignements qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France; il va de soi que le *Pêcher* n'est pas de *plein air* en Laponie, pas plus que l'*Arbre à pain*, le frileux *Artocarpus incisa*, n'est de serre chaude, en été, sous le beau ciel de la Valence d'Espagne.

N. B. Les plantes marquées d'un :

b sont bulbeuses ou tuberculeuses;

e peuvent passer l'été dehors, en pots;

t peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;

g sont grimpantes;

or se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides;

pt qui, plantées en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornementation des jardins; aq sont des plantes aquatiques.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le genre et le numéro des espèces désirées; mais le nom du genre ne peut, naturellement, pas être omis.

L'indication (Flore.....), placée à la suite des noms des plantes, signifie que la plante a été figurée, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, dont XXI volumes ont paru et dont le 1° fascicule (1, 2, 3) du XXII° volume est sous presse.

osv sous prossor	Fr. C.	\	Fr. C.
e Abutilon Darwini	2 n or	Acalypha tricolor	. 2 à 5 n
" — — tessellatum	$\dots 3 n \mid nt$	Acanthus montanus (FLORE)	1 "
t — Sellowianum variegatum.	. 3 à 5 n n	Achyranthes acuminata	, 50
Feuillage immense, de toute beauté; richissin Le plus bel Abutilon connu.	ne panachure.	— — aureo-variegata	$n \cdot n \cdot 50$

	F	'n.	C.	Fr. C.	
nt Achyranthes Lindeni	Ô		50	t Alpinia calcarata 4 n	
- Vargabaffalti (Franc VV 101)	•	27	50	arpinia calcarata	
" - Verschaffeld (PLORE, AV, 191)		27	50	" - nutans (Globba) (FLORE) 4 "	
" — aureo-variegata		23	50	n — sanguinolenta 3 n	,
or Adelaster albo-venosus		3	27	" — vittata 6 à 100 "	
or, t Alibertia edulis		10	22	pt Alternanthera amabilis	}
g,or l. Allamanda Hendersoni		2	27	" — — latifolia)
n n 2. — neriifolia (Flore, IX, 129)		2	22	n — amoena	ŀ
n n 3. — nobilis (FLORE, XVIII, 25)		5	22	n — paronychioides	
n n 6 Wardleiana		5	99	" — spathulata	
Alpinia Bangka	•	4	77	t Amomum Cardamomum 5 m	



ALPINIA VITTATA. - 6 à 100 francs.

SERRE CI	HAUDE	ET	SERRE	TEMPÉRÉE	(1876-77)).
----------	-------	----	-------	----------	-----------	----

				· · ·	
					Fr. C.
t	Amomum gracile 3	23	e A		
or	Antiaris toxicaria 10 à 20	22	77	— elegantissima 35 a	
gt	Antigonon guatemalense 3	77	n	farinosa	. 5 n
39		37	77	— Guilfoylei	. 6 n
t	Aphelandra aurantiaca Rœzli 2				
	(Flore, XVII, 53.)		7	— leptophylla	. 5 n
33	- fascinator 4	22			
27	— nitens 4	27			
23		n		- papyrifera (Flore, VII, 153).	
37	- squarrosa Leopoldi 2	23	e	— parasitica	. 60 n
	(FLORE, 1X, 85.)		19	— platanifolia	à 10 n
	variarata 2				



ARALIA OSYANA. - 6 francs.

										E	r.	C.
e .	Aralia	a Sieb	oldi						.1	à	10	n
		en b	elles	plan	rtes	s, le	ce	nt:	50 à	à l	00	27
27		– aur	20-re	etici	ıla	ta				4	10	77
22		- folii	s all	00-r	nar	gin	ati	s.	.5	à	40	37
pt		- — в	urec	-ma	rgi	inat	is	٠	.5	à	25	22
t	_ v	eitchi						٠		٠	25	27
n A	rdisi	a crei	nulat	a.	٠			٠			2	27
22		– fruc	etu a	lbo						٠	2	22
or	_ (droene	weg	eni						٠	15	22
t	}	ortor	um f	ruct	u l	uted).				2	77
22		;	rubr	0.							2	77
77	V	illosa	٠		٠						2	17
39	Arga	nia S	idero	xyl	on	٠			,	*	10	27
g,t	5. 1	Aristo	lochi	ia b	art	ata					6	22
nn	14.	- cl	pear	ta.							5	77
nn	1.	co	rdife	lia							4	77
22 22	2.	- D	ucha	rtre	i.						5	27
		()	FLOR	Ε, Σ	ζV	III,	35	.)				
		,										



ARISTOLOCHIA DUCHARTREI. — 5 francs. (Voir Flore, XVIII, page 35.)

										-	r. (3.
g,t	15.	Aris	stolochia	i flo	orib	ur	ıda	٠			10	22
nn	17.	_	galeata			٠		۰	٠	۰	15	27
77 77	3.	_	gigas			٠			٠	٠	5	77
., .,			labiosa									
			leucone									
72 22	8.	—	ornitho	cep	hal	la					5	27
			(FLORE	, X	(VI	Ι,	145.)				
19 19	9.		ringens				۰			٠	4	27
22 22	11.		tricaud	ata		0		٠		٠	5	23

											F	r. (J.
	a,t	12.	Aristol	ochia	tril	lob	ata					3	77
	n n	18.	— var	iegat	a							25	27
	D	u Mex	ique; feui	llage :	tout	ma	rbré	L'	Étab	lisse	me	nt e	.B
	ache	eté la j	propriété	à la de	rniè	re g	gran	de v	ente	de h	1.]	Lind	en,
			abidæa 1	20201								2	22
	**		carpus				4			•	•	20	77
			à pain.	THUES	a			•	•	•	4	~0	77
	22		laciniat	я.								15	22
			- met									15	22
	n		distra e								Ĭ.	1	22
			— folii									3	22
	77		_ 10111						•	•	•	2	77
	22								-	•	•	6	
	77		rapæa g							.3		15	77
	77		Wallich										23
	or		e ci a cris										23
	22		pinnati						٠	.4	а	10	33
	t		busa st							•	•	10	22
l	27		verticil								۰	15	22
	or		rington								٠	10	22
	22	Ber	tolonia							tati	S-	2	
				sima				٠		٠	٠	3	33
	22		rose	eo-pu	nct	atı	SSII	na			٠.	3	73
			antes pla	ntes a	dmir	abl	eme	nt 1	one	tuée	s d	e b	anc
		de ros	hyb. M	Tano.	ha.							5	22
	27		nyo. m	CAR-CI				ze.	•	4		50	77
				rand								10	77
1	27		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	FLOR		X	τ. 1	35)		i		,,
2				LIOI	143 4	777	19 I	.000	1				

les douze.

(FLORE, XX, 109.)

Voici ce qu'en dit M. Aubanel, de l'Indépendance belge, dans sa Revue de l'Exposition de la Société Royale Linnéenne de Bruxelles :

"..... Nous pouvons donner un libre cours à nos éloges, sûr de n'exposer personne aux déceptions. Il y a une heure agréable à passer dans la vaste cour du palais de justice, et, pour que le visiteur la mette à profit, nous lui demanderons de vouloir blen nous accepter comme guide et cicerone.


« Arrêtons-nous, tout d'abord, à l'entrée, dans la salle qui s'ouvre devant le contrôle, et où sont déposés les herbiers et certaines plantes délicates, qu'on ne peut exposer à l'air. La se trouve, sous globe, la rareté rarissime de l'Exposition, une plante obtenue de semis par M. Louis Van Houtte, de Gand, la Bertolonia, belle à ravir avec ses fonds bruns veinés de rouge, et côtés au faible prix de 6000 francs.

« Nous disons faible prix, et ce n'est pas une plaisanterie.
Comme tant d'autres, qui ont coûté plus cher, elle peut faire
la fortune de celui qui la vulgarisera. Elle tient le premier
pas dans le concours ouvert pour « la plante gagnée de semis
et offrant le plus d'avantages au commerce. »

Après le BERTOLONIA VAN HOUTTEL qui occupe certes

Après le BERTOLONIA VAN HOUTTEI, qui occupe certes le haut du trône réservé au trio, le BERTOLONIA MIRANDÆI peut parfaitement revendiquer une place bien distinguée, lui aussi, avec ces perles carmin qui couvrent régulièrement le tapis de velours vert olive qui tapisse son feuillage. On l'associera à tout jamais à son chef de file. Quand au BERTO-LONIA MARCHANDI, blen qu'il vienne en troisième ordre, comparé à ses congénères, ses très-grandes feuilles vert velouté et ses rubans blancs en feront toujours l'un des privilégiés de ce petit coin réservé aux merveilles végétales à caser sur les tablettes de devant des serres chaudes.

										F	r. (C.
		n <mark>oni</mark> a Lir								٠	2	77
1	rès+fl	orifère; gro	s bo	ouqu	ets c	מט'ו	blet	ı lila	25.			
27		ornata	۰				٠	٠	٠		2	23
77	_	venusta									3	22
mf	11 1	Rancoin	wil	laa	010	ora r	tic	eim	0		5	



ARISTOLOCHIA GALEATA. - 15 francs.

Fr. C.					F	r. (J.
or Bertolonia maculata 3 n	$, \mid p$	t 12.	Bougainvillea fastuosa			5	22
" — margaritacea (Flore, XVI, 165). 5 x	, ,	8.	— glabra			3	77
" — marmorata (Eriocnema) 3 "	222	2.	— gracilis (Weissiana)			2	77
(FLORE, VII, 291.) Charmant bijou lilliputien à couleurs chatoyantes et à			— lateritia				
panachure des plus délicates; à cultiver sous cloche.	` "	10.	- speciosa		٠	4	22

								Fr. C.	
ηĖ	4. Bougainvillea splendens			٠	2	27)	01	or Carapa guianensis 4 à 10 n	
	9 splendida ·		۰		3	77	27	, 74. Carludovica atrovirens (plicata) 8 à 15 n	
or	Brachychiton sumatranum				10	27	27	n 76. — humilis 25 n	
t	Brosimum Alicastrum			٠	10	22	77	_n 326. — macropoda 15 à 50 _n	
or	Brownes Ariza		10	à	20	72	27	, 78. — microcephala 4 à 15 n	
22	- erecta		19	à	25	22	77	, 79. — palmata 8 à 25 ,	
22	- grandiceps (FLORE, VI, 1	53)			20	22	77	" 327. — Sartori 10 à 25 "	
39	- princeps		10	à	25	27	n	n 423. — spec	
.,	Cactées, voir plus loin.						,,	" Carolinea alba	



CALYPTRION AUBLETII. - 10 francs.

						C.		Fr. (
t,g	Calonyction sanguinolentur	n.		e	2	77	or Carolinea elegans	4	29
or	Calophyllum inophyllum .			٠	10	27	" — maerocarpa	3	27
33	- Madruno		.2	à	10	22	" Caryophyllus aromaticus	10	n
t	Calyptrion Aubletii				10	22	t Castanospermum albicans	5	23
or	Campomanesia hypoleuca .			٠	10	22	" Cecropia palmata	4	27
33	Camptopus Manni		15	à	30	22	or Centradenia floribunda	1	27
	Campylobotrys, voir Higgin	nsia.					" — grandifolia	 1	27

						Fr.	C	
or	Centradenia rosea .	٠				4	1	22
22	Cephalotus follicularis						3	22
t	Centropogon Lucyanus						2	72
01°	Cephaelis Ipecacuanha						3	27
t	Ceropegia Gardneriana	р					3	27
77	- Saundersi						5	23
23	- stapeliæformis (FL	ORE	e, I	[, jt	iin-	4)	2	22
pt	Cestrum aurantiacum						2	91
01°	Chavica officinarum.					٠	5	22
17	Chlorocodon Whitei.						5	27
79	Chrysophyllum macro	phy	yllu	m	٠	. 2	0.9	27
M	lagnifiques feuilles aux revers	s ti s	sés	d'or	1 Ce	tte	plar	116
por	te, dans son pays natal, le nom	d'a	rbre	à fe	uille	-		
t	Cicca disticha						.0	9.
e				0			5	22
27	2. — macrantha .		٠	٠			5	7
27	3. — nitida			٠	۰		5	2
c	5. — officinalis (vrai)						3	2
25	6. — succi-rubra .				٠		2	7
	rès-beau, à grand feuillage.						-	
	Cinnamomum aromatic	um		۰	٠		5	77
or,	g Cissus albo-nitens.		•		٠	•	2	23
27	- amazonica		*	•	٠	•	2	22
27	- argentea						2	22
77	- discolor (FLORE,).	٠	2	77
27	— Lindeni				•		2	23
27	- porphyrophylla				٠		3	27
	(FLORE, XIV.	26.	3.)					




COCHLIOSTEMA JACOBIANUM. — 5 à 50 francs.



COCHLIOSTEMA JACOBIANUM. - 5 à 50 francs.

					F	r. (C.	Fr. C.
е	Clerodendron fragrans					2	22	t Coccoloba regalis 10 m
ŧ								or Cocculus Chondodendron 10 "
22	- squamatum					4	22	" Cochliostema Jacobianum (FLORE,
e	- Thomsonæ (Marshalli)	((F	LOR	E,			XVIII, 33) 5 à 50 n
	XV, 67)					2	22	Codiæum, voir Croton.
22	— — speciosum							" Coffea arabica 3 à 6 "
22	— villosum					-		n — angustifolia 4 m
t	Coccoloba excoriata					5	77	" — — foliis variegatis (FLORE) 5 "
27	- guatemalensis			10	à l	.00	27	Le Caféier du commerce dont toutes les feuilles sont riche- ment panachées,
22	A 44							" — monosperma 10 "
22	- pubescens							"— liberica
-7	L'arbre aux parasols.						.,	Feuillage plus grand, plus vigoureux, fruits plus gros.



SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE (1876-77).

115

				Fr.		Fr. C.
01	Coffea Moka		.2 8	10	37	pt Commelyna deficiens foliis variegatis 1 ,
	Colea Commersoni	۰	10 å	25	33	(Flore, XVIII, 9.)
**	- floribunda			. 10	22	t Condaminea macrophylla 2 à 5 ,
**	Coleus, voir plus loin.					" Coniza grandiflora 10 "
t				. 3	33	or Cookia punctata



CROTON INTERRUPTUM. — 3 à 6 francs.

Fr. C.	1		Fr.	C.
or Combretum coccineum (purpureum),	01	Copaifera officinalis	. 15	22
Excellentissime ancienne planto.	tg	Corynostylis Hybanthus albifloru	S	
t — micropetalum (Ft., XIX, 149) 3 à 10 z	1	(Calyptrion) (FLORE, XXI, 107)	. 3	23
Extra-florifère; myriades de fleurs du plus beau jaune,	t	Cossignia borbonica 10	à 75	37

			I	Īr.	C.	1					Fr.	C.
ŧ	Croscentia macrophylla	(Ferdi	nan-			or	28.	Croton Cooperi.			. 20	n
	dusa superba).		.3 à	10	23	77	4.	- cornutum .		.3	à 20) n
or	2. Croton angustifolium			3	72] ₇₉	5.	- discolor . :			. 5	22



CROTON IRREGULARE. — 3 à 6 francs.

					C.	1					\mathbf{Fr}		
01	3. Croton aucubæfolium		٠	3	77	010	17.	Croton fucatum.	٠			3	29
27	27. — chrysophyllum.			20	23	29	20.	- grande		.3	à 2	0	23

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE (1876-77).

			NIJIVI.							•					
						Fr	. C.	1						Fr. C	
or	6.	Cro	ton Hillianum				4 "	or	14.	Croton pictum		٠	٠	.3 à 50	27
**	7	_	Hookeri			.3 à 1	0 "	22	25.	- spirale .				15 à 25	39
**	8.		interruptum			. 3 à	6 "	22	15.	— undulatum			•	4	77
79	9.		irregulare .			. 3 à	6 n	29	1.	variegatum			٠	2	77
77	10.		Johannis (ang	ustiss	imu	m)4 å 1	0 "	17	16.	- Veitchi .	• •	۰	*	. 3 & 6	77
	10		lacteum .		_		5 "	22	26.	volutum.				10 a 20	22



CROTON JOHANNIS (ANGUSTISSIMUM). — 4 à 10 francs.

													-	r. (
or	21.	Crot	on limbatum		٠			٠	10	22	or	18. Croton Weissmanni	5 à	15	77
93	24.		majesticum.		۰		15	à	25	77	n	22. — Youngi		10	ກ
39	11.	-	maximum .			٠	.3	à	15	7)	t	Cryptophragmium zeylanicum			
10	12.	-	multicolor .						5	22		(Eranthemum)		2	27
27	23.		ovalifolium.	+		٠	10	à	20	27	1 22	Curculigo recurvata	1 8	à 3	79

	Fr. C.			F	r. (3.
t	Curculigo recurvata foliis variegatis,	ag	Cyperus alternifolius		2	77
	30 à 50 n	n	— — albo-variegatus		3	מ
or	392. Curmeria pieturata 5 à 100 n					
37	— Rœzli	е	— Papyrus		3	27)
77	Cyanophyllum assamicum 3 n	t	Cyrtanthera chrysostephana		2	77



CROTON UNDULATUM. - 4 francs.

					Fr	. c	.]		Fr.	C.
02	Cyanophyllum Bowmani	۰				3	,,	or Cyrtoceras acuminatum	. 3	27
27	— magnificum		٠	.5	à 4	10	27	t Dalechampia Rœzli alba	. 10	23
27	- spectandum			.3	à l	0	37	" — rosea (Flore, XVI, 173) .	. 2	77
27	Cyclanthus bipartitus .					5	,,	pt Datura arborea flore pleno	. 4	27

· SERRE CHAUDE	ET SERR	E TEMPEREE (1876-77).	119
	Fr. C.		Fr. C.
pt Datura sanguinea	. 4 n	t,g Dioscorea singalensis	1 "
or Dichorisandra argenteo-marginata	. 2 n	or,g 1. Dipladenia amabilis	.3 à 10 n
- mosaica (Flore, XVI, 187) .	. 5 "	n n 2. — amœna	5 n
n ovata	. 2 n	" " 4. — atropurpurea	5 n
" — undata (FLORE, XVII, 87)	. 3 "	(FLORE, I, 167.)	
n — vittata	. 2 "	n n 5. — bicolor	5 »
t Dillenia speciosa	à 10 n	n n 6. — boliviensis	15 "
n Dionæa Muscipula	. 3 n	n n 17. — Brearleyana	25 +
or Diospyros Ebenum	. 15 n	n n 18. — insignis	15 n



CURCULIGO RECURVATA FOLIIS VARIEGATIS. — $30~{\rm \grave{a}}~50~{\rm francs}.$

			F	r.	C.		\mathbf{Fr}	. C	
						or,g 14. Dipladenia magnifica			
"" — chrysophylla	٠		٠	2	77	" " 11. — splendens (FLORE, I, 171)	. 1	5	22
nn — discolor			٠	1	27	" " 12. — urophylla		5.	n
"" — illustrata				2	27	(Flore, V, 425.)			
"" — melanoleuca				2	22	or Dipteryx odorata	. 1	5	27
"" — metallica	٠	٠		2	,,	L'arbre à la fève de Tonka.			
nn — picta		٠		1	,,	t Dombeya Darwini		5	25

Fr. C.	
t Dombeya Mastersi 6 n	or 59. Dracæna Fraseri 15 à 75 n
" Donacodes alliacea 5 "	t 77. — fruticosa
or Dorstenia argentata 2 "	or 81. — Gemma 60 à 100 n
" - Contrayerva var. Riedeliana 5 "	t 53. — gloriosa (Shepherdi) . 5 à 150 ,
e Doryanthes Palmeri, semis 5 n	n 12. — gracilis 4 n
très-forts 25 à 100 n	" 33. — Guilfoylei 3 à 50 "
or 35. Dracæna albicans 4 n	
, 66. — amabilis 10 à 75 »	or 76. — Hendersoni 20 à 50 n
n 52. — angusta 10 à 25 n	n 79. — hybrida 30 à 75 n
" 86. — angustifolia 50 à 75 "	" 57. — imperialis 10 à 100 "
pt 1. — australis	pt 14. — indivisa
or 78. — Balmoreana 75 à 200 »	n 43. —— lentiginosa 40 n
pt 2. — Banksi (FLORE) 3 à 10 n	" 15. —— lineata
or 67. — Baptisti 10 à 200 »	or 73. — jaspidea 10 à 75 »
" 75. — bellula 15 "	t 16. — Knerkiana 10 à 200 n
e 3. — brasiliensis 2 à 25 n	" 70. — latifolia (grandis) 15 à 200 "
n 4. — cannæfolia 5 à 60 n	or 10 pendula 2 à 5 n




DICHORISANDRA MOSAICA. - 5 francs.

							Fr. (C.				Fr. C.
е	36.	Dracæna che	elsea	na.		4	10 à 25	22	07	n 8	85.	Dracæna Levengeri 50 »
33	51.	- compac	ta .				10	22	22		38.	— Liervali 15 à 50 »
23	47.	- concinn	a .				.5 à 25	99	22		18.	— limbata 2 à 5 n
33	68.	sp.	Mada	igasca	ar		15 à 40	23	22		31.	— Macleayi 5 à 15 n
e	6.	- congest	a .		۰		1	23	27		19.	- maculata (FLORE, VI, 109) . 10 "
												— magnifica 6 à 25 n
22	39.	- Denisor	ıi				.8 à 20	53	t		34.	— mauritiana 5 »
е	8.	- Draco					.2 à 50	33	02	r	48.	— metallica 12 à 50 "
01	84.	- Duffi .					60 à 100	33	27		37.	— Mooreana 6 à 25 "
79	42.	- excelsa					.6 à 25	33	77		20.	— nigrescens 2 à 5 »
13	69.	— ferrea		z 4			. 3 à 6	77	17		32.	— nigro-rubra 5 à 20 n

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE (1876-77).

					Fr.	C	1			Fr. (4
or 71 Dracen	nobilis.				~ " "	· ·		74	Dracæna Reali 20		
- 21 - ocul	ata .	-	•	•	5	77		93	- Reginæ (FL., XVIII, 104) 4	a 50	27
" 55 — oung	ito	•	•	19	3 95	77	mf 6	24	- nicidifolio	a 00	77
» 55. — orna	ıta	٠	٠	12	à 25	27	pt ?	24.	- rigidifolia	. 2	2



DIOSCOREA ILLUSTRATA. — 2 francs.

							F	Pr.	C.]							Fr.	C.
074	80.	Dracæna princeps			٠	20	à	50	27	07	82.	Dracæna rubella.		٠		. 25	22
79	51.	 pulcherrima 	٠				۰	15	33	pt	26.	- rubra				. 1	99
ŧ	22.	— punctata		٠	٠		۰	3	33	t	72.	- Rumphi			15	à 50	23

-1010	Fr. C.	Fr. C.
t 53. Dracæna Shepherdi.	 5 à 150 n	or 50. Dracena Youngi 6 à .75 n
t 27 - siamensis	 .4 à 10 n	" Dario zibetninus
or 46 solendens	 .5 à 25 n	Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.
" 83. — striatifolia	 15 à 25 n	g,or 3. Echites argyræa 2 »



DRACÆNA REGINÆ. - 4 à 60 francs.

		Fr. C.		Fr. (
or 28. I	racæna stricta	.3 à 25 "	g,or 13. Echites nutans (FLORE)	. 2	22
	(FLORE, XV, 77.)		" " 9. — maxima (rubro-venia)		
" 29.	- terminalis (versicolor)	.3 à 10 n	(Hæmadictyon)	. 2	27
t 30.	- umbraculifera, fort .	10 à 75 s	(Flore, XVII, 29.)		
or 49.	- Weissmanni	10 à 25 "	Ses feuilles sont admirablement veinées de carm	in vif.	

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE (1876-77).

	-		~ 222	224	(10.0 11)		N
						Fr.	
g,or 10. Echites refulgens							
t Elettaria atropurpurea							
" Epiphyllum truncatum:				02	Euphorbia sanguinea	. 3	77
					Exacum macranthum		
					Fagræa imperialis (FLORE)		
tiges		. 10	0 "	pt	Ferdinanda eminens	. 2	77
" Eranthemum adspersum			1 "	t	l. Ficus amazonica	. 3	n
or — igneum (FLORE, XVII, 19).			2 "	77	2. — Annei	. 2	23
t — Roxburgi			3 n	77	3. — barbata	. 1	77
- sanguinaum			3	1 1	5 Cooneri 9	à 10	



DRACÆNA SPLENDENS. - 5 à 25 francs.

			-	r.								Fr.	
t Eranthemum sanguinolentum				2	93	01°	6.	Ficus dealbata				5 à 15	27
(FLORE, XV, 157.)						t	7.	- eburnea .				. 2 à 6	37
e - tuberculatum				1	37	pt	8.	— elastica .				.2 à 10	27
or Eriocnema marmoreum .	٠			3	33	t	18.	- ferruginea				10	72.
(FLORE, VII, 201.)						22	19	- lancifolia				. 2 à 5	77
t Erythroxylon Coca		٠	٠	3	22	2)	9.	- leuconeura	٠	٠	٠	2	12,

Fr. C.	Fr. C.
pt 10. Ficus macrocarpa 10 "	pt Hebeclinium atrorubens 2 ,
n 11. — macrophylla (Artocarpus	Se couronne d'un large corymbe de fleurs bleues superbes.
imperialis) 3 à 10 "	n — ianthinum 1 n
n 20. — Parcelli 4 à 50 n	" — megalophyllum 2 "
Très-grand fenillage atteignant presque les dimensions de celui du F. clastica, très-élégamment marbré et à très-	Se distingue surtout par son admirable feuillage; superbe!
grandes plaques blanches et jaunes. Sera figuré dans la Flore.	n — panamense 1 n
" 12. — philippensis 3 "	or Hedysarum gyrans 6 "
" 13. — Porteana 3 à 6 "	C'est la plante Télégraphe (voir Florz, XVIII, 78). Ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.
" 14. — pseudonymphææfolia 5 "	
pt 21. — repens	t Hemerocallis picta
or 15. — sarapiquiensis 6 à 15 "	n Heritiera species 5 n n Herrania palmata 10 n
t 16. — Suringari 4 n	# Herrania palmata 10 # e Hexacentris mysorensis 2 #
or Fittonia argyroneura 2 »	(FLORE, VIII, 1.)
(FLORE, XVI, 103.)	" —— lutea (FLORE, IX, 217) 2 "
Superbe, à réseau blanc d'ivoire. Voyez-en la magnifique	O Wibigons bubuidan
planche double dans la Frons.	10
n — gigantea	n 13. — rosa sinensis altor-variegatus 5 n n 14. — — carmineus perfectus . 5 n
Le plus beau des veinés de rouge.	" 11. — — Cooperi (<i>H. tricolor</i>) . 2 "
" — Verschaffelti (Gymnostachyum) . 1 "	(FLORE, XV, 109.)
(Flore, XV, 153.)	" 17. — — flavus plenus 3 "
e Fourcroya interrupta	" 18. — — roseus grandiflorus . 2 "
/ There is a second sec	" 12. — — metallicus 2 "
m — confertifiora foliis variegatis 3 m	" 15. — — miniatus semi-plenus. 5 "
" — eximia (Flore, X, 173) 4 "	n 3. — — roseus plenus 2 n
" — Hopeana 4 "	" 5. — — ruber plenus major . 2 "
" — laurifolia 3 »	" 16. ——— vivicans 10 "
" — Lindeni 3 "	or Higginsia Ghiesbreghti (Campylo-
or Galactodendron utile 10 "	botrys)2 n
" Garcinia Livingstonei 5 à 10 "	n — Ortgiesi 2 n
" — Mangostana " "	n — pirifolia 2 n — refulgens 2 n
t Gardenia citriodora (FLORE, XII, 139) 4 "	n — refugens
" — Devoniana (FLORE, III, 191) 2 "	" — Rezli 2 "
f — florida flore pleno 2 à 4 »	" — smaragdina 2 "
t — foliis variegatis 6 »	t Hippobromus alatus 3 "
f — major (intermedia) 2 à 4 n	or Hippomane ilicifolia 5 à 25 n
" — radicans	t Horsfieldia aculeata 5 "
n — foliis variegatis 4 n n — major 2 n	g,or 1. Hoya angustifolia 2 n
Charleson (Page II James al I)E	" " 16. — australis 10 "
" Geoffroya superba 10 "	" " 2. — bella (FLORE, IV, 399) 2 "
n Godoya splendida 10 n	n n 17. — Bidwilliana 2 n
" Graptophyllum medio-auratum 2 "	n t 4. — carnosa 2 n
" Gravesia bertolonioides 10 "	" or 5. — cinnamomifolia 4 " (Flore, IV, 310.)
t Greya Sutherlandi (FLORE, XVII, 45) 5 "	" " 8. — imperialis 5 "
Voyez-en les fleurs page 45 du XVIIe volume de la Flore.	(FLORE, IV, 393-4.)
Pour le feuillage, on dirait la physionomie bien connue d'un Geranium, mais pour les fleurs, c'est tout autre chose l	" " 9. — maxima
Arbrisseau tout nouveau, magnifique, du plus grand avenir.	n n 12. — picta 3 n
n Guarea coffeæfolia 5 n	" t 14 variegata (FLORE, VIII, 241) 2 "
" Guatteria tuberosa 4 "	très-fort 50 n
or Gustavia Lindeni 10 »	e Hydrolea spinosa 2 »
g,or 8. Hæmadictyon nutans 2 "	or Hymenæa Courbaril 5 n
n n 9. — maximum (Echites rubro-	" Hypocyrta brevicalyx 5 "
venia) (Flore, XVII, 29). 2 n	Hypoestes, voir Eranthemum.
Ses feuilles sont admirablement veinées de carmin vif.	e Imantophyllum cyrtanthifiorum .3 à 75 n
y n 10. — refulgens 2 n	n — intermedium splendens . 10 à 25 η

		Fr. C.
е	Imantophyllum miniatum.	5 à 15 n
	très-fort	. 30 à 100 "
22	maximum	. 15 à 50 "
	très-fort.	200 n

Le magnifique Imantophyllum miniatum (Flore, IX, 237), dont le beau feuillage et les larges bouquets de grandes

				Fr	. (c.
pt Iochroma coccineum.		٠		٠	2	22
(FLORE, XII,	151.)					
" — Tonelianum			٠		4	37
Mar. 1 -1 1 4 - 1						

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs comme vernissées,



HIBISCUS ROSA SINENSIS MINIATUS SEMI-PLENUS. - 5 francs.

corolles safranées sont un ornement presque perpétuel dans nos serres chaudes, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l'Imantophyllum miniatum maximum, le nec plus ultra de ce beau genre.

or Impatiens Jerdoniæ. 5. n (FLORE, IX, 133.)

					r.	
pt Iochroma Warscewiczi.	٠				2	22
t Ipomœa digitata	۰				2	23
or,g — Horsfalliæ (FLORE,	X	VI,	7	1)		
(vrai)		٠	٠		10	29
Admirable de feuillage et de fleurs						

E. C	
t Ipomœa insignis 5 "	or 25. Nepenthes albo-marginata 75 ,
	or 25. Nepenthes albo-marginata 75
n — truncata 2 n or Isonandra Gutta 35 à 75 n	" 20. — ampullacea
or Isonandra Gutta	n 13. — picta
Twows as a simon	" l. — distillatoria 5 à 15 "
D:-:	n 21 chelseana, fort 50 à 100 n
4 7 . 7 . 6 . 6 . 7	" 3. — gracilis major 15 à 30 "
	n 18. — Hookeriana 50 à 75 n
(FLORE, III, 185.) " Jambosa densiflora 5 "	" 5. — hybr. Dominiana 40 à 75 "
" Jambosa densifiora 5 "	" 22. — intermedia
n — Korthalsi 2 "	" 6. — maculata 20 à 50 "
" 4. Jasminum Sambac flore pleno 4 "	" 7. — lævis 10 à 50 "
n 5. — Duchesse d'Orléans 4 n	" 8. — lanata, très-rare
n 6. — Grande-Duchesse de Tos-	9 phyllamphora 10 à 40 "
cane4 n	" 10. — Rafflesiana 50 "
t Jatropha Manihot 3 "	(FLORE, XVI, 167.)
" — multifida 10 "	" 11. — rubra
or Kopsia fruticosa 5 r	" 19. — sanguinea, très-rare 200 "
" Lagetta lintearia 6 "	" 17. — Sedeni 15 à 30 "
e Lasiandra macrantha (FLORE, XXII) 2 n	" 23. — vittata 50 "
n — floribunda 4 n	" 24. — major 60 à 80 "
t Lasiolepis Bennetti multijuga 10 "	pt Nicotiana wigandioides 2 "
" Ledenbergia roseo-ænea 2 "	" Nipa fruticans
" Leen sanguinea 3 "	" Oldfieldia africana 8 "
e Luculia gratissima 10 "	e Oplismenus imbecillis foliis variegat. 1 "
" Lucuma deliciosa 6 "	(Flore, XVII, 5.)
" Machærium firmum 3 "	Otecanthna compleme (From VII 50) 0
Port très-distingué; produit une sorte de Palissandre.	O
" Mackaya bella 2 "	4 (11
Magnifique Acanthacée abondantes fleurs campanulées	
d'un tilas clair très-délicat.	
" Magnolia Galeottiana 4 "	D
" — mexicana 6 à 15 "	
n — pumila	" — variegatum (FLORE) 1 "
t Mangifera indica 6 n	" Paullinia oceanica 20 "
	" — thalictrifolia (FLORE, XIX, 10) . 5 "
or Marcgravia paradoxa 5 ,	or Pavetta horbonica
or Medinilla magnifica (FLORE, VI, 125	n — maxima 20 à 40 n
et IX, 128 et 287) 3 à 10 "	" — — picta
t Melicocca bijuga 4 "	e — indica 2 »
or Memecylon ramiflorum 5 "	t 1. Peperomia arifolia 2 "
e Meninia turgida 2 "	" 9. — argentea 2 "
t Meyenia erecta (Flore, XI, 35) 2 "	" 2. — argyræa (Flore) 2 "
" Miconia peruviana 2 "	" 3. — eburnea 2 "
g,or Mikania speciosa 2 n	n 4. — maculosa 2 n
ge — violacea 2 "	" 5. — pubifolia 2 "
or Mimusops Elengi 10 "	n 6. — rosedæflora 2 n
t Momordica mixta (FLORE, XIV, 227). 3 ,	" 7. — velutina 2 "
e Monochætum ensiferum 2 "	"8. — Verschaffelti 2 "
" — Lemoinianum 2 "	t Persea gratissima 4 ,
" — sericeum multiflorum 2 "	" Petræa volubilis 2 à 5 "
or Monodora Myristica grandiflora .5 à 10 ,	or Pharus vittatus (FLORE, IV, 316) 10 "
t Morinda Rojoc 10 "	" Phyllagathis rotundifolia 2 "
or Myristica moschata	t Phyllanthus nivosus 30 "
Produit la noix muscade.	or Phyllotænium Lindeni 8 à 75 "
" Myroxylon balsamiferum 10 "	t Pilea callitrichoides 2 n
Produit le Baume du Pérou.	Le fen d'artifice! Pendant les mois de juin et de juillet, à
e Myrtus Pimenta 5 "	l'aide de cette petite plante, on peut amuser ses visiteurs en
or Napoleona Whitfieldi 2 "	les faisant assister à l'explosion d'un véritable feu d'artifice
(FLORE, IV, 386-7.)	en miniature. Pour procéder à cette petite opération, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir ; elle est dans

cet état pendant des mois. On trempe tout le sommet de la plante dans l'eau et on l'en retire immédiatement en la secouant assez fort pour la débarrasser de l'eau surabondante qui la couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine, doué d'une grande irritabilité et d'une élasticité non moins grande, changera brusquement de direction, écartera la division florale qui lui sert de rideau, et projettera son pollen destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie amusante. Des centaines de petites fleurs, munies chacune de quatre étamines, tenant ici lieu de bottes à poudre, feront simultanément leur office et ce feu de mousqueterie ne tuera personne.

					r. (
t	12. Piper incanum.				1	22
	13. — nigrum					
P	roduit le poivre du commerce.					
29	Pisonia longirostris.		.4	à	10	77
αq	Pistia Stratiotes				2	22
	Plectranthus fruticosu					
-						

Coleus a feuillage charnu, à senteur de citron, ayant grande réputation de propriétés antirhumatismales.



PAULLINIA THALICTRIFOLIA. - 5 francs.

				Fr. C	.		Fr	·. C	· .
e Pinckneya pubens (F Nouvelle Ginchonacée de la mouchetées de rose; l'une de représente une expansion folis bordé de rose. Son écorce estle or 9. Piper bicolor 10. — Cubeba 11. — excelsum e 14. — Futokadsura	Géorgi es divisi cée de c Quinquis	e, a consequence des	13) fleurs ie let r blai Géori	blanch calinc cren giens.	9 8	e Pleroma macranthum (Lasiandra) (FLORE) — — floribundum Plumbago coccinea var. rosea Pogostemon Patchouli Parfum très-connu. Poinciana pulcherrima	•	2 4 1 2	n n n

Fr. C.	Fr. C.
t Poinsettia pulcherrima 5 "	e Rhopala crenata 10 "
Excellentissime Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un	n — frigida 6 n
rouge éblouissant. Voir Flore, III, 283B, où la culture est indiquée, et l'excellent Manuel des Plantes de M. Duchartre	Les Rhopala à feuillages décoratifs sont rangés parmi les
qui y a reproduit notre article (IV, page 49).	plus beaux ornements de nos serres.
" —— alba	t Rhynchosia albo-nitens 2 ,
n — — flore pleno	e Rogiera cordata (FLORE, VIII, 13) . 2 ,
n — roseo-carminata 10 n	n — superba 4 n
pt Polymnia grandis 2 "	t Rondeletia speciosa brillantissima . 5 "
aq Pontederia crassipes 2 "	" — superba 3 "
On peut le tenir dans une terrine pleine d'eau; très-	e Rubus maculatus 3 n
curieux pétioles renflés qui servent à le maintenir sur l'eau.	n — rosæfolius flore simplici 3 n
Belles fleurs bleues.	(Flore, XVII, 3.)
t Porphyrocoma lanceolata 2 "	Framboisier des îles Moluques produisant, en hiver, dans
" Psychotria cyanococca 3 "	la serre chaude, de nombreux fruits comestibles de charmante forme. — Introduit en Europe par l'Établissement.
(Flore, XIX, 15.)	
" - leucantha (Rudgea macrocephala). 10 "	t Rudgea macrocephala 10 n Voyez-en la figure (en planche double) dans le XVIIº vol.
(FLORE, XVII, 17.)	de la Flore, p. 17. Feuillage luxueux, d'une grande vigueur :
" Pteridophyllum zeylanicum5 à 25 "	gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-
or Quassia amara 10 "	longue durée, simulant celles de l'Oranger, et excellentes
" Quivisia heterophylla 10 "	aq Saccharum officinarum 3 "
e Rhopala corcovadensis 8 à 50 "	La Caune à sucre.
" glabra 10 "	n — variegatum 5 n
	// Talloguanii



RUBUS ROSÆFOLIUS FLORE SIMPLICI. - 3 francs.

Da forts creemplaires contribuents, pandant l'étés, à l'ornementa de page de spièces d'une.	Fr. C.	Fr. C.
no forts exemplaires contribuent, pandant l'été, à l'orne montation de la berge des pièces d'eau. **Estanchesia nobilis (FLORE, XXII) 2 à 5 n n — galaucophylla. 2 à 5 n n sansoviera angolensis (cylindrica) 10 n ses longues fauilles téctiformes sont des plus histeres i fels sont d'une sonjeties onis de sun solidité à toute d'exce de le le sont d'une sonjeties onis de sun solidité à toute d'exce d'exce celles à celeves onis ribidité au montain d'excelles a celeves onis ribidité au montain d'excelles a celeves onis ribidité au montain d'excelles a celeves onis ribidité de celeves onis ribidité a celeves onis ribidité de celeves onis ribidité a celeves onis ribidité a celeves onis ribidité a celeves onis ribidité de celeves onis ribidité a celeves onis ribidité a celeves onis ribidité a celeves onis ribidité de celeves onis de plus ferregiaceux; noble fossillaçe, gonce Cyanophyllum. Cest l'accelles de publis ferregiaceux; noble fossillaçe, gonce Cyanophyllum. Cest l'accelles de publis ferregiaceux; noble fossillaçe, gonce Cyanophyllum. Cest l'accelles de publis ferregiaceux; noble fossillaçe, gonce Cyanophyllum. Cest l'accelles de publis ferregiaceux; noble fossillaçe, gonce Cyanophyllum. Cest l'accelles de publis ferregiaceux; noble fossillaçe, gonce Cyanophyllum. Cest l'accelles de publis ferregiaceux	ag Saccharum violaceum 5 "	t 1. Theophrasta attenuata,
montation do la berge des pièces d'eau. ** Sanchesia nobilis [Flores, XXII] 2 à 5 n ** — glaucophylla. ** 2 à 5 n ** — ses longues fauilles tectiformes sont des plus bisarrest olles sont d'une sonpleus unic à une soldité à toute épece de l'est est d'une sonpleus unic à une soldité à toute épece d'elles sont d'une sonpleus unic à une soldité à toute épece d'elle sont d'une sonpleus unic à une soldité à toute épece d'elle sont d'une sonpleus unic à une soldité à toute épece d'elle sont d'une sonpleus unic à une soldité à toute épece d'elle sont d'une sonpleus unic colleus à acaleure n'elle sont d'une sonpleus unic colleus à calleure n'elleure arone. **Spiper au l'elleure de publis ferregineux; noble fœillage, genre colleure promote aux délicieures fleure a rone. **Or Stravadium insigne (non Barringtonia) **Erolleure pour bouquets; 3 mois de floraison ; remplace a ubosoi les Gardeia. **Or Stravadium insigne (non Barringtonia) **Erolleure pour bouquets; 3 mois de floraison ; remplace a ubosoi les Gardeia. **Or Theorem Cacao 10 à 25 n n'el Tetrapanax (Araliza) papyrifera 1 n n'el Tetr	De forts exemplaires contribuent, pendant l'été, à l'orne-	
"	mentation de la berge des pièces d'eau.	" "
Sanseviera angolensis (cylindrica) 10 n		"
Set longues faullies threditennes sout des plus blastrees; colles son ann soupletes auto as mobilet de la son achieltà et au no colletà de la non colletà de la colleta de la co		
olles sont d'une souplesse unié à une soildité à toute épreuve et severent de dissipifier dans les colonies à caclares où la ste sevent de dissipifier dans les colonies à caclares où la ste sevent de dissipifier dans les colonies à caclares où la schlogue est encore en vigueur. ———————————————————————————————————		
at servent de discipline dans les colonies à exclaves on la reblaque set ancore on vigeure. Allaque set ancore on vigeure. —— ruficincta. —— ruficincta. —— Sunda Saponaria. —— pulchella purpurea. —— 2 n —— pulchella purpurea. —— 2 n —— pulchella purpurea. —— 2 n —— Sideroxylon Mastichodendron 10 n —— Simaruba excelsa —— 6 n —— Sinclairia discolor —— 2 n —— Sinclairia discolor —— 2 n —— Siphocampylus microstomus —— 2 n Siphocampylus microstomus —— 2 n Sonorila Hendersoni —— 3 n —— —— argentea. —— 5 n —— —— marmorata —— 5 n —— —— marmorata —— 4 n —— imperialis —— 10 à 40 n —— latifolia —— 10 à 40 n —— latifolia —— 10 à 25 n —— sorbifolia. —— 15 à 25 n —— sorbifolia. —— 15 à 25 n —— sorbifolia. —— 15 à 25 n —— sorbifolia. —— 5 à 25 n —— sorbifolia. —— 15 à 10 n —— 16 tifolia yulpus —— 17 n —— pulcherrima (FLore, XII, 157). —— 17 n —— pulcherla purpurea. —— 2 n —— 2 n —— 18 n pulchella purpurea. —— 2 n —— 18 n plauche deable qui pert servite de pertis ferruginea. —— 10 n —— 1	Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres;	"
m — ruffcincta	et servent de discipline dans les colonies à esclaves où la	"
Sapindus Saponaria. 10 n Subtellaria Mociniana 2 n — pulchella purpurea. 2 n n Sideroxylon Mastichodendron 10 n Simaruba excelsa 6 n Sinclairia discolor 2 n Siphocampylus microstomus 2 n pt Solanum ciliatum 1 n or Sonerila Hendersoni 5 n n — argentea 5 n n — marmorata 5 n n — marmorata 5 n n — marmorata 5 n n — margentea 4 n n — imperialis 10 à 40 n n — latifolia 10 à 55 n n — latifolia 10 à 55 n n — latifolia 10 à 55 n n — sorbifolia 15 à 25 n stadmannia australis 10 à 25 n n — sorbifolia 15 à 25 n n — sorbifolia 15 à 25 n n — Mahagoni 3 à 10 n Cett l'arbre qui fournit l'aesjou vrai, lo Mahagoni. t Tabornamontana Camassa 4 n n — Mahagoni 3 à 10 n Cett l'arbre qui fournit l'aesjou vrai, lo Mahagoni. t Tabornamontana Camassa 4 n n Cett l'arbre qui fournit l'aesjou vrai, lo Mahagoni. t Tabornamontana Camassa 4 n n Cett l'arbre qui fournit l'aesjou vrai, lo Mahagoni. t Tabornamontana Camassa 4 n n Cett l'arbre qui fournit l'aesjou vrai, lo Mahagoni. t Tabornamontana Camassa 4 n n Cett l'arbre qui fournit l'aesjou vrai, lo Mahagoni. t Tabornamontana Camassa 4 n n Cett l'arbre qui fournit l'aesjou vrai, lo Mahagoni. t Tabornamontana Camassa 4 n n Cett l'arbre qui fournit l'aesjou vrai, lo Mahagoni. t Tabornamontana Camassa 5 n n Tteellent pran bouquet; 3 mois de foraison; remplace au bevoin les Gardenia. or Tamarindus indica 5 n nt Tereminalia nobilis 5 n nt Tereminalia nobilis 5 n nt Tereminalia nobilis 6 n nt Tereminalia nobilis 7 n nt Tereminalia nobilis 6 n nt Tereminalia nobilis 6 n nt Tereminalia nobilis 7 n nt Tereminalia nobilis 8 n nt	schlague est encore en vigueur.	
### Soutellaria Mociniana	"	10 = 10
m—pulchella purpurea 2 n f Sideroxylom Mastichodendron . 10 n Simaruba excelsa	" The state of the	**
### Sideroxylon Mastichodendron		7,3
simaruba excelsa		
Sinclatina discolor		Beau feuillage, neurs tres-abondantes, d'un ronge orange, nandant en longues grappes à travers un treillis qui peut
n Siphocampylus microstomus		servir de voûte ombrée sur les sentiers des serres chaudes.
pt Solanum ciliatum		
or Sonerila Hendersoni		"
Thenbergia et ses magnifiques grandes fleurs bleu de ciel. — marmorata — marmorata — 5	f	
n — marmorata	-	Voyez la planche double qui représente le port de ce
or — margaritacea (FLORE, XI, 105) . 2 n Sphærogyne cinnamomea		
## Sphærogyne cinnamomea	"	natalanaia 0
## Torenia asiatica (Flore, II, 157). 1 mm — imperialis		" PTT 47 477
m—imperialis 10 à 40 m m—latifolia 10 à 50 m Tige revêtue de puils ferrugineux; noble feuillage, genre Cyanophyllum. e Spigelia splendens 3 m Cette brillante nouveauté aux délicieuses fleurs a paru dans la Floar, vol. XVII, pages 121 et 123. m Stadmannia australis 10 à 25 m m—sorbifolia 15 à 25 m m—sorbifolia 15 à 25 m m—sorbifolia		
Tige revêtue de puils ferrugineux; noble feuillage, genre (yanophyllum. E Spigelia splendens		
Tige revêtue de puils ferrugineux; noble feuillage, genre Cyanophyllum. 8 Spigelia splendens		m
Cette brillante nouveauté aux délicieuses fleurs a paru dans la Flore, vol. XVII, pages 121 et 123. n Stadmannia australis 10 à 25 n — sorbifolia 15 à 25 n Feuillage très-conemental. t Stannia formosa (FLore, VI, 169) 5 n gr,t Stephanotis floribunda 2 n Utricularia montana 15 n Utricularia montana 15 n Utricularia montana 15 n Utricularia montana 15 n Utricularia montana 10 n Utricularia montana	Tige revêtue de poils ferrugineux; noble feuillage, genre	
Cette brillante nouveauté aux délicieuses fleurs a paru dans la Flore, vol. XVII, pages 121 et 123. n Stadmannia australis . 10 à 25 n m — sorbifolia 15 à 25 n Feuillage très-ornemental. t Stannia formosa (FLORE, VI, 169). 5 n gr,t Stephanotis floribundà . 2 n Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que celles des Tabéreuses, et répandant un délicienx arome. or Stravadium insigne (non Barringtonia) (FLORE, VII, 21)		fallia vanianatia 9
m Stadmannia australis		
m Stadmannia australis 10 à 25 n m — sorbifolia 15 à 25 n m — sorbifolia 15 à 25 n m — sorbifolia 15 à 25 n m — sorbifolia		
Feuillage très-ornemental. t Stannia formosa (FLORE, VI, 169). 5 " gr,t Stephanotis floribunda 2 " Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental, qui se courre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que celles des Tubéreuses, et répandant un délicient arome. or Stravadium insigne (non Barringtonia) (FLORE, VII, 21)		
Feuillage très-ornemental. t Stannia formosa (FLORE, VI, 169). 5 n gr,t Stephanotis floribunda . 2 n Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que celles des Tabéreuses, et répandant un déli- cieux arome. or Stravadium insigne (non Barringtonia) (FLORE, VII, 21)		
t Stannia formosa (FLORE, VI, 169). 5 n gr,t Stephanotis floribunda 2 n Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que celles des Tabéreuses, et répandant un déli- cieur arome. or Stravadium insigne (non Barringtonia) (FLORE, VII, 21)		
Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillege épais, toujours si frais, si ornemental, qui se courre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que celles des Tubéreuses, et répandant un délicieur arome. OF Stravadium insigne (non Barringtonia) (FLORE, VII, 21)		
Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, toujours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blance de neige, plus grandes que celles des Tabéreuses, et répandant un délicieur arome. Or Stravadium insigne (non Barringtonia) (FLORE, VII, 21)		
épais, tonjours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque année, de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, plus grandes que celles des Tabéreuses, et répandant un délicieur arome. or Stravadium insigne (non Barringtonia) (FLORE, VII, 21)	Décore nos serres chandes de ses guirlandes au feuillage	
plus grandes que celles des Tubéreuses, et répandant un délicient arome. or Stravadium insigne (non Barringtonia) (FLORE, VII, 21)	épais, toujours si frais, si ornemental, qui se couvre, chaque	
Le Vaillier grimpe volontiers jusqu'au faite de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fieurs. 25 n Swietenia chloroxylon 2 n Mahagoni 3 à 10 n C'est l'arbre qui fournit l'acejou vrai, le Mahagoni. Tabernæmontana Camassa 4 n Excellent pour bouquets; 3 mois de floraison; remplace au besoin les Gardenia. Or Tamarindus indica 5 n pt Teleianthera versicolor 50 t Terminalia nobilis 5 n pt Tetrapanax (Aralia) papyrifera 1 n Or Theobroma Cacao 10 à 25 n		
artificiellement les fieurs. (FLORE, VII, 21)		
m Swietenia chloroxylon 2 n m — Mahagoni 3 à 10 n C'est l'arbre qui fournit l'acejou vrei, le Mahagoni. t Tabernæmontana Camassa 4 n Excellent pour bouquets; 3 mois de floraison; remplace au besoin les Gardenia. or Tamarindus indica	or Stravadium insigne (non Barringtonia)	artificiellement les fleurs.
m Swietenia chloroxylon 2 m m — Mahagoni 3 à 10 m C'est l'arbre qui fournit l'acajou vrai, le Mahagoni. t Tabernæmontana Camassa 4 m Excellent pour bouquets; 3 mois de floraison; remplace au besoin les Gardenia. or Tamarindus indica 5 m pt Teleianthera versicolor 5 m pt Teleianthera versicolor 5 m pt Tetrapanax (Aralia) papyrifera 1 m or Theobroma Cacao 10 à 25 m	(FLORE, VII, 21) 25 »	ag Victoria regia
C'est l'arbre qui fournit l'acejou vrei, le Mahagoni. t Tabernæmontana Camassa 4 n Excellent pour bouquets; 3 mois de floraison; remplace au besoin les Gardenia	" Swietenia chloroxylon 2 "	
C'est l'arbre qui fournit l'acejou vrai, le Mahagoni. t Tabernæmontana Camassa 4 n Excellent pour bouquets; 3 mois de floraison; remplace au besoin les Gardenia 5 n pt Teleianthera versicolor 50 t t Terminalia nobilis 5 n pt Tetrapanax (Aralia) papyrifera 1 n or Theobroma Cacao 10 à 25 n	" — Mahagoni 3 à 10 "	nt Wigandia caracasana 2 n
t Tabernæmontana Camassa 4 n Excellent pour bouquets; 3 mois de floraison; remplace au besoin les Gardenia 5 n or Tamarindus indica 5 n pt Teleianthera versicolor 5 n pt Terminalia nobilis 5 n pt Tetrapanax (Aralia) papyrifera 1 n or Theobroma Cacao 10 à 25 n	C'est l'arbre qui fournit l'acajou vrai, le Mahagoni.	
besoin les Gardenis. or Tamarindus indica	t Tabernæmontana Camassa 4 »	
or Tamarindus indica	Excellent pour bouquets; 3 mois de floraison; remplace au	" — floribunda 2 "
pt Teleianthera versicolor	-	" — imperialis 2 "
t Terminalia nobilis		
pt Tetrapanax (Aralia) papyrifera 1 n quand on plante ceux-ci en pleine terre, dehors, dès la fin de mai.	E -	" — Vigieri 2 "
pt Tetrapanax (Aralia) papyrifera 1 n quand on plante ceux-ci en pleine terre, dehors, dès la fiu or Theobroma Cacao 10 à 25 n de mai.		Le seuillage des Wigandia prend de beaux développements
Of Theorems Cacao		quand on plante ceux-ci en pleine terre, dehors, des la fin
Ses graines forment la base du Chocolat. Authonomymus pictorius 10 n		
	bes graines forment la base du Chocolat.	Zanonocaymus pictorius 10 7

SPÉCIALITÉS

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

AMARYLLIDÉES.

Fr. C.	Fr. C.
2563. Amaryllis fulgida flore pleno 6 " (Flore, XV, 89.)	2556. Doryanthes excelsa
2564. — pardina	2557. — Palmeri (FLORE, XVIII, 147). 5 n très-forts 25 à 100 n
2010. — procera 15 à 30 ,	2558. Eucharis amazonica 3 n
2971. — reticulata (FLORE, V, 400)	(FLORE, XII, 69.) 3298. — candida 5 "
2566. — solandræflora (FLORE, XI, 11). 5 "	3297. — pumila 5 "
— vittata, varietes 2 à 50 "	1827. Eurycles Cunninghami 2 "
AMARYLLIS en magnifiques variétés, de 25 à	3188. Gastronema sanguineum 10 "
100 francs la douzaine, en ognons de force à	1843. Hæmanthus coccineus 2 "
fleurir. — Voir mon Catalogue de Bulbes nº 162,	1844. — natalensis 6 n 1845. — pubescens 2 n
page 265, où l'on trouvera l'énumération et le prix de mes collections d'Amaryllis, avec des	1845. — pubescens
détails très-circonstanciés sur leur culture.	Fleur rouge sang; gros bulbe.
Les Amaryllis de semis de l'Établissement Van	2511. — tigrinus
Houtte out remporté, en avril 1869, cinq premiers prix, dont	1847. — virescens albiflos 2 m
deux médailles en or, à l'Exposition de Bruxelles; elles ont également remporté les premiers prix aux Expositions inter-	1848 — — intermedius 2 n
nationales de Gand, Anvers, Bruxelles, Liége, Lille, etc.	1850. Hymenocallis adnata princeps. 2 à 5 "
2728. Buphone ciliaris	3187. — caribæa 4 n
2729. — toxicaria	2559. Imantophyllum cyrtanthiflorum
Clivia, voir Imantophyllum.	(FLORE, XVIII, 87)3 à 75 n 2974. — intermedium splendens 10 à 25 n
1791. Coburgia flava	2560. — miniatum 5 à 15 n
les douze	très-forts . 30 à 100 "
1792. — incarnata 2 n	(FLORE, IX, 237.)
les douze 20 "	2561. — — maximum 15 à 50 "
1793. Collania urceolata (Urceolina) 10 "	très-fort 200 »
(FLORE, XVII, 133.)	Plante majestueuse dans toutes ses parties; variété du miniatum ou espèce distincte, bien plus grande de feuillage
1794. Crinum amabile 25 "	et de fleurs que ce dernier; tout à fait hors ligne. Tous ces Imantophyllum sont inappréciables comme plantes
3141. — americanum 8 "	de décor. On n'en saurait trop avoir, car ils fleurissent con-
2975. — asiaticum 10 à 20 , 2555. — brachynema 15 ,	stumment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui tout seul; leurs
Odeur suave (Flore, XXII).	bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus
1795. — Broussonetianum 40	scintillant; c ux de l'Im. cyrtanthistorum ressemblent à des Agapanthes à grandes fleurs oranges.
1796. — ornatum insigne	2962. Ismene viridiflora 10 n
3181. — pratense canaliculatum 10 "	1894. Pancratium speciosum 10 "
1797. — revolutum 5 "	1766. Vallota purpurea
3230. — scabrum 10 à 25 "	les douze 10 n
(FLORE, XXI, 113.)	2879 major

AROIDÉES.

				Fr.	C.	Fr. C.
190.	Alocasia alba (pall	ida)		. 3	22	52. Alocasia Lowi
65.	- Boryana			. 3	17	(FLORE, XXI, 89.)
267.	- Gibsoni			. 10	33	45. — macrorrhiza foliis variegatis.
	- gigantea					
185.	- intermedia.		 1	5 à 25	27	382. — Marshalli 3 "



ALOCASIA INTERMEDIA. - 15 à 25 francs.

					F	h.	C.	Fr. C.
								37. Alocasia metallica 5 à 25 n
								(FLORE, XXI, 97.)
92. — longiloba	٠	٠	٠	*	٠	15	22	Porte des feuilles colossales, en larges boucliers, atteignant

plus d'un pied d'envergure; ce feuillago, très-épais, trèsornemental, hors ligne, se maintient très-verticalement; il est d'un vert foncé recouvert d'un vernis à reflet cuivré d'une extrême richesse d'effet. Rien d'approchant n'a parn jusqu'à ce jour.

ce jou	p.	11 to p		Jana	CZ 14
00 3011			F	r. (C.
20.	Alocasia plumbea	.5	à	10	27
	(FLORE, XXI, 93.)				
414.	— Rœzli costata			25	77
295.	— Sallieri		٠	3	23
319.	— Sedeni	. 10	à	50	22
66.	- zebrina (FLORE, XV, 81)	6	à	75	29
72.	Amorphophallus campanulat	tus.		10	27
73.	— Konjak			10	33
121.	- nivosus (Dracontium)		٠	5	27
265.	— Rivieri	1	à	15	77
	les douze				27
	les vingt-cinq .	20	à 2	200	22
	(FLORE, XIX, 43 à 48	3.)			

Aroldée nouvelle à facies de Palmier, ayant absolument le port de l'Amorphophallus campanulatus (Flore, XV, 193). Tubercule devenant très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers. Précieuse comme décor de massifs.



AMORPHOPHALLUS RIVIERI. — 1 à 15 francs.

							$-\mathbf{E}$	r.	C.	
74.	Anchomanes	dubit	is (Sau	ron	ratr	ım			
		(x).								
296.	Anthurium ac	caule.	۰	4		٠		6	27	

103	A 47]	Fr. (
191.	Anthurium Augustinianun	a :	Косн		
	(cordatum HORT.) .		.5 à	10	22
192.	— hollum			10	33
193.	- calophyllum			3	77
298.	- crassipes	٠		5	37
383.	- crystallinum		.8 à	25	7)
195.	- cucullatum			5	77
197.	— fissum	·		10	27
409.	- floribundum			15	
198.	- Galeottianum	·	•	5	27
322.		٠	10.8	95	71
199.	- Hijgeli (Hookens)	٠	10 8	פאו	25
351.	- hybridum		• •	15	29
299.	- hybridum	۰		15	25
	- Imperiale			15	72
200.	- leuconeurum, fort .	۰		25	35
201.	- Lindigi	٠		10	77
202.	— magnificum	٠	5 à	200	27
203.	— mauritianum	٠		. 5	25
204.	— Maximilianum			. 10	77
301.	- peltatum radiatum.		25 à	i 50	32
210.	radicans			. 5	23
211.	- regale		3 à	200	25
212.	rubricauleScherzerianum			6	77
213.	- Scherzerianum	·	3 à	200	37
	(FLORE, XVII, 129.	ĭ	0 00	~00	77
75	Ariancia neltata	,		0	
204	Ariopsis peltata Arisæma præcox	٠		2 5	35
014	Arisæina præcox	•		. <i>O</i>	29
211.	- filiforme	•		3	
10.	- ringens (FLORE, XI, It	57)		, D	
113	specialization Hadro				
410.	- speciosissimum Hooke	ria	inum.	15	
302.	Asterostigma zebrinum .			. 3	. n
302.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate	· lo	gue de	3	
302.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166,	ilo, pa	gue de ages H	3	
302.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils soni	ilog pa	gue de ages 96 inumé	3	
302.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166,	ilog pa	gue de ages 96 inumé	3	
302.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils soni	ilog pa	gue de ages 96 inumé	3	
302.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils son rés et côtés par pièce collections.	pa t e	gue di ages 96 inumé- et par	3	27
302. 416.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Cesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura.	pa t e	gue di ages 96 inumé- et par	25	77
302. 416.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Cesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura.	pa t e	gue di ages 96 inumé- et par	25	77
302. 416.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Cesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura.	pa t e	gue di ages 96 inumé- et par	25	77
302. 416.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Cesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura.	pa t e	gue di ages 96 inumé- et par	25	77
302. 416.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Cesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura.	pa t e	gue di ages 96 inumé- et par	25	77
302. 416. 57. 14. 136. 78.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura. — cærulescens — esculenta — batavensis Conophallus bulbifer (Flot	pa t e	gue de gues 96 (numé par	25 3 2 2 2 100	ה ה ה ה ה ה
302. 416. 57. 14. 136. 78.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura. — cærulescens — esculenta — batavensis Conophallus bulbifer (Flot	pa t e	gue de gues 96 (numé par	25 3 2 2 2 100	ה ה ה ה ה ה
302. 416. 57. 14. 136. 78.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura. — cærulescens — esculenta — batavensis Conophallus bulbifer (Flot	pa t e	gue de gues 96 (numé par	25 3 2 2 2 100	ה ה ה ה ה ה
302. 416. 57. 14. 136. 78.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura. — cærulescens — esculenta — batavensis Conophallus bulbifer (Flot	pa t e	gue de gues 96 (numé par	25 3 2 2 2 100	ה ה ה ה ה ה
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292.	Asterostigma zebrinum. Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura — cærulescens — esculenta — batavensis. Conophallus bulbifer (Flot Curmeria picturata — Rœzli — Bausei — Bausei	pate e	gue da ges 96 (numé- et par 5 à 2 à .6 i	25 3 2 2 2 100 25 1100 100 150	ה ה ה ה ה ה
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292. 326.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura . — cærulescens — batavensis . Conophallus bulbifer (Flot Curmeria picturata — Rœzli Dieffenbachia amazonica. — Parsquiniana — Bausei — Bowmani	pate e	gue da ges 96 (numé- et par 5 à 2 à .6 i	25 3 2 2 2 2 2 100 25 100 25 200	ה ה ה ה ה ה
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292. 326. 418.	Asterostigma zebrinum . Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura . — cærulescens — batavensis . Conophallus bulbifer (Flot Curmeria picturata — Rœzli Dieffenbachia amazonica. — Paraquiniana — Bausei — Bowmani — brasiliensis	pate e	gue dages 96 numet par 5 à à	25 3 2 2 2 2 100 25 100 25 100 200 50	n n n n n n n
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 230. 292. 326. 418. 290.	Asterostigma zebrinum . Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura — carulescens — esculenta — batavensis Conophallus bulbifer (FLot Curmeria picturata Dieffenbachia amazonica. — Paraquiniana Bausei Bowmani	pate e	gue dages 90 numet par 5 à à	25 3 2 2 2 2 2 100 25 100 25 200	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292. 326. 418.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate	pate e	gue dages 96 numet par 5 à à	25 3 2 2 100 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	n n n n n
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 230. 292. 326. 418. 290.	Asterostigma zebrinum . Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura — carulescens — esculenta — batavensis Conophallus bulbifer (FLot Curmeria picturata Dieffenbachia amazonica. — Paraquiniana Bausei Bowmani	pate e	gue dages 96 numé par par 1 1 2 à .6 i 2 à .3 i	25 2 2 2 100 250 100 150 200 150 4 10 4 4	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 230. 292. 326. 418. 290. 220.	Asterostigma zebrinum . Caladium: voir mon Cate Gesnériacées, nº 166, et suivantes, où ils som rés et côtés par pièce collections. Colocasia argyroneura — cærulescens — batavensis Conophallus bulbifer (Flot Curmeria picturata — Rœzli Dieffenbachia amazonica. — Parsquiniana — Bausei — Bowmani — brasiliensis — eburnea — gigantea	pate e	gue dages 96 numéet par 5 à	25 2 2 2 100 250 100 150 200 150 4 10 4 4	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292. 326. 418. 290. 220. 221.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate	pate e	gue dages 96 numé et par 5 à	25 3 25 3 2 2 2 100 25 100 25 100 50 50 10 4 15 10 4 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 290. 326. 418. 290. 220. 221. 407.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate	pate e	gue dages 96 numé et par 5 à	25 3 2 2 2 100 25 100 25 100 200 50 4 4 75 4 4 75 50	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292. 326. 418. 290. 221. 407. 386. 338.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate	pate e	gue dages 96 numé et par 5 à	25 3 2 2 2 100 250 4 15 100 4 4 1 75 50 4 10	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292. 326. 418. 290. 221. 407. 386. 338.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate	pate e	gue dages 96 numéet par 5 à	25 3 2 2 2 100 15 50 16 10 10 14 17 50 14 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292. 326. 418. 290. 221. 407. 386. 338. 379. 223.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate	pate e	gue dages 96 fruméet par 5 à	25 3 2 2 2 100 25 100 50 100 50 100 4 4 4 7 7 5 4 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292. 326. 418. 290. 221. 407. 386. 338. 379. 223. 225.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate	pate e	gue dages 96 fruméet par 5 à	25 3 2 2 2 100 25 100 50 100 50 10 4 4 7 7 5 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
302. 416. 57. 14. 136. 78. 387. 417. 355. 280. 292. 326. 418. 290. 221. 407. 386. 338. 379. 223.	Asterostigma zebrinum . Caladium : voir mon Cate	pate e	gue dages 96 fruméet par 5 à	25 3 2 2 2 100 25 100 50 100 50 100 4 4 4 7 7 5 4 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100	"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""

Fr. C.

Fr. C.		Fr. C.
227. Dieffenbachia Weiri 245. Philodendron sp. (Philippines)		5 "
79. Echidnium Schomburgki (surina- 305. — spinosum		5 ,
mense)3 n 247. — surinamense		10 n
377. Godwinia gigas (FLORE, XXI, 147). 10 "Aroïdées dont le feuillage est aussi ornemer		
303. Gonatanthus sarmentosus 2 n tapissent de leur anormale verdure.	railles	quenes
232. Philodendron bipinnatifidum 15 , 389. Phyllotænium Lindeni	.8 à	75 n
234. — crassinervium 5 , 388. Pistia Stratiotes		2 n
410. — Daguense 6 " 248. Pothos argyræa		2 n
235, — giganteum 3 à 8 " 249. — — major		
236. — grandifolium 10 n 390. — filifolia		20 n



DIEFFENBACHIA NOBILIS. — 6 à 50 francs.

	Fr. C.	Fr. C.
237. Philodendron heliconiæfolium.	. 2 "	250. Pothos lucida
238. — Lindeni	. 5 n	251. — pentaphylla 5 à 25 "
239. — longilaminatum	. 10 n	1900. Richardia africana (Calla) " 50
411. — melanochrysum	. 6 n	1901. — albo-maculata (n) (FL., XXI, 165) 2 n
241. — panduræforme	. 5 n	les douze 18 n
243. — sanguineum	. 5 n	Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et

134 AROIDÉES. — BE	GONIAS (1876-77).
arroser copieusement pendant les grandes chaleurs ce nouveau CALLA, Pied de veau d'Ethiopie, au feuillage d'un vert foncé, vernissé, recouvert de monchetures blanc de neige; chaque plante, surmontée de son cornet blanc pur, est du plus prodigieux effet pendant une grande partie de la belle saison. Fr. C. 255. Schizocasia Portei 4 n 257. Spathiphyllum cannæfolium	### Fr. C. 274. Typhonium divaricatum.
BEGO	NIAS.
Fr. C. 154. Begonia boliviensis 1 à 3 n (FLORE, XVII, 21.) 277. — foliis variegatis 5 n 221. — cinnabarina rosea (Lemoine) . 4 n 278. — corallina 3 n 155. — diversifolia (FLORE, XVIII, 7) . n 25 les douze 2 n Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes neurs, du plus beau carmin foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et jusqu'à l'arrivée des gelées. 156. — Evansiana (discolor) n 50 les douze 5 n Pleine terre; très-belles fleurs. 198. — hybr. Chelsoni 2 n 218. — Craigii 2 n	Fr. C. 188. Begonia hyb. Laura 189. — multiflora 189. 189. — multiflora 189. 189. — Richardsoniana 189. 189. — Richardsoniana 189. 189. — Richardsoniana 189. 18
BEGONIAS a feuilles panac	hées, marbrées, maculées, etc.
25 — — — — —	


BEGONIAS TUBÉREUX nouveaux de l'Établissement de 1872.

Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Établissement l'été dernier ont vu fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. Ch. Raes. Cette race, contrairement à la propension facile au bouturage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver, comme les Begonia discolor et diversifolia.

Les sept variétés : 20 francs.

*	Fr.	C.
207. Agate (L. Van Houtte). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme.		
208. Cornaline (L. Van Houtte). Crême nuancé aurore, fleur énorme et de tout le ordre	. 3	77
209. Emeraude (L. Van Houtte). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné blanc pur, fleur	ŗ.	
très-large (6 centimètres); hybride ligneux du B. boliviensis et du B. Veitchi, n'at-		
teignant que 25 à 30 centimètres environ de hauteur; extra!	. 5	22
210. Onyx (L. Van Houtte). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif, rappe-	_	
lant la couleur de Begonia Veitchi qui est ligneux; le feuillage de notre gain es	t	
moins grand; c'est une très-belle variété, beaucoup plus florifère que le B. Veitchi.	4	22

	Fr.	C.
212.	Rubis (L. Van Houtte). Port et seuillage du Begonia Sedeni, duquel il dérive par	
	l'intervention du B. rosæflora; fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien	
	faite; variété très-florifère	27
213.	Saphir (L. Van Houtte). Beau rose vif	25
216.	Topaze (L. Van Houtte) Vermillon très-vif, plante très-naine (25 à 30 centimètres),	
	variété très-distincte, hybride du B. Veitchi et du B. boliviensis,	22



BEGONIA VEITCHI. — 8 francs.

BEGONIAS TUBÉREUX nouveaux de l'Établissement de 1873.

Les neuf variétés: 40 francs.
Fr. C.
199. Charles Raes (L. Van Houtte). Nous nous étions dédié ce bijou en l'appelant d'abord Van Houttei, mais nous en avons, en toute justice, Jaissé l'honneur à notre chef de la spécialité. Les fleurs en sont vermillon foncé; cette variété est très-florifère; son
port est superbe et elle s'élève en pyramide
204. Charles Van Eeckhaute (L. Van Houtte). Très-grandes fleurs blanc carné; florifère . 5 n 201. Charles Vermeire (L. Van Houtte). Nous l'avons dédié à l'un de nos anciens chefs pour la part qu'il a prise, en qualité de juge, à notre triomphe de Lille où le Préfet
à accordé à nos plantes une médaille d'or personnelle 6 n
202. Fr. Marchand (L. Van Houtte). Fleurs oranges, serrées; variété florifère 5 n
203. Jules Hve (L. Van Houtte) 6 n
205. Président Schlachter (L. Van Houtte). Dédié à notre excellent collègue de Lille
(Flore, XIX, 26)
211. Mad. Anguste Lemonnier (L. Van Houtte). Très-grandes fleurs vermillon; hybride
des B. Sedeni et rosæflora
215. Emile De Coninck (L. Van Houtte)
228. Candidissima (L. Van Houtte). Fleurs bien faites, arrondies, blanc pur 6 n
BEGONIAS TUBÉREUX nouveaux de l'Établissement de 1875.
Les huit variétés: 75 francs.
229. A. Krieger (L. Van Houtte). Strié
239. Madame Oscar Lamarche (L. Van Houtte)
Drie des DECONTAS WIDEPEUT en mélance
Prix des BEGONIAS TUBÉREUX en mélange :
Prix des BEGONIAS TUBEREUX en mélange : Les six
_
Les six

Culture des BEGONIAS TUBÉREUX.

Nous les livrons en forts tubercules, à l'état sec. On les empotera dès le mois de mars, si l'on veut, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils tròneront de juin jusqu'aux premières gelées auxquelles même, nous l'avons expérimenté, ils sont peu sensibles. On les gardera l'hiver à sec, sous 3° à 4°, à la manière des Gladiolus, etc.

236. BEGONIA OCTOPETALA 6 francs.

A paru dans le XX° vol. de la Flore, page 25. Du Haut Pérou, presque rustique; très-beau feuillage, fleurs très-grandes, nombreuses, blanches à revers colorés, de la dimension de celles de l'Anemone japonica.

BROMÉLIACÉES.

T- C	77 0
Fr. C.	Fr. C.
2. Æchmea cærulescens 3 à 10 »	29. Guzmannia fragrans 4 à 10 n
1. — cœlestis (Hoplophytum) 2 n	28. — picta (FLORE) 6 n
les douze 18 n	78. — tricolor (FLORE, IX, 159) . 3 à 6 "
3. — fulgens discolor (FLORE, V, 449b) 3 "	30. Hechtia Ghiesbreghti 10 "
4. — Weilbachi 3 »	31. — glomerata, fort 15 n
Ananas, voir ci-après.	79. Hohenbergia strobilacea 2 n
6. Ananassa Porteana variegata, 15 à 35 »	28. Nidularium fulgens (Guzmannia
7. — sativa foliis variegatis . 25 à 50 »	picta) 6 n
8. Billbergia amœna 3 »	33. — Innocenti 4 7
139. — chlorosticta	35. — Meyendorffi (Carolinea) 5 n
11. — discolor 4 n	36. — Scheremetieffi 3 7
	116. Pepinia aphelandræflora 2 "
12. — fasciata (rhodocyanea) 5 n	38. Pholidophyllum zonatum 3 "
(FLORE, III, 207.) 130. — gigantea 15 »	Of Differings demands
130. — gigantea	1
13. — Leopoldi	000 1 41
14. — Liboniana (FLORE, X, 195) 2 "	
15. — longifolia	
16. — melanacantha 4 m	00
17. — pyramidalis 5 "	92. — sulphurea 4 n 95. — tabulæformis 3 n
18. — Quesneliana 10 à 25 "	· ·
(Flore, X, 157.)	40. Portea kermesina
Nous sommes enfin rentré en possession de magnifiques	42. Pourretia brevifolia 3 à 15 "
exemplaires du noble Quesnelia rufa Gaunica., dont l'intro-	43. — mexicana 4 "
duction est due au Voyage de la Bonite. Nous avions tout vendu et il ne nous restait que la ressouvenance de son magi-	47. Puya xanthocalyx 4 n
que épi floral du plus beau rose saupoudré de neige, effet	18. Quesnelia rufa 10 à 25 "
dont le peintre s'est fort mal tiré dans la plauche que nous avons publiée.	(Flore, X, 157.)
135. — reginæ Ameliæ " "	48. Tillandsia bivittata 5 "
12. — rhodocyanea 5 n	49. — cyanea 5 "
127. — superba	96. — farinosa 4 »
20. — sanguinea 3 "	122. — Legrellei 5 "
22. — thyrsoidea	114. — Lindeni 25 à 100 "
23. — Wioti 5 »	138. — mosaica 60 à 150 n
24. — zebrina (FLORE) 2 "	50. — splendens (Vriesea) 2 à 5 n
132. Bromelia Binotiana, fort 10 "	(Flore, II, mai, pl. IV.)
72. — Karatas 4 »	54. — stricta
98. Caraguata lingulata 3 "	126. — tessellata 8 à 20 n
95. Cryptanthus acaulis ruber 2 "	137. — Zahni
25. Disteganthus basilateralis 3 "	97. Vriesea brachystachys 5 ,
(FLORE, III, 227.)	53. — Glaziouana
58. Distiacanthus scarlatinus 10 "	54. — psittacina
128. Encholirion corallinum 10 n	134. — sanguinolenta 25 "
75. — Jonghei 10 "	140. — Hillegeeriana 25 à 50 n
133. — roseum	Espèce très-grande, dans le genre du Vriesea Glaziouana,
77. — Saundersi	tigrée au bas de la feuille, d'un port superbe, très-ornemental.
76. Greigia sphacelata 4 »	50. — splendens 2 à 5 η

CYCADÉES.

Fr. C.	Fr. C.
2. Cycas circinalis	8. Zamia Mac Kenzi (Macrozamia),
3. — media 10 à 200 »	2 à 5 n
14. — neo-caledoniana 25 "	10. — mexicana (Cerat.) très-fort 250 n
4. — revoluta 5 à 500 m	11. — niveo-lanuginosa 150 à 500 n
18. Dion edule	21. — Perowskiana 5 à 50 »
17. Macrozamia plumosa, très: fort, 25 à 100 "	19. — picta
6. Stangeria paradoxa 40 "	15. — Rœzli 15 à 300 n
12. Zamia corallipes 15 à 25 "	13. — villosa
7. — furfuracea 5 à 30 n	L'Établissement possède bien d'autres Cycadées non déter-
20. — Lindeni	minées, en magnifiques exemplaires dont les dimensions et les prix seront fournis par correspondance.



ZAMIA CORALLIPES. - 15 à 25 francs.

CYRTANDRACÉES.

						r. (Fr. C.
7.	Æschynanthus Boschian	us		٠		1	27	6. Æschynanthus zebrinus 1 ,
1.	- cordifolius			,		1	99	or Chirita lilacina 2 n
13.	- Hirschbaumi					1	21	t — sinensis
8.	— javanicus							" foliis variegatis 1 "
9.	- Lobbianus					1	27	Cyrtandra bicolor 2 ,
2.	maculatus					1	"	Crimulacoo a superbe leninage ressemblant a s'e ma-
	- pulcher							prendre, à celui d'un Rhododendron campanulatum.
3	- ramosissimus		•	•	•	1	37	Didymocarpus Humboldtianus 4 "
	- ramosissimus	•			•	1	21	(FLORE, XII, 153.)
11.						1	29	Streptocarpus polyanthus 2 "
5.	— tricolor		•		٠	1	77	- Saundersi (FLORE, XVII, 153) . 3 "

FOUGERES

DE

SERRE CHAUDE ET SERRE FROIDE.

FILICES.

N. B. Les Fougères de SERRE CHAUDE ne sont précédées d'aucune marque; celles que l'on peut cultiver en SERRE FROIDE sont précédées du signe †; enfin les FOUGÈRES EN ARBRE sont désignées par la marque *.


Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE seront indiquées par correspondance.

HOS dimensions des Pougenes EN AKB	RE seront indiquees par correspondance.
Fr. C.	Fr. C.
Acrophorus Prest.	Adiantum L.
298. hemipterus M 2 à 5 ,	424. gracillimum 5 »
Actinopteris Link.	439. Hendersoni
120. radiata Link	420. Henslowianum
(FLORE, XVIII, 51.)	195 highiduluma
Adiantum L.	135. macrophyllum Sw 2 "
122. † Capillus Veneris L 1 "	394. peruvianum
365. — — amabile 2 "	367. polyphyllum
328. — — crispulum 2 "	311. rubellum 5 n
329. — — magnificum 2 n	716 Camakas Cuthanilas
366. — — undulatum 3 ,	136 Cautum
133. cardiochlæna KzE 4 à 10 "	436. Seemanni
124. † chilense KLFS 4 "	434. speciosum
125. concinnum H. B. K 1 "	301. trapeziforme L 2 ,
126. — latum M	les douze 15 "
128. † cuneatum Langs. et Fish. (tene-	342. velutinum
rum) 1 π	331. Veitchi
369. curvatum KLFS	Allantodia, voir Asplenium.
300. diaphanum	Alsophila R. Br.
les douze 9 "	142. †* australis R. Br
340. excisum Leyii 5 "	très-fort
129. — multifidum M 3 "	140. †* excelsa R. Br 1 à 200 "
130. farleyense M. (FLORE, XIX, 7) 4 à 200 "	144. * infesta KzE 5 à 25 "
forts, les douze 40 "	145. * obtusa KL 50 "
Noble physionomie d'une extrême élégance.	146. †* radens Klfs 10 "
440. Funcki	426. †* Van Geerti 10 à 25 n
	18

			Fr	. (C.	Angiopteris Hoffm. Fr. 6	C.
Aneimia Sw.						148. evecta Hoffm 5 à 400	77
397. + collina RADD.		٠	٠	1	77	149. longifolia DEVR 5 à 300	n
430. + Phyllitidis		٠		2	27	150. macrophylla Hort. (Marattia) 5 à 100	22



ADIANTUM EXCISUM MULTIFIDUM M. - 3 francs.



ADIANTUM FARLEYENSE M. - 4 à 200 francs.

L'Établissement est riche en exemplaires de toutes forces de ce trois fois gracieux Adiantum Farleyense, aux prix de 4 à 200 francs pièce; — les 12; 40 francs. (En voir la figure coloriée au XIXe vol. de la Flore, page 7).

Angiopteris Hoffm. Fr. C.	Cyathea Sm. Fr. C.
151. pruinosa KzE 5 à 600 n	428. †* Burkei, belle nouveauté, fort
152. Verschaffelti Hort. (Marattia),	tronc 200 à 1500 »
5 à 100 n	175. †* dealbata Sw
Antigramma PRESL.	387. — compacta 1500 "
380. rhizophylla (Asplenium) 5 n	435. †* Dregii, fort tronc
Aspidium SWARTZ.	303. †* medullaris Sw., vrai 2 à 25 "
Voir Cyrtomium, Lastrea, Nephrodium. Asplenium L.	très-fort100 à 300 "
153. alatum Humb. et Bp 15 »	Imposante Fougère toute noire, vrai Négus éthiopien.
(FLORE, XXII.)	445. †* Smithi
443. aristatum 5 "	176. + falcatum Presl. (Aspidium) 1 "
398. auriculatum 2 "	les douze 9 n
399. † bulbiferum Forst 1 »	Davallia Sm.
400. compressum Sw 2 "	405. † alpina 3 "
155. † dimorphum Kze 2 à 10 n	177. † canariensis Sm 2 n
156. + Fabianum H. et J. (fæniculaceum	406. elegans dissecta 3 "
HORT.) 1 à 5 »	344. Moorei Hook 6 "
401. firmum KzE	178. parvula WALL 2 n
370. formosum Willd	375. + tenuifolia Sw 2 "
158. lætum Sw 4 " 433. + longissimum 3 "	179. † — stricta 2 "
433. † longissimum 3 " 402. nemorale 2 "	345. Tyermani 6 » Dicksonia L'Hérit.
265. † Nidus (Thamnopteris) 5 "	180. †* antarctica Labill. (Balantium).
371. normale 5 "	l à 1000 »
381. + obtusatum Forst 3 "	les douze 9 n
403. pulchellum RADD 3 "	
419. schizodon	407. † cicutaria 4 n 408. †* squarrosa Sw 5 à 500 n
404. umbrosum J. Sw 2 »	Didymochlæna Desvaux.
162. † Veitchianum M l à 4 n	182. + lunulata Desv. (truncatula) 5 n
362. viviparum Prest 2 "	Diplazium Sw.
Athyrium Roth.	183. decussatum J. Sm. (lasiopteris). 2 à 5 "
164. †* decurtatum Prest. (Diplazium	184. grandifolium Sw. (Asplenium) 50 "
pubescens Lowe) 3 à 10 n	Doryopteris Fée.
Balantium Klfs. 180. †* antarcticum Presl 1 à 1000 ,	206. † Alcyonis Horr 5 à 15 »
douze jeunes plantes. 9 n	207. + Currori Hort 4 à 10 "
181. † Culcita KLFS	Drynaria Bory. 346. coronans J. Sm 15 "
Blechnum L.	
165. †* brasiliense Desv 2 à 50 "	Eupodium J. Sm. 185. Kaulfussi J. Sm. (Marattia micro-
382. + longifolium H. B. K 1 "	phylla Lodd.) 5 à 50 "
167. + nitidum contractum Hook 5 "	Gleichenia R. B.
Brainea J. Sm.	187. dicarpa R. B
168. *† insignis J. Sm " "	446. dichotoma
Campyloneuron.	447. flabellata
317. decurrens Prest 3 "	448. Mendeli
384. + Phyllitidis Prest 1 "	449. rupestris 50 "
Cheilanthes.	449. rupestris
169. elegans Desv 3 "	Goniophlebium Blume.
444. † triangularis 3 »	377. subauriculatum PRESL. (Polypo-
Cibotium KLFS.	dium Reinwardti KzE) 15 n
429. †* Beirichianum 25 n	Gymnogramme Desv.
170. †* princeps Lind., fort 2 à 4 ,	190. chrysophylla Laucheana Horr l "
les douze 20 à 36 "	191. —— gigantea
très-fort200 n	378. decomposita Hort
171. †* regale M	273, Parsonsi Horr
172. †* Schiedei Schlech 4 à 200 " 173. †* spectabile Hort., fort 6 à 25 "	319. — gigantea 1 » 193. peruviana argyrophylla M 1 »
173. †* spectabile HORT., fort 6 a 25 n	1 100, peramana argjiopiijna in , , ,

	(
Gymnogramme Desv. Fr. C.	Lygodium Sw. Fr. C.
194. pulchella ramosa L 2 "	305. † scandens Sw., fort 5 n
195. Wettenhalliana M 1 "	Marattia SM.
349. — Flandriæ	319. Laucheana Hort 5 à 50 "
Hymenodium Fée.	Voir aussi Angiopteris et Eupodium.
198. crinitum Fée (Acrostichum Sw.)	Meniscium Schreb.
(FLORE, IX, 203) 5 à 15 »	306. giganteum METT 2 »
Lastrea Bory.	Microlepis Prest.
201. patens PRESL l à 5 »	122. + strigosa M 1 à 5 "
431. † — Standishi 4 »	Neottopteris, voir Thamnopteris.
432. + — varia 3 n	Nephrodium Rich.
+ Leptopteris PRESL.	412. cuspidatum 3 "
Voir Todea.	413. cyatheoides KLFS 3 "
Litobrochia PRESL.	222. † molle corymbiferum Moore. 3 à 6 n
410. leptophylla Fée 3 "	414. sanctum
330. tripartita J. Sm 2 "	Nephrolepis Schott.
Lomaria Willd.	223. † neglecta 2 à 5 n
210. †* Boryana Willd. (cycadæfolia)	226. † undulata J. Sm 2 n
2 à 100 "	
211. † ciliata M. (FLORE, XXII) 1 n	225. Gardneri KzE 5 "




LOMARIA CILIATA. — 1 franc.

Lomaria WILLD.			Fr.	C	Niphobolus KLFS.	F	r. (C.
213. † fluviatilis Spring.			. 3	22	390. Lingua corymbiferus Moore .6	à	15	27
214. † Gibba Labill		. 1	à 3	27	Oleandra CAV.			
315. + — crispa			. 2	25	415. neriiformis Cav		2	73
427. + — intermedia .			. 15	27	385. nodosa Prest		2	22
217. † Patersoni Spring.			. 2	2)	Onychium KLFS.			
411. † procera Spring .			. 10	27	227. + japonicum Kze		2	22
352. + zamioides GARDN., fo	ort.		. 15	2)	Phymatodes.			
Voir aussi Blechnum.					450. leiorrhiza		5	27

Platycerium Desv.			Fr. C.	Platycerium Desv.				Fr.	C.
228. + alcicorne Desv.	٠		.2 à 10 "	229. biforme BL				. 75	22
393. + — majus	۰		15 à 30 n	230. grande J. SM.	p		10	à 20	23



PLATYCERIUM GRANDE. - 10 à 20 francs.



PTERIS SERRULATA ANGUSTATA.

144 FOUGÈRES DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE (1876-77).

		 		22 22 CHILLE 110122 (1010 11).		
					Fr. (
379. angustifolium		4	22	233. † triangulum Fée	5	22
307. + albo-punctatum RADD	,	4	27	Voir Lastrea.		
321. + glaucum RADD		2	77	Pteris L.		
Polystichum Roth.				234. argyræa M., fort	1	72
416. + aristatum PRESL		3	27	235. + cretica albo-lineata foliis varieg.		



TODEA HYMENOPHYLLOIDES. - 15 à 40 francs.



TODEA SUPERBA. - 10 à 125 francs.

FOUGÉRES DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE (1876-77).	145
Pteris L. Fr. C. Selaginella Paliss. de Beauv.	Fr. C.
236. hirsuta excelsa (Lonchitis excelsa 285. Galeottiana Spring	1 "
et Ghiesbreghti Horr.) 5 » 253. Griffithi Spring	2 "
308. quadriaurita tricolor 1 7 254. lepidophylla Spring	
(FLORE, XIII, 157.) 289. Ludoviciana	
237. rubrovenia	
238. + scaberula Rich 2 n 292. Mertensi Spring	2 "
417. semipinnata L	2 "
239. + serrulata L	
327. + — corymbifera	2 "
351. + — cristata M	
418. + — Dixoni	
les douze 9 » 322. setosa	
438. † — — tenuissima 5 » 295. stenophylla	
242. † sulcata monstrosa Lx 2 " 323. stolonifera	2 "
451. undulata	
Voir aussi <i>Litobrochia</i> . 261. viticulosa KLz	
243. Rhipidopteris peltata Schott 4 » 324. Vogeli	
Selaginella Paliss. DE BEAUV. 262. Wallichi Spring	
244. africana Ld	2 "
245. apoda Spring (pour bordure), Thamnopteris Prest.	4.3.0
par mètre de longueur 5 n 264. australasica M	
C'est à l'aide de cette Sélaginelle que nous bordons nos 265. † Nidus PRESL	5 n
246 atmosphilia Copyrig	=
206 hussings 9 309. 7° arborea	
247 cmsi2 200. 7 hymenophynoides Rich.	10 a 40 n
(FLORE, AAII.)	15
248. conferta Hort	
280. convolucrata	10 à 125 n
283. delicatissima A. Braun 2 " 332. + Wilkesiana	15 "
249. † denticulata Link (pour bordure), Trichomanes L.	10 7
par mètre de longueur 2 n 060 l vadicana Cris (anacianama l	hmama".
Selaginette propie a bottor a i interiour des sories itordes	
et tempérées. 250. + — variegata	10 7
251. dichroa) 1 "
282. elongata	*
252. erythropus Spring 2 "	
Action of the Charles of the Control	

FOUGÈRES DE SERRES.

Je livre à mon choix:

25	FOUGÈRES	DE SERRE,	en 🤅	25	sortes,	en belles	plantes,	pour		٠	٠	fr.	18	27
40														

GESNÉRIACÉES.

Pour l'énumération, la description et les prix des GESNÉRIACÉES diverses, telles que ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆA, DOLICHODEIRA, EUCODONIAS, GESNERIAS, GLOXINIAS, KOLLIKERIA, NÆGELIAS, PLECTOPOMAS, ROSANOWIAS (Biglandularia), SCHEERIA, STENOGASTRA, TYDÆAS, etc., on est prié de recourir à notre dernier Catalogue Nº 166, pages 71 et suivantes.

Les Gesnériacées sont disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis Novembre jusqu'en Avril; pendant cette période, elles sont expédiées chaque sorte en une capsule en papier, et le tout en une petite boîte en zinc.

Nous devons répéter ici qu'il est complétement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, pendant la saison de la pousse, des rhizomes que nous offrons à l'état sec, pendant la saison du repos, aux prix fixés dans notre Prix-Courant nº 166, pages 71 et suivantes; une fois les rhizomes ou tubercules plantés et en végétation, ces plantes ne se vendent plus aux prix comme il vient d'être dit, mais comme plantes cultivées en pots.

							Fr	·. C	.
Alloplectus bicol	or							3	22
- Schlimi.								3	77
- zamorensis								5	77
Centrosolenia bu	ılla	ta						3	22
Columnea Schied	lear	na						2	27
Cyrtodeira chont									
								~	22
(FLC	RE	, X	VI.	II,	165	.)			
— cupreata								1	27
— fulgida .								2	27
— metallica								1	77
Drymonia Turial								5	27
							•	-	
89. Gesneria d	lisc	010	r	4				3	22
		le.	s si	\dot{x}			.]	5	29
Clast la manage	C		1	7	1	α	 3 2	Sec. 1	,

C'est le magnifique Gesneria discolor à fleurs d'un brillant rouge laque, qui est le procrénteur du Gesneria Donkelaari. Nous avons eu la chance de le revoir fleurir et d'un obtenir de beaux pieds que nous offrons aujourd'hui en vente. — Nous doutons qu'à la vue de l'ensemble de ce brillant type, de ses tiges charnues et de son feuillage saus rival, on puisse hésiter encore à reconnaître la descendance du Gesneria Donkelaari, l'hybride le plus merveilleux des Gesnériacées.

^		
90. Gesneria Donkelaari	r. 5	C.
(FLORE, IX, 119.)		,,
Le plus riche de floraison et de coloris de to Gesnerias.	us	les
Gloxinia, graines de surchoix, le paquet.	3	22
Ophianthe Libonensis	2	23
Pearcea hypocyrtiflora (Hypocyrta brevi-		
calyx)	5	23
(Flore, XVII, 85.)		
Sarmienta repens (FLORE, XVI, 69)	5	29
Sciadocalyx digitaliflora	2	27
Sinningia purpurea	2	29
Tapeinotes Carolinæ	2	59
(Flore, XVIII, 43.)		
1351. Tydwa Belzebuth (Flore, XXI, 31)	3	77

A paru en planche double dans le XXI° volume de la Flore, page 31. C'est un pendant du Tydxa Robert-le-Diable; il sera accueilli avec la même faveur. Ses fleurs, à fond cramoisi, sont entièrement couvertes de taches toutes noires comme celles de la peau d'un léopard.

57. — magnifica (Locheria) . . . 1 "

LILIACÉES.

	Fr. C.		Fr. C.
1866. Gloriosa Planti (Methonica)	1 "	1865. Littonia modesta	. 1 50
(FLORE, IX, 121.)		(FLORE, IV, 9.)	
1867. — superba	.5 à 10 "		

ORCHIDÉES TROPICALES, pour la plupart.

Les Orchidées tropicales provenant, pour la généralité, de pays montagneux situés à des altitudes de 3000 à 8000 pieds, ne requièrent conséquemment pas toutes la serre chaude. La plupart se plaisent dans la serre tempérée et veulent une saison de repos qui leur est indispensable pour bien fleurir. Il en est, surtout les Odontoglossum, les Masdevallia, les Sophronitis et beaucoup de Lælia et d'Oncidium, etc., qui ne demandent que la serre froide, car la grande chaleur et surtout l'atmosphère stagnante amènent souvent la pourriture des jeunes pousses à moitié développées. La serre chaude n'est nécessaire que pour les vraies Vandées, telles que les Vanda, les Saccolabium, les Aerides, les Phalænopsis et quelques autres qui n'exigent qu'un peu de repos en hiver ; la plupart de celles-ci se contentent même d'une bonne place dans la serre tempérée. Les Orchidées tropicales sont généralement épiphytes et se cultivent dans un mélange de Sphagnum (mousse blanche des marais), de charbon de bois, de tessons et d'un peu de terreau de feuilles ou de terre de bruyère, toujours avec un bon drainage qui doit occuper plus de la moitié du pot ou du panier. Pour les vraies Vandées, on n'ajoute pas de terre, et le Sphagnum doit être vivant. Les Cypripedium de l'Asie, les Sobralia, les Thunia, les Limatodes, les Calanthe vestita, les Goodyera, etc., sont terrestres et doivent être plantés dans du terreau de la même manière que les autres plantes terrestres, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être élevés au-dessus du bord du pot. Quelques Orchidées épiphytes, telles que les Phalænopsis, les Barkeria, les Sophronitis, plusieurs Dendrobium, Cattleya, Lælia, Oncidium, etc., se plaisent mieux sur des morceaux de bois que dans des pots où leurs racines pourriraient dans la mousse. -

Quand ces plantes ont acquis de trop grandes dimensions, on place ces morceaux de bois dans des paniers remplis de mousse et de tessons. Les paniers sont indispensables pour les Stanhopea, les Acineta, etc., qui émettent leur tige florale dans une direction inverse de celle des autres Orchidées. Plusieurs Dondrobium à bulbes longs et retombants se présentent infiniment mieux dans des paniers que dans des pots. L'atmosphère doit être saturée d'humidité pendant le temps de la végétation, et l'aérage fait avec précaution, en évitant l'air stagnant. Pendant le repos, on donne très-peu d'eau; mais aussitôt que la jeune pousse commence à émettre des racines, on augmente les arrosements; c'est surtout quand le nouveau bulbe grossit visiblement qu'il faut donner de l'eau en abondance. Les Orchidées qui n'ont pas de bulbes exigent une humidité constante. Les Orchidées, en général, demandent beaucoup de lumière, aussi bien pendant le temps du repos que pendant celui de la végétation, mais elles doivent être tenues à l'abri des rayons directs du soleil; il en est pourtant, surtout les mexicaines, qui ne fleurissent que cultivées en plein soleil. La température de la serre froide doit varier entre 10 à 30° centigrades suivant l'ardeur du soleil; 15 à 25° suffisent pour la serre tempérée et 20 à 30° pour la serre chaude (5° centigrades = 4° Réaumur). Le maximum de température leur sera donc donné pendant la saison de la végétation, surtout sous l'influence solaire; le minimum, pendant leur repos, surtout durant la nuit.

L'Établissement traite A FORFAIT de la fourniture de toute espèce de collections d'Orchidées.

Nous fournissons 25 différentes sortes d'Orchidées, A NOTRE CHOIX, pour le prix de 150 à 200 francs et plus; l'acheteur peut être certain d'avoir des plantes bonnes, saines et de le choix.

plantos soullos, sullos es as a	
Fr. C.	Fr. C.
Acineta densa 15 à 25 "	Anguloa Ruckeri 25 "
- Humboldti (superba) 10 à 15 n	sanguinea 50 "
De serre tempérée, d'une culture facile.	- uniflora 20 "
Ada aurantiaca 15 à 20 n	Anœctochilus argenteus 5 à 15 "
Aerides affine (vrai) 25 à 35 n	— Dawsonianus 10 à 15 n
— crassifolium	(FLORE, XVIII, 21.)
- crispum (FLORE, V, 438) 20 à 30 "	- Frederici-Augusti 15 à 25 n
Très-belle espèce, fleurissant en juin-juillet en longs racè-	— imperialis
mes. Fleurs blanches teintes de rose.	— Lobbianus 20 à 35 n
- Fieldingi (Fox Brush) 50 à 75 n	— Lowi
- Larpentæ	— Petola (Macodes)
- Lindleyanum 50 à 100 n	- pulcher (Nephelaphyllum) 10 · n
— Lobbi	— setaceus
— maculosum	- xanthophyllus 20 à 30 n
— nobile	Ansellia africana
— odoratum 10 à 25 n	Arpophyllum Cardinalis 25 à 50 n
— majus	giganteum 15 à 25 "
— purpurascens 30 à 50 »	— spicatum
— quinquevulnerum 35 à 50 m	Barberia Skinneri 10 à 15 "
— rubrum 40 à 75 "	- spectabilis (Flore, I, 139) 15 "
— suavissimum 30 à 50 m	Batemania Wallisi 50 à 75 n
— testaceum	Dill Charle and
— virens	10
— Dayanum 25 à 50 n	18
— Warneri	Partition
Angræcum eburneum, fort 30 à 50 ;	Bolbophyllum aureum
— pellucidum 20 à 30 ;	— Carreyanum
postura i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	— cupreum 15 à 25 n
— sesquipedale 50 à 100	guttatum 15 à 20 n
(Flore, XIV, 49.)	— Henshalli
The state of the s	_ Lobbi 10 à 15 n
1	— neilgherriense 15 à 20 n
	psittacoglossum 15 à 25 m
— — macrantha	umbellatum, , 10 à 15 n

Fr. C.	For C
Brassavola Digbyana 20 à 35 " (Flore, III, 237.)	Cattleya Perrini (Lælia) 15 à 25
— glavaa 10 3 15	Belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair. — præstans (Lælia) 25
— nodosa	— præstans (<i>Lælia</i>)
Rraggie hunchwate	carminea 30 à 50 ,
— candida	— purpurata (Læliæ) 15 à 30 ,
- Gireoudiana	— quadricolor
— Keiliana 15 à 25 "	- Schilleriana Regnelli 35 à 50
— verrucosa 10 à 15 "	- Skinneri 15 à 25
— — major 15 à 25 "	- speciosissima 20 à 35
Broughtonia sanguinea 15 "	Le C. speciosissima ressemble au C. labiata. Ses fleurs son les plus grandes du genre.
Burlingtonia granatensis 15 "	— superba (Flore, IX, 177) . 30 à 50
- venusta 15 à 20 "	- Trianæ 20 à 30
Calanthe Masuca grandiflora 25 à 35 "	— Wageneri 50 à 75
- Veitchi superba	- Walkeriana (bulbosa). 15 à 25
- veratrifolia 15 à 25 "	- Wallisi
- vestita	- Warscewiczi 50 à 75 .
— — roseo-oculata 10 "	Chysis bractescens 20 à 30 . (FLORE, VII, 87.)
Catasetum discolor 20 à 30 "	(FLORE, VII, 87.)
Cattleya (voir aussi sous Lælia).	— Limminghei 25 à 35 m
- Aclandiæ 20 à 30 "	Cirrhopetalum Candelabrum 20
— amethystina 15 à 25 "	— umbellatum 10 à 15 m
- amethystoglossa 35 à 50 "	Colia macrostachya 10 à 15 "
- aurea 30 à 50 .	Cologyne biflora
bicolor 20 à 35 ,	— cristata (FLORE, XVII, 163). 10 à 25 m Une des meilleures Orchidées; fleurs grandes, blanches,
- bogotensis	très-aboudantes en hiver.
— bulbosa (Walkeriana) 15 à 25 n	— elegans 20 à 30 "
— chocoensis	— fimbriata 10 à 15 m
- citrina (Flore, XVI, 147) 15 "	— flaccida
— crispa (<i>Lælia</i>) 15 à 25 "	Fleurs en longs racèmes, très-odorantes.
- Dowiana (Flore, XVI, 185). 50 à 75 "	— fuliginosa 15 à 20 "
- Eldorado (FLORE, XVIII, 13) 50 à 75 "	— graminifolia
— elegans (<i>Lælia</i>) 35 à 50 ,	nondende (Time TTT 14F) 1F 1 OF
— Forbesi	— chaoinea
— gigas	Colax jugosus
— guttata 20 à 30 " — intermedia 15 à 25 "	Cycnoches lepidum 20 à 30 ,
- labiata (Frong VVIII 115) OF 1 EO	— musciferum 25 à 35 "
- maxima 95 1 ms	Cymbidium aloifolium 10 à 15 "
- Mandali 20 3 50	- eburneum
Rezli	— giganteum
Warneri	— grandiflorum 10 à 15 "
Les Cattleya labiata, Massic et longe venidide cont les plan	- Mastersi
magnifiques des Orchidées par la grandeur et le coloris de leurs fleurs; il serait bien difficile d'en trouver deux de la	- pendulum " "
même nuence.	— tigrinum 25 à 35 n
— Leopoldi (FLORE, XIV, 209). 15 à 30 "	Cypripedium Argus 50 à 75 "
- Lindleyana 15 à 25 ,	- barbatum (FLORE, III, 190) 2 à 5 "
— lobata (Lælia Boothiana) 20 à 35 n	—— biflorum 10 à 15 "
— Loddigesi 15 à 25 "	—— Crossi
- Luddemanniana 20 à 30 "	grandiflorum 10 à 25 "
— maxima 20 à 35 "	(FLORE, XVIII, 91.)
- Mendeli	superbum 10 à 15 n Ces deux derniers Cypripedium sont les plus beaux du genre
Mossiæ	es d'une cutture tres-lacile.
aurantiaca 20 à 30 " maxima 20 à 30 "	— Bullenianum 15 à 25 "
nallida 20 1 05	— caudatum (Selenipedium) 20 à 50 n
superhe	(FLORE, IV, 99 et 100.)
— superna 20 à 30 "	roseum 25 à 50 n

Fr. C.	Fr. C.
Cypripedium concolor 20 à 30 "	Dendrobium chrysotis 25 à 35 "
— Dauthieri	— chrysotoxum 20 »
— Dayanum (FLORE, XV, 55) . 25 à 40 n	— clavatum 20 à 30 n
Feuillage bien tacheté, le plus beau du genre.	Cœlogyne
- Dominianum (Selenipedium). 30 à 50 n	— crassinodum 30 à 50 n — crepidatum 20 à 30 n
— Druryi	- crepidatum 20 a 30 n - cretaceum (Flore, VIII, 187) 20 n
- Fairrieanum (FLORE, XII, 119)25 à 35 »	- crystallinum 25 à 40 n
— Harrisianum 30 à 150 » — hirsutissimum 20 à 35 »	— cupreum 15 à 25 n
(FLORE, XV, 97.)	— Dalhousianum (FLORE, VII, 147) . 25 n
- Hookeri (Flore, XV, 125) . 15 à 25 n	— Dayanum 20 à 50 n — densiflorum 20 à 125 n
— insigne 2 à 5 n	
— — Chantini	(FLORE, XIV, 5.)
— — Maulei (Flore, XV, 123)5 à 15 n	— Devonianum (FLORE, VII, 1) 15 à 25 n Excellente espèce pour culture en panier. Bulbes gracieu-
Magnifique variété du $C.$ insigne; le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.	sement retombants et se garnissant de neurs.
- irapeanum (FLORE III, 186). 40 à 60 n	- dixanthum
- javanicum (Flore, VII, 165) 15 à 25 »	_ Falconeri 20 à 30 n
— lævigatum	- Farmeri (FLORE, VII, 267) . 20 à 40 "
(FLORE, XVII, 83.) — longifolium (Selenivedium) . 15 à 25 n	- fimbriatum (FLORE, VII, 217) 10 à 15 n
— longifolium (Selenipedium) . 15 à 25 n — Lowi (Flore, IV, 375) 25 à 50 n	—— oculatum 15 à 25 »
- niveum	— formosum giganteum 25 à 35 »
— Parishi 30 à 50 "	(FLORE, XVI, 45.) Un des plus beaux Dendrobium. Fleurs grandes, blanches
— Pearcei (Selenipedium) 10 à 25 "	à impériale jaune, d'une durée de plus de deux mois.
(FLORE, XVI, 73.)	— Fytchianum 25 à 35 "
- purpuratum (FLORE, XI, 173) 20 à 30 "	— Gibsoni 20 à 30 "
 Reichenbachi (Selenipedium) 15 à 25 n Rœzli (Selenipedium) 20 à 30 n 	— Griffithi 20 à 35 "
— Rœzh (Selenipeanum) 20 a 30 n — Schlimi (Selenipedium) 30 à 50 n	— Guiberti
(FLORE, XVIII, 153.)	- heterocarpum 15 à 25 »
— Stonei (FLORE, XVII, 137) . 20 à 40 »	— Hilli 15 à 30 n
— superbiens (Veitchi) 25 à 50 n	— Infundibulum 20 à 40 »
(FLORE, XIV, 161.)	japonicum 10 à 25 n
Plante magnifique, très-florifère.	— Jenkinsi 10 à 25 n
— venustum	— Kingianum 15 a 25 n — lasioglossum 20 à 35 n
- villosum (FLORE, XIV, 223). 15 à 25 n	- linguiforme 20 à 30 "
Les fleurs du C. villosum sont les plus grandes du genre; elles sont convertes de longs poils soyeux qui leur donnent	lituiflorum 20 à 35 "
un aspect singulier et en rehaussent la heauté. Les Cypripedium sont des plus faciles à cultiver; ils don-	_ Lowi
nent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée;	— luteolum
quelques espèces y joignent un beau feuillage, parfois mar- bré, maculé, etc. Les Sabots de Vénus méritent donc, à tous	- Mac Carthia
égards, la prédilection que leur accordent les amateurs; aussi sont-ils ici l'objet d'une de nos cultures favorites.	— macrophyllum Dayanum . 20 à 35 »
Cyrtopodium Andersoni 25 à 35 m	— giganteum 20 à 30 n — moniliforme 15 à 25 n
— tigrinum 30 à 50 n	- moschatum 15 à 25 n
Dendrobium aggregatum 20 à 30 m	_ nobile 10 à 15 "
- albo-sanguineum	elegans 20 à 30 n
(FLORE, VII, 209.)	Wallichi 20 "
— Bensoniæ 30	Le Dendrobium nobile et ses variétés sout des plus beaux et des plus faciles à cultiver. Floraison en hiver.
— bicolor	modetum (Riope XV, 155), 10 à 20 m
— cærulescens 15 à 25 7 — calamifolium	nalnahrse (Karmeri album bicolor).
— Calceolaria	15 à 25 n
- Cambridgeanum 20 à 30 m	— Parishi 15 à 25 »
— capillipes 20 à 30 ;	
— cariniferum	
- chrysanthum 10 à 15	,

Fr. C.	Fr. C.
Dendrobium primulinum 15 à 25 ,	Epidendrum rhizophorum 10 "
— pulchellum	— Ruckeri 15 à 30 "
— pycnostachyum 15 à 25 "	— Sceptrum 25 à 35 n
- rigidum	- Stamfordianum 25 à 50 n
- sanguinolentum 15 à 25 n	- stenopetalum
— sculptum 20 à 30 "	- vitellinum majus 15 à 25 "
— senile 25 à 40 "	(FLORE, X, 153.)
— speciosum 20 à 30 "	Très-florifère: fleurs orange et ieune bonnous plus anne
—— Hilli	des que celles de la variété ordinaire.
- sphægidoglossum 20 à 30 "	- xanthinum
- taurinum 20 à 35 "	Eria odorata
(FLORE, XVIII, 133.)	Eriopsis rutidobulbon (biloba) 25 n
— thyrsiflorum 20 à 40 ,	Eulophia macrostachya 20 à 30 "
— tortile roseum 20 à 30 "	Gongora aurea purpurea 10 à 15 n
— transparens 15 à 25 "	— macrantha 15 à 20 "
— triadenium 15 à 25 "	— maculata 15 à 25 n
- Wallichianum 20 à 35 "	— portentosa 15 à 25 "
— Wardi 40 à 60 "	Goodyera discolor
Dendrochilum filiforme 20 à 30 "	Grammatophyllum multiflorum 30 ,
— glumaceum 20 à 30 ,	- speciosum, fort
- longifolium	(FLORE, XIII, 177.)
Disa grandiflora (FLORE, II, 160). 10 à 25 "	Helcia sanguinolenta 15 à 30 »
- Herschelli	Houlletia Brocklehurstiana 15 à 25 ,
Duboisea Raymondi. 15 à 30 m	Très-bonne espèce du Brésil, très-florifère et d'une culture
Epidendrum alatum 10 à 20 "	
— ambiguum 10 à 20 "	
— aromaticum 10 à 20 "	- odoratissima
- atropurpureum (macrochilum ro-	— tigrina 20 à 35 "
seum) (Flore, IV, 372) . 15 à 25 "	Ionopsis paniculata (FLORE, XXII) 25 n
- album (macrochilum album) 25 "	Isochilus graminifolius 15 à 25 n
(FLORE, XXII.)	Kefersteinia graminea 15 "
— aurantiacum	— leucantha
— bicornutum 25 à 50 "	- sanguinolenta
Excellente Orchidae à grandes fleurs blanches de longue	Lacæna bicolor
durée, rappelant beaucoup celles du Phalænopsis grandiflora.	Lælia (voir aussi sous Cattleya).
— campylostalix	— acuminata (FLORE, I, 51) 15 "
— ciliare 10 à 15 "	- albida
—— cochleatum 10 à 15 "	— anceps
— majus	— — Barkeriana 15 à 30 "
— Clowesi 15 à 25 n	(FLORE, XI, 51.)
— conspicuum 10 à 15 "	— autumnalis 15 à 25 ,
- dichromum	Un des meilleurs Lælia du Mexique.
— diffusum 10 à 15 "	— Boothiana (Cattleya lobata). 25 à 35 "
— erubescens 30 à 50 "	— cinnabarina 20 à 35 n
— falcatum 15 à 25 "	— crispa (Cattleya) 15 n
— fragrans 10 "	- crispilabia (Lawrenceana) . 20 à 30 n
- Frederici-Guillielmi 30 à 50 ° n	— elegans 50 à 100 "
— glumaceum 15 à 25 "	— erubescens 15 "
— Imperator	— euspatha 50 à 75 "
- lactiferum 15 à 25 ,	— flava 20 à 30 n
- lancifolium " "	— furfuracea
— leopardinum 25 à 40 "	- grandis (FLORE, VII, 238) . 30 à 50 ,
— macrochilum roseum 15 à 25 "	— irrorata
— nutans 15 à 25 "	— majalis 15 à 25 "
- odoratissimum 15 à 25 ,	- Nelisi
— Parkinsoni 10 à 15 "	— Perrini 15 à 25 n
— pentotes 15 à 25 "	Très-belle espèce du Brésil, à grandes fleurs pourpre clair.
- prismatocarpum 15 à 25 "	— Pilcheri
(FLORE, XXII.)	- præstans (Flore, XVIII, 127) 25 "

	Fr. C.	Fr. C.
Lælia præstans carminea		Masdevallia Trochilus
- purpurata		- Veitchiana 50 à 75 n
(FLORE, XI, 133.)	-	(FLORE, XVII, 155.)
Magnifique Orchidée qui varie en couleurs que le Cattleya labiata.	presque autant	Les Masdevallia habitent les forêts humides des montagnes
— Schilleriana splendens	50 à 75 "	de l'Amérique intertropicale, notamment du Pérou et de la Nouvelle-Grenade. Ce sont des Orchidées de petite ou moyenne
- Stelzneriana		taille, sans bulbes, mais à feuilles épaisses pour contenir la
- superbiens (FLORE, XI, 209).		vitalité pendant la saison sèche. Les Masdevallia fieurissent abondamment et produisent de brillantes fieurs — carmin
- xanthina		cramoisi chez le Harryana et le Lindeni, - blanc chez le
Leptotes bicolor	15 "	tovarensis, — écarlate ou orange chez le coccinea, l'ignea et le Veitchi, — ou bien tigrées ou ponctuées comme chez la
Limatodes rosea		plupart des espèces de ce beau genre.
—— superba		— Wagneriana 30 à 50 »
Lycaste aromatica	10 à 15 "	Maxillaria anatomorum 15 à 25 n
— aurantiaca		— angustifolia 10 n — grandiflora 10 à 25 n
— balsamea		IIii
— Barringtoniæ	15 "	— Harrisoniæ
— candida		— luteo-alba 15 à 25 "
— costata		— Macleayi 15 à 20 "
- cruenta		— nigrescens 10 à 15 »
— Deppei		— picta 10 n
- gigantea		- tenuifolia
— Harrisoni		— venusta superba 15 à 25 "
- lanipes		Grande fleur blanche à odeur suave.
- macrobulbon		Mesospinidium sanguineum 15 à 25 "
- macrophylla		Fleurs d'un beau rouge vif. — vulcanieum
- mesochleana	15 à 25 "	
- Skinneri	15 à 25 n	Miltonia anceps
— — alba	15 à 30 »	— bicolor
— — magnifica	20 à 30 n	— Clowesi
— — picta	20 à 35 "	Très-belles fleurs tricolores.
— — purpurata	20 à 30 "	— cuneata
— superba	20 à 30 »	— festiva
- xytriophora		— flavescens
Masdevallia amabilis	25 ,	— radiata 20 à 35 "
Benedicti	20 à 35 "	- Regnelli (cereola) 30 à 50 n
— Bruchmülleri	15 à 25 n 20 à 30 n	— spectabilis 10 à 20 n
Ol.:		— — Moreliana 20 à 35 »
— Chimæra	15 à 30 "	rosea (Flore, X, 105) . 25 à 50 "
— coccinea	35 à 50 n	— virginalis 15 à 25 n
— coriacea		— Warscewiczi (Oncidium fuscatum) (FLORE, XVIII, 23) 25 à 50 m
— cucullata		Fleurs grandes, magnifiques; voyez-en le portrait dans la
- elephanticeps (Flore, X, 77)	150 »	Flore.
- fenestrata		Nanodes Medusæ (FLORE, XVII, 99) , ,
— Gorgona	20 à 30 "	Nasonia punctata 20 à 30 »
- Harryana (Flore, XXI, 155)		Neottia maculata
— ignea	20 à 30 "	— speciosa
— infracta	15 ,	Odontoglossum Andersoni 100 à 150 n
- Lindeni	30 à 50 "	— angustatum
— macrura	35 à 50 n	- bictoniense (Flore, XV, 3) . 15 à 20 »
— maculata	00 1 00	- Blunti (Alexandræ) 20 à 50 »
- Nycterina	20 a 30 n 30 à 50 n	(FLORE, XVI, 81.)
- ochthodes	10 à 25 n	Grandes fleurs blanches, plus ou moins mouchetées de carmin.
- Peristeria (FLORE, XXI)		— Cervantesi 15 à 25 "
— polysticta		— citrosmum
- tovarensis (candida)		roseum (FLORE, VI, 307) 25 "
,		

	,	
	Fr. C.	Fr. C.
Odontoglossum constrictum .		15 n
- cordatum (FLORE, XXII)	. 15 à 25 " — Ehrenbergi	10 à 15 "
- coronarium	. 75 à 100 » (FLORE, VIII, 263.)	
— cristatum		labelle blanc
- crocatum		90 A 95
- crocidipterum	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- densifiorum	La plus grande fleur du genra : l'une des mei	llannes Orchi-
— distans	. 25 à 50 n dées connues, magnifique et façile à cultiver.	Trout os Citotite



ODONTOGLOSSUM BLUNTI. - 20 à 50 francs.

ORCHIDÉES	TROPICALES	(1876-77).
-----------	------------	------------

153

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Fr. C.	Fr. C.	
Odontoglossum Halli 50	à 75 "	Odontoglossum pardinum 50 à 75 m	
hastatum	. 15 "	- Pescatorei (FLORE, XVI, 23). 25 à 75 m	
— hastilabium	. 25 "	Fleurs blanches en hiver.	
- Insleayi (Flore, I, 243) 15		- Phalænopsis (Flore, XXII). 25 à 50 "	
Genre de l'Odontoglossum grande et d'une cul	ture aussi	Magnifique fleur de couleurs tendres.	
ecile. — Krameri 30	à 40	— platyodon 20 à 30 n	
— læve 20		— prasinum	
- Lindeni		— pulchellum grandiflorum . 15 à 30 "	
- Lindleyanum 15		- radiatum	
— luteo-purpureum 20		— ramosissimum 50 à 75 "	
- maculatum 15		— recurvum (Gomeza) 15 à 25 »	
— maxillare		- Reichenheimi 35 à 50 »	
— membraceum 15	1	— Rœzli 30 à 50 "	
- nævium majus 50		- Rossi majus (FLORE, XXI, 95) 30 »	
(FLORE, VI, 191.)		- roseum 40 à 60 "	
— nebulosum		— Sceptrum 30 à 50 n	
- nevadense		- Schlieperianum 20 à 35 "	
adamatum 95		anothecoum 50 à 75	



ODONTOGLOSSUM PHALÆNOPSIS. — 25 à 50 francs.

Fr. C.	Fr. C.
Odontoglossum spilotanthum n n	Oncidium Lanceanum 20 à 30 ,
— stenochilum	(Flore, XVIII, 37.)
— tripudians	— leopardinum 20 à 30 "
— triumphans 25 à 50 "	— leucochilum 15 n
Bel Odontoglossum à fleurs jaune d'or, tachées de bronze.	— Limminghei 10 à 25 »
— ulopterum	(FLORE, XVIII, 15.)
- Uroskinneri 15 à 75 n	— longipes 15 à 25 n
Bonne plante, très-florifère.	— luridum 20 à 30 "
— vexillarium	— macranthum 40 à 75 »
La plus magnifique des Orchidées introduites dans ces der-	- micropogon
niers temps! Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre. L'introduction de son pays natal est des	— murinum 15 à 25 n
plus difficiles; mais sa culture est très-aisée, et une petite	— nubigenum 20 à 35 »
plante peut donner deux hampes (FLORE, XX, 27).	- ornithorrhynchum 15 à 25 n
— Wallisi	— oxyacanthosmum 15 à 25 n
Oncidium abortivum	— Papilio majus 10 à 15 n
— altissimum 10 à 25 »	(FLORE, IX, 165.)
- ampliatum majus 20 à 35 »	— pardothyrsus 20 à 30 n — Philipsianum 15 n
(FLORE, XX, 147.) — andigenum 20 à 30 m	
	0 1 0 0
— anomalum	— planilabre
Jaune d'or; très-florifère.	— pulvinatum (Sciurus)
· ·	— pumilum
— barbatum	- sarcodes 50 n
— Batemanianum (gallopavinum) 15 à 30 m — Baueri 20 à 30 m	- Schillerianum 20 à 35 n
— bicallosum	- sculptum 30 à 50 n
- bifolium majus 20 à 30 m	- Semele 20 à 30 n
— calanthum 20 à 30 r	— serratum
- cariniferum	anhacolatum 10 à 35 m
- carthaginense 15 à 25	anlandidum 150 è 200 "
- Cavendishianum (pachyphyllum)	(FLORE, XVIII, 11.)
20 à 30	— Sprucei 20 à 35 »
- Cebolleta (juncifolium) 10	— stramineum 15 à 25 n
— cerebriferum 25 à 35	— superbiens Enaoi 35 à 60 »
- crispum 15	
— cucullatum 20 à 35	Le plus beau des Oncidium. Grandes fleurs à labelle jaune
(FLORE, VIII, 235.)	vif, d'une odeur suave.
Flenrs très-belles, très-variées de couleurs.	— trulliferum 15 à 25 "
— deltoideum	— Uncia
— doubling and	- iniflorum 15 à 25 »
- divarious	Wentworthianum 15 7
OAKSPOTATION OF THE OWNER	– xanthodon (Flore, XXII) . 25 à 35 n
20 1 20	Palumbina candida 20 à 50 "
	Panhinia cristata (FLORE, IV. 335) 50 m
	Peristeria elata 15 à 25 n
Jaune d'or; très-florifère.	— Lowi
- fuscatum (Flore, XVIII, 23) 25 à 50	" — pendula 15 à 25 m
— gyrobulbon	" Pescatorea Bruchmülleri 40 à 60 m
00 1 00	— cerina (FLORE, XVII, 177) . 40 à 60 n
— Hartwegi	– violacea
- heteranthum 20 à 35	" - Wallisi (FLORE, XVIII, 17) »
- heteranthum	" Phajus grandifolius 5 à 15 m
— nians	Magnifique hampe de plus d'un mètre, garnie de grande
- Kramerianum 20 à 30	fleurs; culture tres-facile.
(Flore, XIX, 41.)	— maculatus
Genre de l'Oncidium Papilio, mais de couleurs plus bri	- Wallichi 20 à 50
lantes,	— Woodfordi 10 à 15 n



ONCIDIUM FUSCATUM. — 25 à 50 francs.

Fr. C.	. 1	Fr. (C.
Phalænopsis amabilis 60 à 100 m	,	Sophronitis cernua 10	22
(FLORE, I, 201.)	1	- coccinea (Flore, XVII, 7) . 10 à 15	22
— Cornu cervi 50 à 75 m	,	Port nain, grandes fleurs rouge brillant.	
— equestris (rosea)	,	— violacea 15 à 25	27
— grandiflora 20 à 40 m	"	Stanhopea aurata 10 à 15	22
- Lowi (Flore, XVIII, 143) n	p	— — punctatissima 15 à 25	22
10 3 77	,,	— Barkeri Bucephalus 15	27
(FLORE, XV, 53.)		— bicolor	27
	,,	- Devoniensis (FLORE, X, 117) 15	27
3 300	27	— eburnea 15 à 25	33
(FLORE, XVI, 115.)		- ecornuta (FLORE, II, 181) 50	
Les Phalanansis sont les perles des Orchidées, L'amabili	is	— expansa 15 à 25	
et le grandiflora (blanes), et le Schilleriana (rose) sout le	es	— grandiflora 15 à 25	
Pholidota imbricata 10	_	- graveolens (FLORE, II, août 1) 10	
77.7	"	- guttata 10 à 15	
		- insignis 20	
	"	— Jenischiana	
	27	— Lindleyana 15 à 25	29
2 /	27	- Martiana bicolor (FLORE, XX, 99). 40	23
00 1 50	"	— oculata 10 à 15	22
	77	- saccata (FLORE, XXII) 10	
— Schilleriana	27	— tigrina 10	
Les Pleione sont des Orchidées de petite taille, mais à gran	,"	— — superba (Flore, VII, 191) 15 à 25) 27
des fleurs Ils sont originaires de l'Himalava, Le plus beau	et	— virginalis 15	
le plus riche en couleurs est, sans contredit, le P. lagenaria	- 1	— Wardi) 77
	77	Stenia fimbriata 20 à 30	
	27	Thunia alba 10 à 15	22
	77	— Bensoni 15 à 20	
	27	Trichoceros muralis 20	
200	ກ	— platyceros	
(FLORE, XXI, 163.)	2)	Trichopilia coccinea (FLORE, XIV, 261). 15	
Restrepia antennifera 25 à 60	77	— crispa marginata) "
— elegans (Flore, VII, 271) . 30 à 50	"	(FLORE, XVIII, 167.)	
Saccolabium ampullaceum	22	— fragrans 15 à 25	
— Blumei majus 50 à 100	22	— laxa 10 à 15	
— calcaratum 20 à 35	22	— picta) 77
— calceolare 35 à 50	22	— suavis (Flore, VIII, 20) 10 à 25	
— curvifolium 25 à 50	33	— tortilis 10 à 15 Les Trichopilia sont d'une culture facile. Leurs fleu	
— furcatum	22	montrent en grand nombre en dessous des feuilles et ga	rnis-
- giganteum (Vanda densiflora) 20 à 50	22	sent le pourtour du pot.	_
(Flore, XVII, 89.)		Uropedium Lindeni 30 à 50) n
Magnifique !		(FLORE, VI, 123.)	
— guttatum 50 à 100	23	Vanda Batemani) n
— præmorsum 50 à 100	33	(FLORE, XVIII, 161.)	0
- retusum (Flore, XIV, 109). 35 à 50	29	- Bensoni 15 à 30	
- trichromum 20 à 35 - violaceum	29	— cærulea (Flore, VI, 239) . 75 à 100	J n
	27	- cærulescens 60 à 100	U n
	27	— Cathcarti (Flore, XII, 133) 100 à 200 — cristata	ე "
zeylanicum 50 à 75 Sarcopodium Lobbi 10 à 15	n	- Denisoniana	
Schomburgkia crispa	רו מ	- densifiora (Flore, XVII, 89) 20 à 50	
— undulata	27	Port et fleurs magnifiques.	0 7
Scuticaria Steeli	22	- gigantea (Lindleyana) (FLORE) 25 à 200	0
Selenipedium, voir Cypripedium.	.,	- insignis	
Sigmatostalix radicans 10 à 20	27	Lowi (Renanthera)	
G-11:- 00 1 0"	22	(FLORE, XXI, 163.)	- n
(FLORE, VII, 69.)		- Parishi	5 n
	22		
			,,

Fr. C.	Fr. C.
Vanda Roxburghi cærulea 50 "	Warscewiczella velata30 "
— suavis	Zygopetalum crinitum 20 à 35 "
— teres (Flore, VI, 330) 10 à 20 »	— Mackayi 10 à 15 n
- tricolor (FLORE, VI, 329) 25 à 100 »	— — compactum 10 à 15 "
Vanilla aromatica (FLORE, XXII) 5 "	— — grandiflorum (FLORE) . 20 à 35 »
— planifolia	superbum 25 à 50 "
commerce. Ce sont des plantes grimpantes, à beau feuillage,	— maxillare 20 à 30 n
et qui fructifient souvent dans les serres.	— — Gautieri 30 à 50 "
Warrea Lindeniana 25 à 50 "	Les Zygopetalum, surtout le Mackayi et ses variétés, sont
— tricolor	des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est
Warscewiczella aromatica 25 à 35 »	très-facile; ils fleurissent en décembre-janvier.
- discolor (FLORE, XXII) 20 »	

PALMIERS.

N. B. La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.

Les Palmiers dont les noms sont précédés d'une croix (†) sont de SERRE FROIDE.

Fr. C.		Fr. C.
l. Acanthophonix crinita (Areca	22. Astrocaryum Aira	25 "
crinita Bory) (Flore, XVI, 181) . 25 "	431. — argenteum	50 "
très-fort 300 à 500 n	432. — filare	35 m
Bien plus beau de port que le plus gracieux des Thrinax;	408. — Malibo	30 "
feuillage leger, très-divisé, aux revers tout blancs et d'une	26. † - mexicanum	.150 à 325 "
rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche con-	42. Attalea spectabilis	25 "
tingent d'ornementation.	409. Bentinckia Rendah	10 n
3. Acanthorrhiza Warscewiczi 75 »	54. + Brahea egregia	25 n
4. Acrocomia lasiospatha, fort. 15 à 100 "	57. Calamus adspersus, fort.	.200 à 500 »
5. — sclerocarpa	60. — ciliaris	50 n
6. Areca alba 3 "	388. — fasciculatus	40 "
7. — aurea (FLORE, XVII, 43) 3 à 300 "	262 Flagellum, fort	200 n
Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.	62. — Getah	. 10 à 75 n
277. + — Baueri (Seaforthia robusta)	383. — Hystrix	10 "
10 à 50 n	389. — javanensis	25 "
9. — concinna, fort	437. — junghunianus	50 n
1. — crinata Bory, voir Acantho-	65. — micranthus	. 25 à 200 "
phanix.	67. — niger	10 "
10. — furfuracea 10 à 20 »	68. — nitidus	· · · n n
382. — gracilis 10 à 20 "	330. — Oxleyanus	10 "
12. + — lutescens	393. — sumatranus	10 "
13. — madagascarica 3 à 100 n	342. + Calyptrogyne spicigera	25 "
14. + — monostachya 5 »	74. Carludovica atrovirens .	8 à 15 "
236. — nobilis (Oncosperma Van Hout-	76. — humilis	25 "
teanum), fort 500 à 1500 n	423. — laciniata	20 n
18. — rubra Hort. (non Bory) 1 à 250 »	326. — macropoda	. 15 à 50 »
194. + - sapida (FLORE)	78. — microcephala	4 à 15 »
189 speciosa (Hyophorbe amari-	79. — palmata	8 à 25 n
caulis) 10 à 125 »	327. — Sartori	. 10 à 25 n
191. — Verschaffelti (Hyophorbe Ver-	81. Caryota Cummingi, fort.	200 "
schaffelti) 5 à 500 n	83. — excelsa, fort	200 n
312. Arenga Bonnetti 50 »	84. — furfuracea	. 5 à 100 n
19. — obtusifolia 5 à 50 »	85. — javanica	50 ·n
20. — saccharifera 5 à 300 »	318. — Rumphi, fort	1000 n
21. — Westerhoutei 50 »	88. — sobolifera	. 5 à 100 »
427. — Wighti 15 »	90. — urens, fort	. 3 à 100 n

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Contract of the contract of th
Fr. C.	Fr. C.
408. Catoblastus præmorsus 10 "	147. Dæmonorops fissus 10 n
92. Ceroxylon andicola 25 "	150. — latispinus 10 "
92. Veroxyron andreora	204
94. — niveum 15 à 75 »	
très-fort	les douze
96. + Chamædorea amazonica . 15 à 30 "	152. — melanochætes 10 m
97. — Arenbergi 10 à 20 n	430. — palembangensis 10 "
am 4 MO	les douze 75 "
	154
101. † — concolor 10 à 30 "	154. — periacanthus 10 "
357. — Deckeriana 10 à 25 "	155. — spectabilis 50 à 125 n
102. + — desmoncoides 10 à 20 "	156. — trichrous
	les douze 75 n
103. — elatior 10 à 50 »	
104. — elegans 5 à 40 "	fort
(FLORE, XIII, 133.)	158. Dekenia nobilis
374. — elegantissima 10 .	438. Drymophlæus paradoxus 40 »
	390. — Rumphi 50 *
	All Dancia and
(Flore, XIII, 123.)	411. Dypsis spec
108. — fragrans 50 "	161. Elæis guineensis macrocarpa (Flore),
343. — geonomæformis 10 à 20 "	très-fort 300 à 500 n
110. † — glaucifolia	162. — melanococca 5 "
358. — gracilis 15 "	30 100
311. — graminifolia 40 n	242. — Sancona 10 à 25 »
107. — interrupta, fort	167. Gaussia princeps 20 "
111. — Lindeniana 10 à 25 »	216. Geonoma fenestrata (Malortica) . 20 n
112. + — lunata 10 à 20 "	172. — Ghiesbreghti
364. — Martiana 10 à 20 »	
115. — pygmæa	180. — pumila, fort
116. — Sartori 10 à 25 n	181. — Schottiana 5 à 150 »
117. — Schiedeana 10 à 25 "	378. — Spixiana 15 à 30 "
10 1 00	014 6
347. — Wendlandi 10 à 25 »	396. Glazioua insignis 15 à 30 m
120. † Chamærops excelsa l à 500 »	187. Guilielma speciosa, fort 100 à 150 m
121. + — Fortunei (sinensis) 10 "	297. Harina, voir Wallichia.
122. † — humilis 1 à 200 »	189. Hyophorbo amaricaulis (Areca spe-
400. † — — nivea 5 à 1000 »	ciosa) (FLORE, XVI, 177), fort
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	10 à 125 "
123. † — tomentosa 5 à 30 "	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
428. † — Hystrix (vrai) 150 à 1000 ,	(FLORE, XVI, 105.)
124. + - Martiana	191. — Verschaffelti (Areca) (FLORE,
N. B. Ne pas confondre avec les variétés cotonneuses du	XVI, 171), fort 5 à 500 m
Chamærops humilis.	102. Hyospathe chiriquensis 40 m
410. † — Palmetto 2 »	227. + Jubma spectabilis Horr. non
394. † — Ritchiana	HUMB. (Micrococos)3 à 10 m
292. † — stauracantha 20 à 200 »	extra-fort800 m
126. + Cocos australis	— la couple . 1500 n
131. † — flexuosa	368. + Kentia australis 50 à 350 m
133. — Mikaniana 50 "	000 1 100
	367. † — Forsteriana 15 à 100 m
375. — Procopeana	194. † — sapida
138. — Romanzoffiana 5 n	195. Korthalsia debilis
139. — schizophylla, très-fort 200 "	198. Latania aurea (Latania Verschaf-
140 Waldallians 44 05 1 50	
	felti) 30 m
405. Copernicia Wighti 10 »	213. + — borbonica (Livistona sinen-
207. + Corypha australis (Livistona) 1 à 50 "	sis) 1 à 75 ,
très-fort 100 à 350 "	54 200 3 700
440	100 7 131 1 7 7 7 7 7 7
440. — elata	
429. † — filifera	201. — — Commersoni
144. — macroglossa (spinosa) 5 ,	202. Licuala amplifrons 10 à 20
0 /	
fort	203. — elegans, fort 10 à 200 ;

PALMIERS (1876-77)	
------------	----------	--

159

Fr. C.	
204. Licuala peltata 10 à 25 "	209. † Livistona humilis 3 n
412. — Rumphi 10 "	les douze 25 n
205. — spinosa	210. — Jenkinsi, fort
206. Livistona altissima 6 à 400 »	280. — mauritiana 3 "
(FLORE, XVII, 51.)	
207. + - australis (Corypha) 1 à 50 m	l à 75 n
très-fort .100 à 350 n	fort300 à 500 n
208. — Hoogendorpi	216. Malortica simplex (Geonoma fenes-
les douze 30 n	trata) 20 n
extra-fort, unique. 2000 n	219. Martinezia caryotæfolia 8 à 200 n



COCOS WEDDELLIANA. - 25 à 50 francs.

							Fr. C.	
362.	Martinezia erosa .			40	à 125	22	228. † Morenia corallina 10 à 20 ,	
433.	- leucophæa				. 25	22	234. Oncosperma fasciculatum 50 "	
413.	- minor				. 30	77	235. — filamentosum 15 "	
225.	Maximiliana regia				. 30	22	236. — Van Houtteanum (Areca	
227.	+ Micrococos chilens	sis .		.3	à 10	27	nobilis), fort 500 à 1500 n)
							(FLORE, XVII, 147.)	
	-	la c	oup	le.	1500	22	237. Orania macroclada 20 .	5



DEMONOROPS PALEMBANGENSIS. — Pièce: 10 francs. — Les douze: 75 francs.

PALMIERS. — PAD	(DANEES (1070-17).
Fr. C.	Fr. C.
241. Oreodoxa regia 50 à 75 "	270. + Sabal Adansoni 2 n
242. — Sancona HORT 10 à 75 "	415. † — longipedunculata 10 "
243. Phonicophorium sechellarum	398. + — mauritiæformis 5 "
(FLORE, XV, 177), extra-fort .600 »	274. † — Mocini
000 1 01 1 11 17 10"	275. † — princeps 2 »
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	325. † — umbraculifera 5 à 15 »
040 1 0 1 10	225. + Scheelia regia
	276. + Seaforthia elegans 2 à 10 "
248. † — leonensis 10 à 25 »	277. † - robusta (Areca Baueri) 10 à 50 n
397. † — paludosa	243. Stevensonia sechellarum, voir
414. † — paradenia	Phænicophorium.
4 / 900	328. Syagrus majestica
000 1 2 1 1 1	107. Synechanthus interruptus, fort .200 n
	279. Thrinax argentea 30 à 50 "
251. † — sylvestris	421. — barbadensis
	280. — elegans, fort 5 à 300 n
253. Phytelephas macrocarpa, fort,	401. — elegantissima
200 à 400 "	283. — graminea
255. Pinanga Kuhlii 15 "	284. — grandis 30 à 250 "
387. — — alba	286. — Martiana
256. — latisecta	287. — parviflora
386. — species <i>Bornéo</i> 20 "	289. — Robini
422. — ternatensis	299. — species
441. Pritchardia filifera 4 "	293. + Trithrinax mauritiæformis .3 à 25 "
418. — macrocarpa 50 "	366. + Veitchia Canterburyana 50 "
211. — pacifica	294 Johannis, très-rare, très-fort .400 n
263. Ptychosperma Alexandræ (FLORE).	295. Verschaffeltia melanochætes 40 à 75 "
5 à 15 "	296. — splendida (FLORE, XV, 181) . 25 n
435. — hexandra	297. Wallichia caryotoides 50 "
425. — rupicola	299. — oblongifolia
265. — species Mont Ternat	300. — Orani 10 à 25 "
267. + Rhaphis flabelliformis 6 à 50 "	301. — porphyrocarpa 20 à 100 ,
les douze . 60 à 200 "	304. — species Insula Paloeoki 200 n
268. † — — foliis variegatis	306. Welfia regia 10 à 25 n
269· † — — Sierotsik 50 "	381. Zalacca edulis

PANDANÉES.

					Fr. C.	
l. Par	idanus amaryllidifolius		.5 à 10	22	15. Pandanus ornatus	
2. —	caricosus		.3 à 25	77	17. — pygmæus	
4. —	cuspidatus, très-fort.		50	27	18. — reflexus	
28. —	decorus		150	27	22. — species Madagascar100 à 200 "	
5. —	drupaceus (unique) .		400	77	23 à feuilles farineuses 50 à 100 n	
6. —	elegantissimus		25 à 75	39	24. — species — —	
7. —	furcatus		50 à 100	22	25. — utilis 1 à 100 n	
8. —	gramineus		5	22	26 Vandermeerschi (FLORE) 50 à 500 n	
9. —	graminifolius		4	27	27. — Veitchi	
10. —	inermis, fort		10	37	— species, unique 100 à 500 n	
11. —	· javanicus foliis variega	atis	.5 à 15	20		

PASSIFLORÉES.

Passiflora. - Tacsonia.

		F	r. (D.	Fr. C.
2.	Passiflora Actinia		2	27	30. Passiflora Impératrice Eugénie 2 n
	(FLORE, II, avril 10.)				75. — insignis (Tacsonia) 10 n
4.	— alata	٠	2	27	69. — Junesi 2 n
6.	- amabilis (FLORE, III, 209) .		2	27	31. — kermesina 2
77.	— Arc-en-ciel		4	27	64. — Lawsoniana 2 n
10.	— Bijou		2	77	65. — Loudoni 2 n
11.	— Bonapartei	٠	2	77	35. — macrocarpa 3 "
53.	— Buchanani (Tacsonia)	٠	2	27	68. — Madona 2 n
71.	— cærulea		2	77	55. — manicata (Tacsonia) 2 n
13.	— cardinalis		2	22	63. — Munroi 2 »
15.	— cœlestina		2	27	39. — Neumanni 2 n
20.	- Decaisneana (Flore, VIII, 26	7).	2	27	57. — pinnatistipula (Tacsonia) 2 "
22.	— edulis		1	77	42. — princeps $2n$
60.	— eriantha (Tacsonia)		2	27	43. — quadrangularis $2n$
	(FLORE, XVIII, 159.)				72. — aucubæfolia 5 n
70.	- exoniensis (Tacsonia)		2	17	73. — quitensis eriantha (Tacsonia) . 2 n
26.	— fulgens		2	27	74. — splendens (Tacsonia) 3 n
27.	— Gontieri		2	77	$ 58 trifasciata \dots 2 n$
54.	— ignea (Tacsonia)	٠	2	27	59. – Van Volxemi (Tacsonia) 2 n

SARRACÉNIÉES.

Les Sarracéniées sont toutes plantes de marais; elles se plaisent dans la serre froide; elles demandent de l'eau en abondance et une atmosphère humide pendant leur végétation; elles peuvent être hivernées sous châssis froid.

Fr. C.	sont admirablement teintes d'un beau rose et tachetees de
Cephalotus follicularis 3 "	blane. Nous l'avons introduit de son pays natal.
	Fr. C.
Darlingtonia californica, fort 25 n	4. Sarracenia purpurea 2 n
(Flore, XIV, 125.)	* *
Dionæa Muscipula 3 "	les douze 18 n
	(FLORE, X, 247.)
8. Sarracenia Drummondi 25 "	, , ,
(FLORE, VI, 81 et X, 239.)	Plante bien connue des amateurs de curiosités, à grandes
	ascidies bien ouvertes, veinées de rouge foncé. Fleurs rouges.
Voyez-en la magnifique planche double dans la Flore.	Parfaitement rustique.
2. — flava 5 n	
	5. — rubra (Flore, X, 243) 5 »
3. — psittacina (Flore, XX, 33) 10 n	
	6. — variolaris 8 »
les douze100 n	Longues ascidies à opercules striolés acajou ; fleurs rouge
Le plus nain et le plus beau des Sarracenia. Ses ascidies	sang.
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

SCITAMINÉES.

Fr. (
125. Alpinia Bangka 4	4 n 9. Curcuma cæsia 1	27
126. — calcarata 4	l n 11. — elata	22
2. — nutans (Globba) 4	1 n 12. — leucorrhiza 1	33
3. — sanguinolenta 2	2 n 13. — longa	77
116. — vittata 6 à 100) " 14. — Roscoeana	27
4. Amomum Cardamomum 4	1 , Epi dressé, magnifiques bractées oranges.	
130. — gracile : 5	5 , 15. — rubricaulis 1	22
7. Costus discolor 3	3 n 16. – Zedoaria (aromatica, officina-	
8. — Malortieanus (elegans) 2	lis, Zerumbet) 1	27

			$-\mathbf{F}$	r. (С.
127. Elettaria atropurpurea.				3	77
1837. Globba Rœzli					
1836. — saltatoria (Mantisia)				5	27
	2 . 1 .	22			2.4

Nous avons publié dans le XX° volume de la Flore, page 41, cette curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs miment fantastiquement des danseurs qu'un fil ténu comme un cheven met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante; leur ensemble simule un corps de ballet.

	F	'r. (d.
28. Heliconia pulverulenta (farinosa)).	3	22
100. — Seemanni 15	à	30	
101. — vinosa	à	50	27
31. Kæmpferia Roscoeana		3	22
(FLORE, XIX, 117.)			
113. Maranta amabilis	0	3	27
32. — argyræa		3	39
135. — Bachemiana		25	22



HELICONIA SEEMANNI. - 15 à 30 francs.

					F	r. (3. 1						Fi		
128.	Hedychium albur	11 .	à	4		4	27		a <mark>nt</mark> a Bara						
21.	- Gardnerianu	m .	,			4	27		bellula						
	- luteum .							36.	bicolor						
	Heliconia angust							34.	chimbora					-	
	- aurantiaca							93.	cinerea						
								35.	coriifolia						
									 densa.				4	2	23
26.	metallica.psittacorum			4		5	22	35.	coriifolia densa.						

	Fr. C.	Fr. C.
139.	Maranta eburnea 10 »	111. Maranta Wallisi discolor 6 ,
38.	— eximia	66. — Warscewiczi 4 à 50 "
39.	— fasciata 3 »	(FLORE, IX, 209.)
41.	- Groenewegeniana 3 "	138. — Wioti 25 n
115.	- hieroglyphica 10 à 25 "	67. — zebrina 3 à 300 "
42.	- illustris 4 à 50 "	
	(FLORE, XVI, 157.)	JE LIVRE, A MON CHOIX:
43.	— Jagoriana 2 "	10 Maranta au 10 cautas 95
44.	Legrelleana 3 n	12 Maranta en 12 sortes
131.	— leopardina	$25 - 25 - \ldots 60 n$
136.	— Lietzei	68. Musa Cavendishi (sinensis)8 à 15 ,
45.	- Lindeni 4 à 50 »	121. — Cliffortiana simiarum 10
110.	— Luciani 5 »	69. — coccinea (FLORE, VII, 213) . 10 "
46.	- majestica (Phrynium) 5 "	70. — discolor, fort 10 à 20 ,
114.	- Makoyana 4 à 100 "	71. — Ensete (Flore, XIV, 65) 6 à 30 n
	(FLORE, XX, 15.)	extra-fort250 n
Espèc	ce naine, très-ornementale; dessins aussi beaux que	— — Graines garanties de
	ui ornent le Maranta Veitchi, mais d'un style plus	première fraîcheur, tout
mignor	26 31	récemment importées :
47.		-
119.	— metallica3 n	la graine 1 75 12 graines 18 "
120.	— micans longifolia 3 »	
	- nigro-costata	100 n
137.	- Oppenheimiana 25 "	72. — ornata
49.	- orbifolia 3 "	73. — paradisiaca, fort 10 m
50.	- ornata picta (Van Houttei), fort 5 "	74. — rosacea
104.	— pacifica 6 à 10 "	105. — rubra 10 à 20 n
51.	- pavonia (FLORE) 20 "	117. — sanguinea " "
132.	— pinnato-picta 20 »	140. — sapida 15 n
133.	— porphyrocaulis	75. — sapientum
52.	— Porteana 2 à 100 "	106. — superba 15 à 25 "
94.	— princeps	76. — textilis
134.	— prasina	99. — violacea 10 à 20 n
53.	- regalis (FLORE, X, 231) 5 n	77. — vittata 60 "
54.	— roseo-picta 5 à 10 m	(FLORE, XV, 25 à 27.)
	(FLORE, XVI, 127.)	78. — zebrina (Flore, X, 223) 15 n
55.	— rufibarba2 "	80. Ravenala guianensis 20 -
56.	- sanguinea (FLORE) 2 "	(FLORE, XIII, 117 et 118.)
95.	— setosa	81. — madagascariensis 6 à 60 n
96.	— smaragdina 10 n	(FLORE, XXI, 161.)
57.	— spicata 2 "	83. Strelitzia augusta 10 "
58.	— splendida 4 »	(FLORE, II, 173-4.)
97.	— truncata 3 "	84. — Nicolai 10 à 75 "
59.	— tubispata 5 »	(FLORE, XIII, I21.)
118.	— undulata 5 "	85. — Reginæ 10 à 25 n
60.	- Van den Heckei 2 à 5 "	86. — humilis 10 n
61.	— variegata 3 "	87. — juncifolia, tres-fort. 40 à 100 n
62.	— Veitchi	122. — lancifolia 10 à 20 n
63.	— virginalis	88. — — spathulata 25 "
123.	— — major 10 "	56. Stromanthe sanguinea (Maranta). 2 n
64.	- vittata (FLORE) 3 "	(FLORE, VIII, 97.)
98.	- Wagneri 3 "	89. Thalia dealbata 2 n
65.	- Wallisi 3 à 50 "	Urania, voir Ravenala.

SERRE FROIDE.

	Fr. C. I	Fr. C.
Abelia floribunda (FLORE, II, janv. 4)		Agave applanata 3 à 100 n
- uniflora (FLORE, VIII, 203)		- attenuata
16. Abutilon Alphonse Karr	. 1 "	- Bessereriana
17. — Béranger	. 1 "	— cærulescens 10 à 20 n
13. — Boule de neige	. 1 "	— Celsiana
18 Comtesse de Medici-Spada .		1 1 2
22. — Darwini		V. MARAGE
23. — tessellatum		
19. — Duc de Malakoff		
l. – Lemoinei		
4. — megapotamicum		
11. — — foliis variegatis	. 1 n	
12. — venosum	. 1 5	
20. — Montgolfter	. 1 "	
2. — rubrum multiflorum		
15. — Sellowianum variegatum (FL	 3 à 5 "	
21. — Souvenir de Couchy		
10. — Souvenir de Maximilien		了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
6. — striatum foliis variegatis .		了一个人,不是一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,
9. — Thompsoni		不是一个人工作的
Acacia albicans	. 2 n	THEFT
— argyrophylla		
— coccinea	. 2 "	文1 "智能发表
- Drummondi		7 个个个 子
— grandis	. 2 "	ナイケイ
— Julibrissin		ACACIA RICEANA. — 2 à 5 francs.
11	9	ACACIA RICEANA. — 2 a o 11 anos.
lineata	. 2 "	
— lophantha	. 1 "	Fr. C.
— lophantha	. 1 n	Fr. C.
— lophantha	. 1 n . 2 n . 3 n	Agave chiapensis
— lophantha	. 1 n . 2 n . 3 n . 2 n	### Fr. C. Agave chiapensis 5 ** — coccinea 5 ** — dealbata, extra-fort 75 **
- lophantha	. 1	### Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1	### Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1	### Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " . 3 " . 2 " . 1 " . 3 " . 2 " . 2 " 2 à 5 "	Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " . 3 " . 1 " . 3 " . 1 " . 3 " . 2 " . 2 " 2 à 5 " 2 à 5 "	Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " . 3 " . 2 " . 1 " . 3 " . 2 " . 2 " 2 à 5 " 2 à 5 " . 1 "	Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " . 3 " . 1 " . 3 " . 1 " . 2 " 2 à 5 " 2 à 5 " . 1 " . 2 "	Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " . 3 " . 2 " . 3 " . 2 " . 2 " . 2 \delta 5 " . 2 " . 2 \delta 5 " . 2 " . 3 " . 3 " . 3 "	Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " . 3 " . 2 " . 2 " . 2 " . 2 " . 2 " . 2 " . 2 " . 3 " 2 " . 3	Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " . 3 " . 1 " . 3 " . 2 " . 2 " . 2 " . 2 " . 2 " . 3 " . 1 " . 3 " . 3 " . 1 "	### Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " . 3 " . 1 " . 3 " . 2 " . 2 " . 2 " . 2 " . 2 " . 3 " . 1 " . 3 " . 3 " . 1 " . 3 " . 1 " . 9 "	### Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 "	### Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " 2 " 2 " 2 " 2 "	Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 "	## Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 "	## Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 "	## Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 "	### Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 "	## Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " . 2 "	## Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 1	## Fr. C. Agave chiapensis
- lophantha	. 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 1 " 2 " 2	## Fr. C. Agave chiapensis

TP 0	
Fr. C.	### Fr. C. Aralia trifoliata Enkei 5
Amaryllis à fleurs bleues, introduite du Brésil par M. Binot. Exemplaires dont les bulbes ont de 30 centimètres à près d'un mètre de hauteur. Terre légère, orangerie ordinaire, près des jours en hiver; tenir presque sec jusqu'en mai; enterrer alors au pied d'un mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement de septembre et rentrer ensuite de nouveau dans l'orangerie.	
1766. — purpurea (Vallota)	
Amphicome arguta	
— Emodi (Flore, XI, 69) 1 " Andromeda augusta 2 "	
— formosa	
Angelonia grandiflora 1 "	
A cultiver en orangerie.	31/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20
Anigosanthus coccineus 3 "	
Anopterus glandulosa 2 n Anthericum variegatum (Phalangium),	
15 à 30 -	
Antifritum nore roseo pleno	MAKANA
- (hybr.) foliis argenteo-marginatis. 1 " - sulphureum plenum 1 "	THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA
Aotus gracillima.	MAN V.:
Aphelexis, voir Helichrusum	
Aponogeton distachyum 2 " (FLORE, XVII, 125.)	
Aralia arborea	
— crassifolia	ANGELONIA GRANDIFLORA. — 1 franc.
Integrifolia	Fr. C.
picta	Araucaria excelsa 20 à 75 "
- papyrifera	fort
— quinquefolia	—— glauca
- Sieboldi l à 10 "	— — JosNap. Baumann 100 à 300 "
belles plantes, le cent 50 à 100 " — aureo-reticulata 10 "	— multiceps 15 à 25 »
- foliis albo-marginatis 5 à 40	— imbricata 2 à 500 " (Flore, XV, 147 et 150.)
- aureo-marginatis 5 à 25 n	— Rulei, de semis
- trifoliata 2 à 10 "	très-fort .100 à 250 "
— — Baueri	Fort pleureur des plus élégants, feuillage beaucoup plus robuste, mais ayant du rapport avec celui de l'Araucaria
- Cunninghami	excelsa.
Cunningnami 5 "	Arbutus Unedo

Fr. C.	, ,
Ardisia japonica foliis variegatis 5 n	9. Bouvardia Houtteana
Aristolochia ciliosa 2 n	20. — Humboldti corymbifiora
Aristea capitata major 3 "	24. — (hybr.) Bridal Wreath.
Artemisia argentea	5 (-) Hogarth
— Stelleriana	13. — (—) Brillant
Arthropodium cirrhatum 2 n	6 (-) Laura
Arthrotaxis alpina (selaginoides)4 à 10 n	18. $-(-)$ Linda
— Doniana 5 n	26. — (—) Queen of Roses.
— Gunneana 10 »	2. — (—) rosea salmonea
— taxifolia 8 n	12. — (—) splendens
75. Arundo conspicua	22. — jasminoides
Arundinaria falcata foliis variegatis 10 »	30. — leiantha
Astelia Banksi l à 5 »	16. — longiflora carnea
Astelma eximia (FLORE, XXII) 3 »	11. — flammea.
Azalea indica. — Le Catalogue général	(FLORE, II, juin 10.)
paraîtra en août prochain. Babingtonia camphorosma 3 »	7. — Oriana
105. Bambusa Fortunei foliis niveo-vitatis n 50	31. — umbellata alba
les douze 5 n	32. — — carnea
Charmant petit Bambou tout rubané blanc de neige, dont	27. — Vreelandi
on fait les plus jolies bordures du monde. Vovez-en le por-	Bowiea africana
trait à la page 169 du XV° volume de la Flore.	Brachysema acuminatum
1587. — — aureo-striata 1 n	— hybridum
Banksia collina	— latifolium
— integrifolia	- melanopetalum
- verticillata	Bromelia Joinvillei
Beaucarnea (Pincenectitia) glauca .1 à 10 n	Brugmansia arborea
tuberculata (recurvata) 2 n	- Knighti
(FLORE, XVIII, 26.)	- sanguinea (Flore, XVIII, 1
Berberidopsis corallina 3 à 5 n	— suaveolens
(FLORE, XX, 141.) Berberis Darwini (FLORE, VII, 47) 1 "	Buxus citrifolia
Berberis Darwini (FLORE, VII, 47) 1 " les douze 9 "	Cacalia Kleinia
Tomonoui O	1
— macrophylla	Cactées, voir plus loin.
- trifoliata 2 "	23. Calceolaria (ligneuse) Arlequi 37. — Pavoni
Beschorneria yuccoides 5 »	31. — Pavoni
Bignonia capreolata 3 "	
Blandfordia aurea 10 "	
— Cunninghami 10 "	LIMIT.
— flammea	300
— — hybrida	
— nobilis	
—— grandiflora 10 "	A STATE OF THE STA
Bonapartea glauca 40 à 75 "	
— gracilis 5 à 100 »	E 24 - 47 - 20
— juncea 2 à 5 "	The section of
— stricta	
Boronia crenulata	
	The state of the s
7.4	
4 - 4 3 (2 7 27 -)	CALCÉOLAIRES HERBAC
— tetrandra (microphyma) 4 n — viminea major 2 n	18. Calceolaria (ligneuse) Trion
23. Bouvardia alba odorata 3 n	Versailles
3. — angustifolia (Flore, IX, 123) . 1 "	38. — violacea (Jovellana)
25. — Davidsoni 2 "	(FLORE, VIII, 85.)
21. — elegans	Calcéolaire ligneuse à fleurs bleues.

											Fi	e. (c.
9. E	Bouv	ardi	a H	out	tea	na		4				2	27
		Hum										3	22
		hybr										2	2:
5.	(-) <i>H</i>	oga	rth							2	22
3.	— () B	rill	ant	۰						1	27
6.	() L	ur	α							1	73
.8.	- () L	ind	α							1	21
26.	() Q	uee	n os	fR	oses					3	27
2.	- (_) re	sea	sa	lmo	one	a				1	22
2.	— (asm) sp	len	der	ıs						1	22
22.	— ј	asm	inoi	des							w	2	27
29.	-	— lo	ongi	pet	ala							3	27
30.	<u> </u>	eian	tha									2	21
6.	—]	ong	iflor	a c	arn	lea						1	7
11.		fl	amn	1ea						٠		3.	2
			(FL	ORE	i, II	, jı	iin	10.)				
7.	(Oria	na		*							2	2
7. 31. 32. 27.	— 1	ımb	ella	ta a	lba							3	2
32.		c	arne	a		•						3	27
27.		Vree	elan	di								3	3
Bow	iea	afric	cana										3
Brac	hyse	ma	acui	nir	atu	ım						2	7.
_	hyb	ridu	ım									2	3
	lati	foliu	ım									2	22
	mel	ano	peta	lun	1							2	97
Bron	nelia	ı Joi	nvil	lei								2	2
Brug												3	2
	Kni	ghti										3	27
	san	guin	iea (FL	ORE	, X	VII	Ι, Ι	(101)			3	37
_	sua	veol	ens					·				3	3.
Bux												5	37
Caca												15	,
							•	•	۰	۰	•		•
Cacl							,	7					=
23. 6	Jalce	01a1	ria (IIg:	neu	se)	Ar	iequ	iin	•	•	77	00
37.		— P	'avo	nı			•		•	٠	٠	27	DL
						_							



CÉES.

18.	Calceolaria	(ligneus	se)	Tric	mp.	he	$d\epsilon$?		
	Ver	rsailles .		٠					37	50
38.	— — viola	icea (Jov	ella	nα)			2	à	4	22
	(Fr	ORE, VI	II,	85.)						
C.	1 . 7 . 7 . 1	. 10. 1								



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Calcéolaires herbacées.

Le paquet de graines, signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE): 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : " Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. » (Signé) L. VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis des Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre), en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air afin que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes devront fleurir.


Les Calcéolaires herbacées, en jeunes plants, sont disponibles d'octobre en mars, à 20 francs le cent.

Cheiranthus odoratissimus 2	27
Choisya ternata 2	3)
Parfaitement de pleine terre; charmant arbuste à be	au
fenillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches en tête.	
Chorizema Lawrenceanum 2	27
— macrophyllum 1	22
— — splendens 1	22
- rotundifolium 2	22
- varium (Chandleri) 2	22
ilicifolium	39
Les Chorizema, charmants arbustes de la Nouveile-H	ol-
lande, sont jolis de feuillage et de fleurs.	
Chlorophytum prodigiosum foliis varieg. 2	27
Cinéraires naines. — Graines de surchoix	
en mélange, le paquet 1	50
Cineraria acanthifolia »	50
— maritima candidissima »	75
les douze 6	22
Cinnamomum brevifolium 5	73
- pedunculatum foliis variegatis 12	23
3. Citrus Aurantium Bigaradia3 à 20	33
4. — Daïdaï 5	77
7. — japonica (FLORE, IV, 411b) 5	'n
5. — leucocarpa 5	22
15. — Mandarine	22
6. — Margaritæ 5	25
L'Établissement a acquis du Dr von Siebold l'édicomplète de ces divers Citrus. Voyez dans la Flore,	IV,
page 411, ce que déjà on a pu dire de la qualité du fruit	t du
Citrus japonica, que l'on considère comme le plus robuste tous les Citrus. Il aurait été déjà introduit par Fortuse	ani ani
l'aurait vu cultiver en grand dans le nord de la Chine. N	oug
doutons que l'exemplaire importé alors en Europe	rive
encore; nous n'en apprenons rien d'Angleterre, où son iu duction avait fait sensation.	tro-

											_ F.	r.	C.
2.	Citr	us	taite	nsi	3.	*				٠	l à	2	22
13.		trif	oliat	à.								2	2)
Cle	matis	in	divis	a lo	ba	ta						3	27
	yera												22
													22
											*		
	anthr												33
-		gro	ines,	le	pag	ruet						1	77
_		flo	re all	bo,	gra	rine	es, l	e p	aqu	et	۰	2	50
	- pui												
-		ma	ıgnifi	cus				٠				1	22
Col	æa s	can	dens								۰	27	50
													77
	363	-	3. (Ft.	ORE	a. 5	CIV	1. 19	991					

ı														U.
ŀ	Crow	ea el	lipti	ca			٠			٠			2	27
		macı	antl	na	lati	ifol	ia			٠	۰		3	22
ĺ	_	salig	na .										2	27
ĺ		stric	ta .									٠	2	22
i	Cuph													
ı	1799.													
i	1800.		- 1	יופק	ทเม	m				Ċ	•		1	10
	1803.		nea	era	610	liui	m a	llbu	ım				1	50
	1802.		1	rub	ru	m							77	50
	1804.	-	(hyb	r.)	At	kii	nsi	(ibe	rice	ım	albr	um)	1	50
	1805.		(-)	car	ne	um	ì.				. '	2	95
	1806.		(-)	ibe	ric	um	١.					92	50

169



CEPHALOTUS FOLLICULARIS.

La petité plante aux petites canettes, à cultiver en serre tempérée, sous cloche. Voyez-en la figure dans la FLORE, III, 280. — Prix : 3 francs.

Fr. C.	
Coleonema rubrum 2 "	1808. Cyclamen macrophyllum (africa-
Colletia bictoniensis (FLORE, XIV, 157). 1 "	num) (FLORE, VIII, 249) . 1 à 4 »
— horrida 2 "	1811. — persicum album 1 "
Convolvulus mauritanicus 50	1812. — — candidissimum (alep-
(FLORE, XXI, 61.)	picum) 2 n
Plante très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver	1813. — — roseum 150
en corbeille.	1815. — repandum 1 m
Coprosma Baueriana foliis albo-mar-	Cytisus Atleeanus 2 "
ginatis 1 à 3 "	- Everestianus 4 »
Très-joli feuillage tout blanc, très-ornemental; le centre	— racemosus 2 "
des feuilles seul est ondulé de vert.	—— elegans 3 n
Correa cardinalis (FLORE, XI, 143) 2 "	Dacrydium cupressinum 10 "
Corynocarpus latifolia 4 "	—— elatum 6 à 25 "
Cosbæa coccinea 2 à 5 "	- Franklini 5 n
Cotyledon orbicularis 2 ,	Dammara Browni (ovata) 100
— punctatissima 2 "	- hynoleuge fort
— teritifolia 2 »	— Moorei
Crassula lycopodioides	— obtusa (FLORE, VII, 274) 50 "
— perfoliata 2 "	- robusta
	πο η

Fr. C.	Fr. C.
Daphne Cneorum	6. Echeveria metallica l à 5 ,
— major 2 "	7. — glauca l à 3 ,
— – variegata 2 "	16. — grandis 10 ,
— Delphini 2 »	25. — navicularis
— Houtteana 4 "	9. — nuda
— intus rubra 4 »	26. — peruviana
- japonica elegantissima 6 »	27. — Pfersdorffi
— marginata 4 »	28. — pubescens (coccinea) 2 n
	3. — pulverulenta 3 à 10 "
	très-fort 100 "
— oleoides foliis variegatis 2 »	(FLORE, XIX, 1.)
Darwinia fimbriata 4 "	Magnifique Crassule s'étalant en une élégante rosace,
Dasylirion longifolium	atteignant une trentaine de centimètres de diamètre, littéra-
Desfontainea Hookeri	lement recouverte d'une pulvérulence blanche comme la
(FLORE, IX, 207.)	neige. Voyez-en le portrait en tête du XIXº vol. de la Flore, et vous acquerrez cette merveille; à préserver de tout
Dianella dubia	arrosement en hiver.
— latifolia	34. — pumila
Dietes bicolor (FLORE, VII, 273) 2 "	10 retusa floribunda splendens 1 "
Iris bicolor, Moraa bicolor. Grandes fleurs jaunes à trois	8. — — miniata
grandes macules poir jais.	12. — rosea
Dillwynia cinnabarina 3 "	15. — sanguinea (atropurpurea) 1 ,
- Drummondi 3 n	11. — scaphiphylla 2 à 6 n
- glaberrima 2 n	13. — Scheeri
- Henchmanni 3 "	29. — secunda
Diosma ambigua 2 "	18. — Van Celsi
capitata 2 "	30. — villosa 2 n
- fragrans (Adenandra) 2 "	Elæagnus macrophylla 5 "
— purpurea 2 n	Chalef doré du Japon, à grandes feuilles persistantes à
2557. Doryanthes Palmeri, semis 5 n	revers argentés; presque rustique.
très-forts 25 à 100 ,	Elæodendron croceum 2 m
Tout nouveau. En voir la figure dans la FLORE, XX, 77.	Embothrium lævigatum 1 "
1. Dracæna australis	Enkianthus Hong-Kongensis 10 "
2. — Banksi (Flore) 3 à 10 »	Time and the Court
6. — congesta 1 "	12 7 77 144 500
14. — indivisa	
43. — — lentiginosa 40 à 60 »	1 77 1 1 0
15. — — lineata	20 % *** 40
26. — rubra 2 »	
Drimys Winteri (Magnoliacée) 2 à 5 "	1 1 1 1 1
Duranta brachyoda 2 "	
Dyckia princeps	
— remotiflora 5 »	— densifolium 3 »
Eccromocarpus scaber 2 »	— floribundum 4 n
Plante grimpante, presque rustique, de toute beauté; florai-	- intermedium (FLORE, V. 443) 4 "
son extrêmement abondante, une fois la plante bien établie.	- linifolium 4 m
l. Echeveria abyssinica l »	- myoporoides 4 n
2. — agavoides 6 à 25 »	— neriifolium
19. — californica 2 n	— ovatum 4 n
20. — — viridis 2 "	— pulchellum 5 m
21. — carinata 4 "	— scabrum 4 à 6 n
40. — Desmetiana	Erythrina. — Voir plus loin aux spé-
22. — discolor 2 "	cialités.
17. — farinosa	Escallonia caracasana 2 n
4. — glauca	Eucalyptus coriacea
les douze 5 "	— colossea 2 "
Très-recherché; on en forme de charmantes bordures en	— Globulus
pleine terre, en été.	Eugenia apiculata 2 "
14. — globosa (rosacea) 1 à 3 "	— Ugni 2 n
24. — hybrida 5 "	Petites prunes rouge corail, comestibles.
5. — lutea grandiflora 1 "	Eulalia japonica foliis albo-lineatis 15 n

Fr. C. 1	Fr. C.
Euphorbia Monteiri	Haworthia translucens 5 n
	Helichrysum macranthum 2 n
	— grandiflorum 2 »
Eurybia alpina 2 "	—— humile 2 »
Fagelia bituminosa 2 n	— purpureum 2 "
Fitz-Roya patagonica 5 " (FLORE, VII, 139.)	
Garage elliptice 5	— roseum
Garrya elliptica	—— speciosissimum
vertes en longues queues de renard. Un peu arbrités de nos	*
froids du nord, ces arbustes si bizarres sont déjà rustiques	- splendens
au sud de Paris. — Mac Fadyeni 2 "	L'Établissement livre de belles plantes de toutes ces variétés, brillantes Immortelles aux nombreuses fleurs de
	couleur magenta.
	— proliferum
- verrucosa 4 7	Hibbertia Reidi 2 "
Gelsemium sempervirens	— volubilis foliis purpureis 2 n
Genetyllis tulipifera 4 à 10 n	Hovea Celsi
Arhuste à petit feuillage de buis, se décorant de très-	Petit arbuste coquet de la Nouvelle-Hollande; fleurs d'un
grandes fleurs arame striple et rubane de rouge. De la Rivière	beau bleu, de longue durée.
des Cygnes, en Australie; cet arbuste si aristocratique veut	Hymenocallis adnata princeps 2 à 5 ,
de l'air et des arrosements intelligents.	Amaryllidée à odeur suave; ses très-grandes fleurs, toutes blanches, sont d'une grande élégance de forme.
1837. Globba Rœzli	- caribæa 4 n
Nous avons figuré à la page 41 du XXº volume de la Flore,	Ilex cornuta (FLORE, IX, 99) 2 "
cette envience plante dont la hamne. les bractèes et les lleurs	- crenata (Fortune)
gont blance of la labelle d'un bean laune, 500 0000 ucrive uc	— Dahoon
ce que ses charmantes fleurs miment fantastiquement des danseurs qu'un fil ténu comme un cheveu met en mouvement	- dipyrena
à la moindre secousse qu'on imprime a la plante; leur en-	- furcata 2 n
semble simule un corps de ballet.	- grandis 2 n
Gnaphalium eximium (Astelma) 3 "	- japonica, fort 3 n
(FLORE, XXII.)	— magellanica
- lanatum	Perado
les douze 5 » — foliis sulphureo-marginatis » 50	— prunifolia
TOTTIS BUTPITUTES	
	- rigida
to dionate and the second	— floridanum 2 »
Gnidia pinifolia	- religiosum
florum 5 »	Indigofera australis
- splendens 6 n	- decora
Gonocalyx pulcher 2 "	— Roylei
Grevillea alpestris (FLORE, XIV, 149) . 2 "	Iochroma coccineum 2 »
- cuneata	— Tonelianum
— flexuosa 4 n	Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de
— longifolia 3 à 6 »	son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs
- Manglesi	comme vernissées.
- robusta	- Warscewiczi
Greyia Sutherlandi (FLORE, XVII, 45) . 5 "	Iresine acuminata
Magnifique arbuste plein d'avenir; beau feuillage se cou-	— aureo-variegata " 50
vrant de brillants racemes de fleurs très-serrées, d'un rouge	— Lindeni
éblouissant. Déjà comme naturalisé en Provence où il est	— Verschaffelti
Griselinia littoralis	— — aureo-variegata " 50
— macrophylla 2 n	Jasminum gracile 2 "
Gynerium. — Voir plus loin.	— grandiflorum
Hakea cristata 3 »	- odoratissimum 2 "
— Victoria	— Poiteau
Hardenbergia macrophylla 2 n	— Reevesi
— monophylla foliis variegatis 2 »	Eleurit tout l'hiver.
— ovata 2 n	— tenuifolium 2 n
	38. Jovellana punctata, fort 2 à 4 "
——————————————————————————————————————	(FLORE, VIII, 85.)
—— macma	Calcéolaire arborescente à fleurs bleues maculées de jaune. Espèce ligneuse très-robuste et très-florifère.
—— 105ca · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	60

Management Man	Fr. C.	Fr. C.
Kennody audomarensis 2 n — bimaculata 2 n — coccinea. 4 n — eximia 3 n — Fredwoodi 3 n — Fredwoodi 3 n — Fredwoodi 3 n — Licheriana 1 n — Licheriana 2 n — longiriacemosa 3 n — Marryatti 2 n — mollis 4 n — monophylla rosea 2 n — nigricans 4 n — ovata 2 n — alba 2 n — rilacina 2 n — rubicunda major 2 n — spinulosa 1 n — repens 1 n — s	Kadsura japonica 2 "	Libonia floribunda
— bimaculata	— — foliis variegatis 3 "	— penrhosiensis 2 "
- coccinea		Les Libonias sont de charmants arbustes fleurissant abon-
A feetilings A fe		haut en bas.
- exima		Lierres. — Toutes les variétés connues,
Licherians		
Lindleyana		
— Ingiracemosa	— Licheriana	Voir Hedera aux Arbustes rustiques,
— Marryatti	- Lindleyana	
- monophylla rosea. 2 n - migricans . 4 n - migricans . 4 n - migricans . 4 n - ovata . 2 n - migricans . 4 n - ovata . 2 n - migricans . 4 n - ovata . 2 n - migricans . 4 n - ovata . 2 n - migricans . 4 n - ovata . 2 n - migricans . 2 n - milacina . 2 n - milacina . 2 n - milacina . 2 n - rotundifolia . 3 n rotundifolia . 3 n rotundifolia . 3 n - ro		382. Ligularia cristata 1 "
— monophylla rosea. 2 n nigricans 4 n nigricans 4 n nigricans 4 n novata 2 n novata 2 n nigricans 4 n nigricans 1 novata 2 n nigricans 2 n nigricans 2 n nilacina 2 n nilacina 2 n nutundifolia 2 n nutundifolia 2 n nutundifolia 2 n nutundifolia 2 n nilacina 2 n nutundifolia 2 n nutundifolia 2 n nilacina 2		383. — Kæmpferi
— nigricans	- monophylla pages	384. — foliis albo-variegatis 2 à 5 n
- ovata		Plante vivace du Japou; grand feuillage de toute beauté.
—— alba	- ingricans	Ligustrum glabrum folius striatis 1 »
——————————————————————————————————————		- Japonicum foliis argenteo-mar-
— rosea	— alua	ginatis 3 m
Linaria triornithophora 1 n	1'0892.	aureo-variegatis
Linum Crayanum 2	- rotundifolia	Tipopio triomitto above
Kleinia cana	- rubicunda major	Linum Crovenum
- ficoides	Kleinia cana	
Regination Reg	— ficoides	
Spinulosa 1	— nonone	fleurs du plus beau bleu.
Knightia excelsa, fort. 10 à 25 n 1855. Lachenalia fragrans. 125 1857. — pendula tricolor. 150 (FLORE, XVII, 161.) 1858. — quadricolor 150 1860. — tricolor 150 1860. — versicolor. 150 Lalage tenuifolia 2 n Lapageria alba (FLORE, XX, 29) 50 à 300 n Espèce à fours blanches, très-rare. — rosea. 4 à 15 n extra-fort 500 n (FLORE, V, 491 et XX, 29.) Noble arbuste grimpant des parages froids et humides de l'Araucanie et des parties soul du Chili, au beau fouillage persistant, aux innombrebles et très-grandes clochettes vermillon moucheté blanc; passe parfaitement nos étés à l'ombre, en plein air, et ennoblis nos serres froides de ses brillantes corolles. Laurelia aromatica. 2 n Laurus Camphora, très-fort 5 à 10 n — noblis, de toutes dimensions et accouptés 1 à 1200 n Leptodactylon (Gilia) californicum 3 n — pulchella 3 10 n — tricolor 2 2 n Libocedrus (Thuia) chilensis 2 à 5 n — — viridis 2 n		
1855. Lachenalia fragrans. 1 25 1857. — pendula tricolor. 1 50 1858. — quadricolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1862. — versicolor 1 50 1863. — tricolor 2 1 25 1862. — versicolor 1 50 1864. — tricolor 1 25 1865. Lalage tenuifolia 2 7 Lapageria alba (FLORE, XX, 29) 50 à 300 n Espèce à fleurs blanches, très-rare. — tosea 1 25 1862. — versicolor 1 500 n (FLORE, V, 491 et XX, 29) 50 à 300 n Espèce à fleurs blanches, très-rare. — tosea 1 25 1862. — versicolor 1 500 n (FLORE, V, 491 et XX, 29) 50 à 300 n Espèce à fleurs blanches, très-rare. — formula grandiflora flore pleno n 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 25 1862. — versicolor 1 50 1860. — tricolor 1 50 1860. —	Knightia excelsa, fort 10 à 25 n	
Responsible tricolor 1 50	1855. Lachenalia fragrans 1 25	Magnifique verifié à million de Court blanches mont
REORE, XVII, 161.) REORE AUDITION AUDITION REORE AUDITION	1857. — pendula tricolor 1 50	bordures.
Bonno variété bleue pour bordures. 1 50 1860. — tricolor 1 25 125 126 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(FLORE, XVII, 161.)	—— True blue
Exquise nonveauté, très-naine; nombreuses fleurs doubles de tenuifolia	1858. — quadricolor 150	
Lalage tenuifolia	1860. — tricolor 1 25	
Lapageria alba (FLORE, XX, 29) . 50 à 300 n Espèce à fleurs blanches, très-rare. — rosea	1862. — versicolor	Exquise nouveauté, très-naine; nombreuses fleurs doubles
Lomatia Bidwilli 4 à 10 n	Lalage tenuifolia 2 "	The same of the sa
- rosea	Lapageria alba (Flore, XX, 29) . 50 à 300 "	
## Comparison of the companies of the co		- elegantissima 6 à 15 n
(Flore, V, 491 et XX, 29.) Noble arbuste grimpant des parages froids et humides de l'Araucanie et des parties sud du Chili, au beau feuillage persistant, aux innombrables et très-grandes clochettes vermillon moucheté blanc; passe parfaitement nos étés à l'ombre, en pleiu air, et ennoblit nos serres froides de ses brillantes corolles. Laurelia aromatica. 2 n Laurus Camphora, très-fort	entra-fort 500	
Noble arbuste grimpant des pareges froids et humides de l'Araucanie et des parties sud du Chili, au beau feuillage persistant, aux innombrables et très-grandes clochettes vermillon moucheté blanc; passe parfaitement nos étés à l'ombre, en pleiu air, et ennoblit nos serres froides de ses brillantes corolles. Laurelia aromatica	(Riore V 491 of YY 90)	
Paraucanie et des parties sud du Chili, au beau feuillage persistant, aux innombrables et très-grandes clochettes vermillon moucheté blanc; passe parfaitement nos étés à l'ombre, en pleiu air, et ennoblit nos serres froides de ses brillantes corolles. Laurelia aromatica	Noble arbuste grimnent des nangos foulds of humidada	
bre, en plein air, et ennoblit nos serres froides de ses brillantes corolles. Laurelia aromatica	l'Araucanie et des parties sud du Chili, au beau feuillage	— polyantha
Laurus Camphora, très-fort	millon moucheté blanc; passe parfaitement pos étés à l'on-	— silaifolia 3 à 8 "
Laurus Camphora, très-fort	bre, en plein air, et ennoblit nos serres froides de ses brillantes	Les Lomatia de l'Australie sont de magnifiques arbustes à
Laurus Camphora, très-fort		
C'est le Camphrier. Belles tiges de près d'un mètre, magnifique feuillage! A cultiver à la maniere des Lauriers; propre à former des arbres d'avenue de toute beauté, qu'aucun insecte ne touchera. — glandulosa, très-fort 5 à 10 n — nobilis, de toutes dimensions et accouplés 1 à 1200 n Leptodactylon (Gilia) californicum 3 à 15 n (FLORE, XI, 79.) Leucopogon Richei	Laurus Camphona trèc_fort 5 à 10	
ingue feuillage! A cultiver à la maniere des Lauriers; propre à former des arbres d'avenue de toute beauté, qu'aucun insecte ne touchera. — glandulosa, très-fort	C'est le Camphrier. Belles tiges de près d'un mètre mogni-	- Hendersoni
macadamia ternifolia (FLORE, XXII) .3 à 10 n — glandulosa, très-fort5 à 10 n — nobilis, de toutes dimensions et accouptes 1 à 1200 n Leptodactylon (Gilia) californicum	fique feuillage! A cultiver à la maniere des Lauriers : pro-	
- glandulosa, très-fort 5 à 10 n nobilis, de toutes dimensions et accouples 1 à 1200 n Leptodactylon (Gilia) californicum	pre a former des arbres d'avenue de toute beauté, qu'aucun insecte ne touchera.	
— nobilis, de toutes dimensions et accouples	also lulius 4 2 C t	Arbre fruitier du Oneensland (Moreton Bev)
Accouples		Magnolia Campbelli
(FLORE, XI, 79.) Leucopogon Richei	accouples 1 à 1200 n	(FLORE, XII, 189.)
Leucopogon Richei		— fuscata 3 à 6 n
Libertia ixioides	(FLORE, XI, 79.)	Espèce de Chine, à fleurs très-aromatiques.
— pulchella	Leucopogon Richei	grandinora 1-50 a 8 m
- tricolor		Beau feuillage très-décoratif reguérant l'avenue de
- tricolor		nos parages septentrionaux. Feuilles à revers ferrugineux.
——————————————————————————————————————	- tricolor 2 "	Mahonia Ehrenbergi 3 "
viridis	Libocearus (Thura) chilensis 2 à 5 n	— gracilis 2 "
- Dentana	——— VIPIGIS 2 n	— japonica (FLORE) 2 "
	- Domana	- Leschenaulti 5 n


SERRE FROI	DE (1876-77). 173
Fr. C. 1	Fr. C.
Mahonia nepalensis 2 "	59. Mesembrianthemum foliosum 50
— pallida 3 n	60. — geminiflorum 50
- trifurca 3 »	10
Les Mahonias sont de plein air au sud de Parls; leur feuil-	
age persistant, très-large dans quelques espèces, les rend	60
propres à la formation de beaux massifs toujours verts.	
Mandevillea suaveolens	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
(FLORE, XI, 139.)	00 11
Jasmin du Chili. Arbrisseau grimpant à fleurs en grappes,	63. — intonsum
grandes, d'un blanc pur, ressemblant à des Tubéreuses. Originaire de la latitude de Buénos-Ayres d'où l'introduisit John	64. — laxum
Tweedie, notre vieux compagnon de voyage à la lisière du	22. — Lehmanni
Paragnay. Cet arbrisseau est déjà acclimaté dans le midi de	65. — lepidum
la France.	66. — lineolatum
Marica cærulea 2 "	23. — lunatum
Majestueuses fleurs bleues, les plus grandes du genre.	24. — lupinum 2 "
	26. — molle
	69. — moschatum
/ _	70. — multiceps
	87. — multipunctatum 1 "
	27. — muricatum
	29. — perfoliatum
	31. — rhomboideum 2 "
	71. — rigidicaule
	72. — rigidum
	73. — sarmentosum
	74. — Scholli
	75. — serrulatum
	33. — simplex 2 n
	34. — spectabile
	77. — subincanum
Nº114	78. — subrectum
	35. — tigrinum 2 "
	79. — tuberosum
MACADAMIA TERNIFOLIA. — 3 à 10 francs.	80. — umbellatum
T 0	41. — uncinatum
Fr. C.	36. — uncinellum
47. Mesembrianthemum agninum 1 "	82. — unitum 2 "
48. — albicaule	83. — verruculatum
1. — albinotum 2 "	84. — violaceum
49. — aureum	85. — virescens
2. — barbatum	86. — virgatum hamatum
51. — bicolorum	OO. THE GUILLE MANAGEMENT OF THE STATE OF TH
50. — blandum	MESEMBRIANTHEMUM.
3. — bulbosum	JE LIVRE A MON CHOIX :
52. — candens	JE HIVKE A MON CHOIA.
5. — caulescens	12 espèces pour 5 n
53. — coccineum	25
6. — cordifolium	35-4
7. — variegatum	Metrosideros angustifolia flore albo 3 »
54. — corniculatum 2 "	— buxifolia
8. — crassifolium 1 "	— florida foliis variegatis 2 à 5 "
55. — curviflorum	— robusta 3 à 6 n
9. — deltoides	- rubrifolia 2 n
11. — echinatum	— semperflorens
12. — Ecklonii	Mimulus luteus foliis variegatis 1 »
13. — edule	(FLORE, XVIII, 5.)
14. — elegans	Feuilles tricolores.
15. — falcatum	Mitraria coccinea (FLORE, IV, 385) 3 »
57. — falciforme	Gesnériacée ligneuse des parages humides de l'île Chiloé,
58. — fastigiatum	an Chili. Nombreuses clochettes vermillonnées.

Fr. C.	Fr. C.
Monanthes polyphylla	Oreodaphne californicum (Tetratheca) . 5 ,
Monochætum ensiferum 2 »	Comme un Laurus nobilis.
- hyb. Lemoinei 2 »	Oreopanax dactylifolia 12 à 50 , 2567. Oxalis arborea lutea 1 ,
— sericeum multiflorum 2 »	Pachyphytum bracteosum 2 n
Morma bicolor (Dietes) (FLORE, VII, 273). 2 n	— Hookeri
- viridifolia	Plantes grasses; Crassulées à physionomie des plus bizarres.
Musschea Wollastoni 2 n	Parochetus communis (FLORE, XV, 143) 1 "
Myrtus bullata (Flore, X, 165) 2 "	Papilionacée à fleurs du plus beau bleu, propre à ramper à
— communis, tête 5 »	la manière des Verveines ou à enguirlander temporairement des vases.
flore pleno, tête sur tige . 1-50 à 8 n	53. Passiflora Buchanani 2 n
— Franklini 2 m	71. — cærulea 2 »
Nandina domestica	26. — fulgens
— — purpurea	39. — Neumanni 2 n
15. ——— simplex 3 n	Perymenium discolor
6. — atropurpureum flore pleno 2 ,	Phænocoma prolifera (Helichrysum) .4 à 10 "
16. — — duplex 2 »	Philesia buxifolia, fort 8 à 15 m
7. — cardinale 2 n	(FLORE, IX, 41.) Diminutif des Lapagerias.
5. — carneum 2 ,	Phlox Criterion
17. —— semiduplex 2 »	Très-bel hybride d'orangerie.
8. — Columbianum album plenum . 2 »	Phormium Colensoi foliis argenteo-mar-
12. — flavum (duplex) 2 "	ginatis 20 à 150 "
19. — Fonscolombianum 2 "	— Cooki foliis aureo-variegatis 15 à 50 »
9. — luteum novum 2 n 13. — Madoni grandiflorum (duplex) . 2 n	— — brevifolium 15 à 60 "
	tricolor
14	— nigro-marginatum (Saundersi). 2 à 6 n
10. — purpureum simplex 2 n	tenax là2 n
18. ——— superbum 2 »	extra-fort 50
22. — Ragonoti 3 n	— foliis variegatis 40 à 250 »
3. — rose double 2 "	— Veitchi
4. $$ vif double 2 ,	Les Phormiums, ou lins de la Nouvelle-Zélande, à feuilles
2307. Nertera depressa	engainantes gladiiformes, constituent les plus luxueux orne- ments dont on puisse décorer les pelouses en été.
les douze 4 , (Flore, XXI, 39.)	1755. Phycella corusca 3 n
Nierembergia frutescens " 50	(FLORE, IV, 419.)
— gracilis	Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.
— rivularis	Phygelius capensis (FLORE, XI, 73) 1 n
Ophiopogon Jaburan foliis aureo-varie-	C'est péché que de reléguer cette belle plante parmi les vivaces de plein air où elle vit pourtant, mais reste
gatis	souffreteuse. Elle nous arrive du Port-Natal, patrie des Imantophyllum auxquels nous donnons la serre tempérée.
971. — Sieboldi	Pourquoi n'y accorde-t-on pas une place au Phygelius
2343. Opuntia Rafinesquiana 50	capensis qui ne mérite pas cet ostraciame?
les douze 4 " . (FLORE, XXII.)	Phylica capensis
Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture des ro-	— magnifica 2 n Phyllocladus hypophylla (Cunninghami) 75 n
chers, mais que l'on peut tenir en pot pour la voir toute couverte de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des	(FLORE, XIII, 73.)
fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles. Très-	- rhomboidalis (asplenifolia, Billar-
propre aussi à suspendre en vases, comme plante retombante; se méfier de ses aignillons très-ténus.	dieri)5 à 10 n
3. oranger Bigaradier 3 à 20 ,	Physianthus albens 2 "
7. — du Japon (Flore, IV, 411b) 5 ,	Attrape-papillons. Les flours blanches de cet arbuste brési-
4. — — Daïdaï 5 "	lien retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Voyez-en l'explication dans
5. ——— à fruit blanc 5 ,	le XVIII volume de la FLORE, page 136 Les Physianthus
6. — — de Marguerite 5 »	Pimelea decussata
15. — Mandarine	alamana
2. — de Taïti (Citrus taitensis) . l à 2 n En petits buissons naîns, en fleurs ou en fruits.	- Hendersoni
Je livre des collections d'Orangers	— hispida 3 n
(forces et prix par correspondance).	— mirabilis 3 "

Fr. C.	Fr. C.
Pimelea Neippergiana 4 "	2579. Primula sinensis rubra grandiflora
— spectabilis 2 n	(fleur pleine) 5 "
Pincenectitia, voir Beaucarnea.	2580 The Fairy (fleur pleine) . 3 ,
Pinus palustris (australis) 2 "	Pronaya elegans 4 n
Pittosporum crassifolium 6 à 15 "	La plupart d'entre nous n'ont pas connu le Baron de Pronay.
(FLORE, XXI, 13.)	Magyare, auquel le baron von Hügel a dédié le joli genre dont il avait découvert le type dans les parages du Swan River.
— macrophyllum foliis variegatis. 2 à 3 n	Élégant arbuste à fleurs bleu clair.
— sinense foliis variegatis 2 "	Prostanthera Lasianthus 2 "
Pleroma elegans (FLORE, XV, 61) . 2 à 4 n Très-belle plante extrêmement florifère, à beau feuillage	— nivea 2 n
Très-belle plante extrêmement florifère, à beau feuillage et à grandes fleurs du plus beau pourpre violet.	Protea acaulis 10 "
- magnantha	— coccinea
— floribunda 4 n	— mellifera 5 n
Podocamna ocionlaria	— plumosa
Plumoi 15 à 95	— speciosa nigra 10 »
- Durdiana	—— rubra 8 n
Podolohium botouonhullum	Pultenæa flava 2 "
atamanhallam 0	2105. Punica Granatum (Grenadier) , 50
Poinciana Gilliesi (FLORE, I, 55) 2 ,	2111. — — Comte de Taverna 2 n
Tenez la plante en pot, enterré en plein sud, avec arrose-	2106. — — flore albo pleno 1 n
ments abondants pendant les chaleurs de l'été L'été	2108. — — rubro pleno l à 50 n
suivant, remettez la plante au même lieu, après en avoir rafraíchi la terre et pris un pot plus grand, et vous verrez	2109. — — — — prolifera 1 n
surgir les boutons à fleurs que le sud a l'habitude de voir.	2112. à fruit aigre. . . 1 n
Considérez cet arbuste, qui est du Chili, comme acquis à la France méridionale qui vous en dira des merveilles.	2113. — à gros fruit, de Malte 1 »
1899. Polianthes tuberosa foliis varieg. 5 "	2115. — $-$ à gros grains blancs 1 "
La Tubéreuse à feuillage panaché.	2114. — — de Provence 1 n
Polygala Dalmaisiana 1 à 2 "	2107. — Legrelliæ flore pleno 1 "
Portulacaria afra	(FLORE, XIII, 175.)
1034. Primula cortusoides amœna gran-	Magnifique Grenadier à fleurs aurore bordé blanc, extra- doubles.
diffora	2116. — monstrueux d'Espagne l "
les douze 5 n	2117. — sans pepins 1 "
le cent	Quercus glabra 2 à 5 "
(FLORE, XVIII, 163.)	Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes
1574. ————————————————————————————————————	et à fruits comestibles. Elle est de serre froide en Belgique,
les douze 5 "	mais parlaitement rustique en France (littoral sud et ouest). — ilicifolia
le cent 35 "	atriata (immanian)
(FLORE, XIX, 35.)	Raphiolepis ovata
2022. $$ rosalba, fort 1 "	L'un des plus beaux arbustes introduits du Japon.
les douze 10 n	508. Reineckia carnea fol. albo-vittatis. 1 "
le cent	les douze 10 n
709. — denticulata	Charmante plante japonaise à feuilles rubanées.
1575 - ignonica (Frong VIV 21)	Rhipidodendron distichum majus. 20 à 200 "
9357 olho	Aloe d'une grande rareté et dont l'Établissement est l'un des rares possesseurs.
9458 commingto	1266. Rhodea crinita 25 "
9250 lileging	1267. — japonica macrophylla foliis
9260 2000	aureo-marginatis3 à 25 "
3361. —— splendida	aureo-striatis. 20 à 50 n
Les Primula qui précèdent, bien que de pleine terre, sont	Rhodochiton volubile 2 "
aussi cultivés en pots comme ornement de serre froide.	Rhododendron. — Le Prix-Courant pa-
2569. — sinensis candidissima plena . 3 "	raîtra en août prochain.
2570. — — carminata plena 5 "	Rhodomyrtus tomentosa 2 "
2571. — — delicata plena 3 "	Rhynchospermum jasminoides 2 "
2572. — — filicifolia alba 1 "	— foliis albo-variegatis 2 "
2573. — — rosea	punctatis 2 "
0575	— — aureo-variegatis 2 "
2576. — — roseo pieno 3 » 2576. — — purpurea erecta pieno 5 »	1900. Richardia africana (Calla) " 50
9577 guadriaglan (France VVIII)	1901. — albo-maculata (—) 1 n
2578. — Queen of England (fleur pleine) 5	(FLORE, XXI, 165.) les douze 10 n
The state of the s	les aouze 10 n

Fr. C.	Fr. C.
Rochea falcata	32. Stapelia Woodfordi 3 n
Roella ciliata (Flore, V, 517) 3 "	Ces Stapelias sont plutôt de serre chaude, mais ne requiè-
Rœzlia regia 5 n	rent, en hiver, d'autre précaution que celle qui consiste à les préserver de tout arrosement; nous pouvons les caser ici,
Rondeletia anomala	parce qu'il suffit, à l'arrivée de l'été, de les tenir près du
Rubus australis 2 "	verre dans l'orangerie où s'épaneuissent leurs curieuses fleurs.
8. Sarracenia Drummondi 25 "	Statice arborea 2 n
2. — flava 5 n	— Holfordi 3 à 6 n
3. — psittacina (Flore, XX, 33) 10 "	— imbricata 3 »
les douze 100 n	— macrophylla 2 n
Le plus nain et le plus beau des Sarracenias. Ses ascidies sont admirablement tachetées de blanc et teintes d'un beau	Stauntonia hexaphylla 10 n
rose. Nous venons d'en introduire du pays natal.	- latifolia
4. — purpurea (FLORE, X, 247) 2 n	Stenocarpus Cunninghami (Agnostus)
les douze 18 "	(Flore, III, 189) 5 à 20 n — integrifolius 4 à 20 n
Plante bien connue des amateurs de curiosités, à grandes ascidies bien ouvertes et veinées de rouge foncé. Parfaitement	1906. Stenomesson Hartwegi 1 n
rustique.	les douze 10 n
5. — rubra 5 n	1907. — stramineum
Longues ascidies à opercules striolés acajou; fleur rouge	les douze 10 n
6. — variolaris 8 n	Stylidium adnatum 3 "
Saxe-Gothea conspicua (FLORE, VII, 83). 4 "	- suffruticosum 3 »
Saxifraga Fortunei	Styphelia tubiflora
— sarmentosa tricolor (FL., XXI, 125) 1 "	Swainsonia alba 2 "
Scottia brachypetala 3 "	- Ferrandi atropurpurea 2 »
Scutollaria pulchella purpurea 2 "	— — — nana
Sedum azoides variegatum 1 »	- Osbornei
- carneum foliis variegatis " 50	- Rollissoni 2 "
Sempervivum Bolli	Les Swainsonia sont ligneux; ils prospèrent l'été en plein
— ciliatum l »	air, en plein midi, où d'abondants arrosements leur font
— Donkelaari	produire de nombreuses fleurs et des graines qui servent à les perpétuer.
- velutinum	53. Tacsonia Buchanani 2 »
Senecio macroglossus (FLORE, XXI, 67). 2 "	60. — eriantha (FLORE, XVIII, 159) . 2 "
Skimmia fragrans 3 »	70. — exoniensis 2 "
- japonica	54. — ignea 2 n
Ne gèle pas à l'Exposition du Nord. Charmant arbuste du Japon à beau feuillage, à belles baies corail en panicules.	75. — insignis 10 " 55. — manicata 2 "
— — oblata	57. — pinnatistipitula 3 "
— — — foliis variegatis 10 »	73. — quitensis eriantha 2 "
Solanum Capsicastrum	74. — splendens 3 "
— — foliis variegatis 1 »	59. — Van Volxemi 2 "
—— Ivory	Précieuses Passiflores de serre froide, fleurissant abon- damment pourvu que le vase qui les contient soit progres-
Sollya Drummondi 2 n	sivement plus grand et que les arrosements, pendant l'été, ne
— heterophylla	leur soient pas marchandés.
Sparmannia africana	Tasmannia aromatica 2 à 5 n
27. Stapelia citrina 3 "	Tecoma australis
38. — Decaisneana 3 »	— capensis
5. — deflexa	— alba magna 2 n
10 lia	— — splendida 2 n — mirabilis 2 n
10. — grandifiora	
29. — hirtella 3 n	Testudinaria elephantipes (Tamus),
12. — marmorata	très-fort 25 à 100 n
30. — mutabilis	Teucrium aureum
15. — picta 3 "	Bohea 2 "
16. — pilosissima 3 »	- cochinchinensis 3 n
34. — Planti 3 n	— japonica foliis argenteo-marginatis 2 »
1. — reticulata	— viridis 2 »
101	Themistoclesia Coronilla 10 "
	Thibandia acuminata 6 m — vaccinifolia 3 4
31. — variegata 3 n	- vaccinitotta

Torreya bogotensis
- grandis
- Humboldtiana 3 à 8 n - Myristica
- Myristica
Tremandra ericæfolia
Tremandra ericæfolia
Trichinium Manglesi
Trichinium Manglesi 3 n 1085. Tricyrtis spec. foliis eleganter striatis (FLORE, XVIII, 1) 2 n Panachive aussi belle que celle de l'Arundo. 1910. Tropmolum albiflorum 25 n (FLORE, III, 241.) Capucine tuberculeuse à neurs blanches. 1911. — azureum grandiflorum 3 n (FLORE, II, 1846, mai 7.) Capucine à fleurs blaues. 2498. — brachyceras (FLORE, IV, 369). 2 n 45. — Socrate (Lemoine) 2 n Viburnum Tinus (Laurus Tinus), belles têtes 1 à 100 n Weinmannia trichosperma, fort . 5 à 20 n Witsenia corymbosa 4 à 8 n Xanthorrhæa australis 15 à 25 n — aloifolia foliis variegatis, fort . 5 à 50 n — aloifolia foliis variegatis, fort . 5 à 50 n — aspera 10 à 20 n
1085. Tricyrtis spec. foliis eleganter striatis (Flore, XVIII, 1)
striatis (Flore, XVIII, 1) 2 n Panachure aussi belle que celle de l'Arundo. 1910. Tropæolum albiflorum 25 n (Flore, III, 241.) Capucine tuberculeuse à fleurs blanches. 1911. — azureum grandiflorum 3 n (Flore, II, 1846, mai 7.) Capucine à fleurs bleues. 2498. — brachyceras (Flore, IV, 369). 2 n belles têtes 1 à 100 n Weinmannia trichosperma, fort 5 à 20 n Witsenia corymbosa 4 à 8 n Xanthorrhæa australis 15 à 25 n Yucca albo-spica (Fl., XVII, 110) 3 à 25 n — aloifolia foliis variegatis, fort 5 à 50 n — purpurea (Flore, XXII) 5 n — aspera 10 à 20 n
Panachure aussi belle que celle de l'Arundo. 1910. Tropwolum albiflorum
(FLORE, III, 241.) Capucine tuberculeuse à fleurs blanches. 1911. — azureum grandiflorum
(FLORE, III, 241.) Capucine tuberculeuse à deurs blanches. 1911. — azureum grandiflorum
Capucine tuberculeuse à fieurs blanches. 1911. — azureum grandiflorum 3 " (FLORE, II, 1846, mai 7.) Capucine à fieurs bleues. 2498. — brachyceras (FLORE, IV, 369). 2 " Xanthorrhœa australis 15 à 25 " Yucca albo-spica (FL., XVII, 110) . 3 à 25 " — aloifolia foliis variegatis, fort . 5 à 50 " — purpurea (FLORE, XXII) 5 " — aspera 10 à 20 "
(Flore, II, 1846, mai 7.) Capucine & fleurs bleves. 2498. — brachyceras (Flore, IV, 369). 2 " — aloifolia foliis variegatis, fort . 5 à 50 " — purpurea (Flore, XXII) 5 " — aspera 10 à 20 "
Capucine & fleur's bleues. — purpurea (FLORE, XXII) 5 n — aspera 10 à 20 n
Capucine & fleur's bleues. — purpurea (FLORE, XXII) 5 n — aspera 10 à 20 n
2498. — brachyceras (Flore, IV, 369). 2 " — aspera 10 à 20 "
— minus flore pleno
1015
Vaccinium erythrinum (Flore, XI, 81). 5 " — gloriosa medio-striata " "
1766. Vallota purpurea 1 " — lutescens 15 " — lutescens
12 Voronice Claudine (Willeman) - quadricolor, forts 15 à 100 n
42. Volume (Willermoz) n 50 - In counter tras-forte 200
47. — Diogène (Lemoine) 2 n — necuments
10 7
0° 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
1 TT 1 and 100 n
00 · 11 / D V V V
58. — Imperials (Boucharlat) n 50 — Whimplei (californica)
39. — Lindleyana humilis , 50 les douze 50 n



MUSA ENSETE. — Graines garanties de première fraîcheur, tout récemment importées : la graine : fr. 1-75; — la douzaine : 18 francs; — le cent : 125 francs.

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

AZALEA INDICA

disponibles d'Août en Mars-Avril.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en Août.

CACTÉES.

		D 0
	Fr. C.	Fr. C.
408. Anhalonium prismaticum .	150 "	500. Cereus serpentinus albispinus 5 "
82. Astrophytum myriostigma.	.8 à 25 "	506. — Spachianus 3 à 6 n
410. Cereus Bertini	6 »	28. — speciosissimus 2 »
3. — Bonplandi.	2 "	510. — tephracanthus 3 »
560. — Bridgesi	. 3 à 6 "	502. — tetragonus 2 »
	**	549. — tortuosus 2 »
		542. — triangularis 2 n
508. — cæsius		491. — — pictus 3 n
511 Cavendishi	2 "	30. — tuberosus 3à5 "
504. — chalybeus	//	31. — Tweediei (Baumanni) 3 n
535. — chiloensis	. 2 à 5 n	32(369). — variabilis 3 n
6. — colubrinus	3 "	514. Disisocactus biformis 3 à 6
490. — — flavispinus	3 "	
8. — Donkelaari	4 "	35. Echinocactus anfractuosus 6 "
ll. — flagelliformis	2 n	456. — californicus
12. — flagriformis	2 "	42. — concinnus 2 à 6 n
492. — formosus	2 n	398. — coptonogonus
493. — — monstruosus	. 2 à 8 n	46. — Cumingi 5 à 10 n
14. — geometrizans		47. — denudatus 6 à 8 "
16. — grandiflorus		523. — dichroacanthus 5 à 15 "
255. — — Maynardi	3 »	48. — Echidne 15 à 25 n
487. — Hollianus	5 "	49. — electracanthus 3 à 5 n
494. — Jamacaru	5 "	548. — — tetracanthus
495. — — cyaneus	6 n	555. — elongata intertexta 2 "
496. — — glaucus	5 n	52. — gibbosus 3 "
503. — leptophis	2 "	56. — — leucodictus 8 n
18. — Macdonaldi	^	57. — nobilis 6 à 10 "
507. — macrogonus	. 2à6 n	58. — — Schlumbergeri 6 à 10 "
22. — Martianus	3 »	60. — gilvus
498. — Monvillei		259. — grandicornis 10 m
562. — nigrispinus		442. — hexaedrophorus (S' Salvador) . 20 n
561. — obtusus.		455. — horizonthalonius 30 m
26. — Ocamponis		66. — hyptiacanthus 5 à 25 m
505. — panopleatus	2.0	67. — multiflorus
501. — pentaedrophorus.		441. — Jussieui
MICA TO 1 P	10	521. — Labouretianus
A		F 1 10
240. — peruvianus monstruosus		
536. — platygonus		1,21
T	3 n	711 10110111111111111111111111111111111
Y	6 »	
	2 n	459. — lophothele spinosior 30 m
509. — rotatus	6 n	451. — macrodiscus
****	3 "	76. — mamillosus 4 n
499. — serpentinus	$\dots 2 n$	177 minax

Fr.	Fr. C.
78. Echinocactus Mirbeli (ornatus),	123. Echinopsis Eyriesi 1 à 2 n
15 à 100 "	51. — Fauveli 1 à 3 ,
80. — Monvillei 4 à 30 "	468. — formosa spinosior 10 "
263. — Netrelianns 8 "	469. — formosissima 12 à 20 n
83. — obvallatus ensiferus 8 "	285. — Huotti
447. — Odieri	565. — Maximiliana 3 n
85. — Ottonis 1 à 2 "	125. — multiplex 1 à 2 n
453. — tenuispinus 2 "	127. — oxygona 2 n
AEA	133. — Pentlandi 2 à 4 n
96 0	338. — — elongata 5 n
452(90). — pentacanthus (phyllacan-	339. —— flammea 8 n
41)	340. —— longispina 5 à 10 n
	1 200
	041
(2.1.)	040
	0.40
	MOO
450. — pumilus	287. — Rohlandi 4 à 6 n
538. — recurvus 6 n	
93(547). — robustus (agglomeratus) 6 "	,
564. — Seegeri	140. — turbinata 2 n
443. — species nova d'Engelmann 6 n	289. — valida (Forbesi) 6 n
101. — submamillosus 6 "	290. — Verschaffelti 5 »
102. — tabularis 3 à 8 n	467. — Wilkensi 2 à 5 »
105. — Treculianus	141. — Zuccariniana 2 n
399. — undulatus 6 à 25 "	142. — cristata
2. Echinocereus Blanki 3 à 4 "	462. —— rosea 3 n
5. — candicans 4 n	143. Leuchtenbergia Principis 30 "
531. — — robustior 5 n	33(388). Malacocarpus acuatus (erinaceus) 3 n
532. — — Dumenilianus 8 n	45. — corynodes 3 n
114(272). — cinerascens (Deppei) 2 "	460. — Couranti 3 à 5 n
476. — Engelmanni 4 n	461. — Sellowianus 3 à 5 n
478 enneacanthus 4 à 5 "	145. Mamillaria acanthoplegma 3 à 6 n
480. — gladiatus	345. — albicans 1 à 3 n
273. — glycimorphus 6 "	293. — angularis 1 à 2 n
545. — melaleucos 6 n	400(435). — aureiceps (sulphurea) .5 à 25 »
530. — multangularis limensis rufis-	431. — bicolor cristata 8 n
pinus 6 "	420. — biglandulosa 6 n
116. — multicostatus 4 n	149(437). — Caput Medusæ (Sempervivi),
481. — papillosus 3 à 6 ,	3 à 5 n
131. — pectiniferus rufispinus5 à 10 "	427. — castanoides (Wegeneri) 4 n
118. — pentalophus 2 à 4 "	428. — — cristata 8 n
471. —— leptacanthus 2 "	551. — cirrhifera 2 à 4 n
279(19) pleiogonus (Leeanus) . 3 à 5 "	416. — spinis rufis 3 à 5 m
390. — polyacanthus 6 "	160. — varietas 5 à 8 n
477. — rigidispinus 8 "	376. — conopsea
280. — Rœmeri 3 à 6 n	297. — cornifera 6 à 8 n
119. — stramineus 4 à 10 "	346. — crassispina 4 à 6 n
533. — — de Saltillo 8 "	163. — crocidata 4 à 6 n
473. — strigosus rufispinus 12 "	372. — crucigera 5 à 8 m
281 trichacanthus 4 m	164. — decipiens 2 n
120. Echinopsis amæna 6 à 8 "	165. — declivis 6 n
465. — Bridgesi 4 à 6 n	166. — densa
543. — cristata (Misleyi) à fleur rouge	168. —— echinata
nio7 mad	558. — depressa
E97 > 4 17 1	434. — digitalis
044	101 1:1
000 Danismanna	515. — pulchella 5 à 10 n
227	200 sahinata
557 erythrina 25 n	1300. — echinata \cdot , \cdot , \cdot 2 π

	(1010 11)
Fr. C.	Fr. C.
518. Mamillaria elegans 15 "	322. Mamillaria Schlechtendali5 à 10 ,
174. — elephantidens	414. — Schochiana 6 ,
555. — elongata intertexta 2 "	100
304. — tenuis 2 »	360. — Seegeri
245. — Emundtiana 3 à 6 n	517. — Seitziana 6 ,
246. — euchlora 4 à 6 n	203. — senilis (Flore, XXI, 27) .8 à 30 ,
175. — formosa 4 à 6 "	361. — setispina 5 "
177. — glochidiata Bocasana 3 à 6 n	539. — setosa 6 n
178(566). — — Scheidweileriana (Schel-	364. — sphacelata 3 .
hasei) 3 à 5 n	374. — stellaris 3 n
179. — gracilis 2 n	366. — subpolyedra 4 à 6 n
247. — Haageana 8 à 10 n	211. — sulcolanata 4 à 6
	213. — supertexta
248. — imbricata 5 à 8 n	
413. — Hevernicki cristata 10 »	323. — uberiformis 4 à 6 »
550. — impexicoma 5 n	251. — valida 5 à 8 n
183 (557) — Lehmanni (macrothele) 2 à 6 "	567. — villifera 5 n
184 longimamına 3 à 8 »	425. — viridis 2 m
422. — loricata 6 à 10 n	216. — — cristata
429, — macromeris 6 à 10 n	519. — vivipara 6 n
185. — magnimamma 5 à 10 "	217. — Wildiana 2 à 3 ,
438. — micans 10 à 15 "	218. — — monstruosa 3 n
	$424.$ — plerostigma 4 η
392. — mirabilis 6 "	
415. — Muhlenphordti (tomentosa) 10 à 15 "	325. — variegata 5 »
541. — Neumanniana 4 n	253. Opuntia aoracantha 10 à 14 n
186. — nivea 2 à 5 n	224. — clavarioides 4 à 8 "
187. — — cristata 6 à 10 n	226. — diademata 4 »
188. — — dedalea	393. — humilis 3 n
411 Odieriana rubra 4 "	368. — microdasys monstruosa 5 "
353. — parvissima 2 "	227. — monacantha variegata 3 à 5 "
192. — pentacantha 2 à 3 "	375 ovata 2 n
192. — pentacantina	228. — Pentlandi 2 "
432. — persicina 5 à 8 "	
402. — polia 6 "	20201
194. — polyedra 2 à 4 n	les douze 5 n
439. — polythele hexacentra 3 »	230. — senilis l à 5 m
423. — Pottsii 8 "	401. — tunicata 3 »
316. — Praeli 2 à 4 »	568. Phyllocactus crenatus atrosan-
317. — pretiosa 3 à 5 "	guineus 10 »
430. — — cristata 20 "	231 — Edwardsi 10 "
356. — pusilla	397. Pilocereus Dautwitzi 20 à 75 n
198. — quadrispina	(RLORE, XXI, 33.)
3.00	406. — fossulatus 15 à 25 n
	999 glaussanana
320. — raphidacantha 3 à 5 "	233. — glaucescens
358. — rhodantha 2 n	328(407). — Hermentianus 20 à 35
359. — rhodeocentra 8 à 15 "	327. — Hoppenstedti
202. — Schiedeana 4 à 8 n	236. — senilis 20 à 200 n

CAMELLIAS

disponibles d'Août en Février-Mars.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en Août.

CANNA (BALISIERS D'INDE).

Les Canna se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fossette de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation.

Les Canna végètent luxueusement, développent et étalent leurs larges feuilles surmontées de superbes épis de fleurs de couleurs très-variées.

Pendant ces derniers temps, les semis ont produit des variétés dont l'immense feuillage rivalise de dimension avec celui des Bananiers; ces feuilles offrent le plus souvent des zébrures d'un bronze noirâtre qui en rehausse la beauté.

Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, souches souterraines que l'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas.

Les Canna se multiplient de graines ou par la séparation des pieds; la première de ces deux voies est chanceuse en ce sens que le semis ne reproduit pas toujours la variété semée.

100 CANNA en 10 variétés bien distinctes, à mon choix, pour 20 francs.

Nos						HAUTEUR.	COULEUR DES FEUILLES.	PIÈCE.		
	0	A21				MÈT. CENT.				
105.	Саппа	discolor		•		2m00	pourpre.	n 50	5	27
178.	_	*Annei				2m60	glauque.	n 50	5	77
248.	-	caledoniensis				2m20	vert.	n 50	5	79
256.		involventifolia				1m90	vert.	n 50	5	77
267.		aurantiaca splendida		٠		2m25	vert.	n 50	5	29
268.		*Liervali				2m40	nervures pourpres.	n 50	5	77
272.	_	zebrina nana				1m40	pburpre.	" 50	5	22
274.		*peraviana				lm70	vert.	n 50	5	22
275.		spectabilis				lm50	vert.	, , 50	5	29
282.		Louis Gullino				$2^{m}00$	nervures pourpres.	» 50 l	5	22
285.		Maréchal Vaillant .				2m30	pourpre.	» 50	5	23
286.		Député Hénon				2m20	vert.	, 50	5	23
292.		Docteur Gromier .			٠	lm70	pourpre.	" 50	5	22
293.	-	Jean Van Dael				2m00	vert.	n 50	5	73
294.		Auguste Ferrier			۰	lm70	pourpre.	n 50	5	22
296.		Daniel Hooibrenk .				lm50	vert.	, 50	5	27
297.		Prémices de Nice .				2m50	vert.	, 50	5	79
298.	-	Adèle Levalois				2m20	vert.	" 50	5	77

Les plus beaux par leurs fleurs sont marqués d'un (*) astérisque.

AUTRES CANNA.

Nos								HAUTEUR.	COULEUR DES FEUILLES.	Fr.	C.
299. Marmorata.								1m10	marbré pourpre.	1	79
300. Brenningsi								lm10	vert strié jaune.	1	27
301. Admiration								$2^{m}00$	nervures pourpres.	2	29
302. Coquet								1m40	pourpre.	2	22
303. Majestueux								1m60	pourpre.	2	77
304. Surprise .								2m00	vert.	2	22
305. Henri Vilmo	rin	(H	ube	(r)	٠		,	1m30	vert.	3	77

306. Ernest Benary (Huber)	vert. vert. vert. vert. vert. vert. vert. vert. vert. pourpre noir. vert. pourpre noir. vert. pourpre noir. pourpre. pourpre.
----------------------------	--

CANNA LILIIFLORA.

(FLORE, X, 211.)

20 francs.

A placer en serre chaude, dans laquelle il développera sa végétation gigantesque (2 1/2 à 3 mètres) et où il montrera son beau feuillage et ses fleurs blanches nuancées de jaune clair, de rose tendre et de vert.

CENTAUREA CANDIDISSIMA.

Pièce: 75 centimes.

Feuillage tout blanc, propre à être alterné avec celui d'autres plantes de massifs, telles que Coleus, Iresine, etc., avec lesquelles il fera un contraste de beaucoup d'effet.

Chrysanthèmes à grandes fleurs, pompons et japonais.

Voir notre dernier Catalogue de plantes vivaces, No 164, page 345.

CINÉRAIRES D'ÉLITE.

GRAINES.

Cinéraires naines, surchoix en mélange, le paquet fr. 150

CINERARIA MARITIMA.

Pièce: 50 centimes. — La douzaine: 4 francs.

Feuillage tout blanc; plantes à cultiver en massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, en bordures.

CINERARIA MARITIMA CANDIDISSIMA.

Pièce: 75 centimes. — La douzaine: 6 francs.

Feuillage bien plus blanc que celui de la précédente.

COBÆA SCANDENS CAV.

Cobma scandens. . . . - - foliis albo-marginatis (FLORE, XIV, 199). . .

COLEUS.

Les Coleus sont tout spécialement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre. On en fait de magnifiques corbeilles qui se distinguent de tout ce qui était connu avant eux par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées diversement; elles sont entières, ou déchiquetées, ou crénelées, etc. Depuis le mois de juin jusqu'aux gelées, elles brillent du plus bel éclat, sans lasser jamais l'œil ébloui de tant de splendeur! - Cultivés en grands pots, les Coleus forment encore un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

50 centimes pièce. — 5 fr. la douzaine. - 10 fr. les vingt-cinq. — 30 fr. le cent.

- 90. Alfred Bellot.
- 70. Ambassador.
- 94. Bambergi.
- 92. Barilleti (Morlet).
- 5. Bausei.
- 6. Beauty.
- 67. of St John's Wood.
- 69. of Wilmore.
- 8. Berkeleyi.
- 91. Bicolor.
- 72. Brillant.
- 93. Bruanti.
- 10. Candollei.
- 95. Chantini.
- 12. Charm.
- 13. Clarkei.
- 96. Cloth of Gold.
- 73. Commandor.
- 97. Comte de Circour (Morlet).
- 15. Crimson Velvet.
- 111. Diadem.
- 75. Dictator.
- 16. Dixi.
- 17. Duke of Edinburgh.
- 18. Elector.
- 20. Empress.
- 85. Enterpe (Van Houtte).
- 98. Fons Blandi.
- 22. Gaiety.
- 25. Gibsoni.
- 28. Hendersoni.
- 29. Hero.

- 30. Her Majesty.
- 99. Lady Burrel.
- 79. Luminous.
- 100. Maleti.
- 34. Masterpiece.
- 35. Mastersi.
- 80. Memorial.
- 36. Model.
- 101. Mondani.
- 37. Moorei.
- 102. Morleti.
- 38. Murrayi.
- 103. Neumanni (Morlet).
- 41. Perfection.
- 47. Prince Léopold.
- 48. of Wales.
- 43. Princess Louise (Henderson).
- 44. Royal.
- 49. Provost.
- 51. Reevesi.
- 52. Refulgens.
- 56. Saundersi.
- 58. Spangle.
- 108. Sprindleri.
- 110. Sunrise (Bull).
- 60. Telfordi aureus.
- 83. Thomasi.
- 89. Hranie.
- 62. Van Houttei.
- 64. Verschaffelti.
- 109. Vicomte Aguado.

COLEUS NOUVEAUX.

Pièce: 1 franc.

- 148. Caméléon.
- 115. Charles XII.
- 118. Charles-Quint.
- 119. Charlemagne.

- 149. Duchess of Edinburgh.
- 120. François 1er.
- 121. Napoléon 1er.

CRASSULA COCCINEA.

La FLORE en a publié une demi-douzaine de variétés (grande planche double), à la page 49 de son XV° volume.

Pièce: 1 franc. — Les 6 variétés: 5 francs.

19. Boïeldieu.	29. Mad. Desbordes-Valmore.
17. Dr. E. Regel.	
16. Dr. Naudin.	CRASSULA, espèces.
26. Fr. Desbois.	Crassula odoratissima 1 franc
30. Mad. Céleste Wynants.	- repens 50 cent.

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre.

Livrables en boutures en mai.

Au choix de l'ar	nate	ur, pièc	e		٠						1	franc.
	-	les	douz	е.			٠				10	77
	_	les	ving	t-cin	q.					٠	18	72
		les	cinqu	uante							35	29
A mon choix,	les	douze							٠	٠	8	27
_	les	vingt-c	ing								14	27
	les	cinquar	nte.				٠	٠			25	29

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, à mon choix.

Pièce : 1 f	fr. — 12	variétés :	10 fr	- 25 varie	étés : 18	fr. — 50	variétés :	35 fr.
-------------	----------	------------	-------	------------	-----------	----------	------------	--------

En mélange. — Les 12 tubercules : 6 francs. — Les 25 tubercules : 10 francs. — Les 50 tubercules : 18 francs.

G. signifie élevé. — M. de taille moyenne. — P. nain. — L. Lilliput.

- 54. The Pet (Turner), fleur grande, marron foncé légèrement pointé blanc. G.
- 80. Latona (Courchat), blanc paille. G.
- 105. Criterion (Edwards), rose lilacé. M.
- 123. Bessie (Turner), carmin foncé. M.
- 313. Mont Vésuve (Demay), écarlate vif. M.
- 673. La Gitana (Miellez), fleur grande, bien double, rouge sang. M.
- 777. Le défi (Miquet), jaune nankin ombré et strié rouge. G.
- 815. Proserpine (Salter), rouge laque. G.
- 908. Conspicua (Guénaux), jaune primevère pointé carmin. G.
- 941. Pauline Mardner (Mardner), rose lilacé pointé blanc. G.
- 1008. Thérèse Huber, blanc bordé pourpre foncé. M.
- 1015. Caroline Pichler, blanc pur. P.
- 1130. Faust (Poincet), jaune paille lavé et nuancé pourpre. G.
- 1139. Iphigénie (V.), blanc carné strié carmin et picoté cerise. G.
- 1150. Madame Ebéline (B.), blanc nuancé rose vif. M.
- 1172. Princess Alice (Turner), chair bordé pourpre foncé. P.
- 1183. Stolze Schneerose (Siechmann), blanc de neige, petite fleur. G.
- 1198. Deutsche Tricolor (Siechmann), rouge capucine bordé jaune, petite fleur. G.
- 1211. Victor Duflot (Duflot), fleur grande, bien double, violet pourpre. M.
- 1220. Incomparable (Keynes), fond jaune, sommets des pétales violets. G.
- 1226. Netty Buckell (Keynes), rose très-clair ombré rose plus foncé. M.
- 1235. Flora Wyatt (Keynes), orange strié rouge. G.

- 1242. Adèle (D. R.), fleur moyenne, rose clair, centre vert. G.
- 1269. Emile Mézard (Hautmulle), rouge foncé pointé jaune d'or. G.
- 1272. Ferdinand Courcelle (C.), fleur grande, pourpre velouté marron, extra. P.
- 1274. Geita (L.), fleur grande, rose clair nuancé et bordé jaune paille. G.
- 1278. Golden Bedder (Keynes), fleur moyenne, jaune vif, variété très-florifère. M.
- 1292. Léonidas (V.), bronze doré, revers écarlate, centre orange foncé. G.
- 1305. Madem. J. Freteau de Peny (V.), fleur grande, carné pointé violet, bonne forme. G. 1313. Laurio, fleur grande, rouge laque. - G.
- 1327. Président Brongniart (L.), jaune mat bordé jaune d'or; variété très-élevée. TG.
- 1331. Scapin (R.), fleur grande, jaune très-clair. G. 1343. Yellow Boy (Fellowes), jaune foncé. - M.
- 1361. Caroline Taste, fleur grande, pourpre marron foncé. G.
- 1369. Scaramouche, fleur grande, cramoisi pointé blanc. M.
- 1372. M. Martin, fleur grande, jaune vif légèrement pointé rouge, extra. P.
- 1374. Don Juan (V. de Resseg.), fleur grande, orange doré. P.
- 1376. Palma Castellan, fleur grande, ardoisé, couleur distinguée. M.
- 1386. Horace, fleur grande, rouge sang, extra-double. M.
- 1387. Mad. Baze, fleur moyenne, pourpre noir très-foncé. P.
- 1388. Mad. Brossart, fleur grande, rose nuancé pourpre clair. M.
- 1390. Van Dyck, fleur grande, rouge laque strié, extra. G.
- 1396. La Perle, fleur grande, blanc de lait. G.
- 1397. Maria, fleur grande, pourpre fortement bordé blanc. P.
- 1403. Vaterland rose, fleur grande, rose vif, bien double. P.
- 1405. Gloire des Amandiers, fleur grande, jaune strié, ligné et marbré pourpre. M.
- 1406. Dinorah, fleur grande, rose très-vif nuancé rose tendre. P.
- 1407. Iris, fleur grande, ocre pointé jaune. P.
- 1409. Crinoline (Turner), blanc bordé pourpre. M.
- 1410. Jean Bart, fleur moyenne, brique orangé fortement bordé blanc. G.
- 1412. Charivari, fleur grande, rouge pourpre marbré et picoté jaune. M.
- 1420. Isabelle, fleur moyenne, fond jaune, sommets des pétales isabelle. G.
- 1423. Rose de mai, fleur moyenne, rose très-tendre. G.
- 1487. M. Arthur de Warelles (Delesalle), fond buffle nuancé rose, strié et ligné marron foncé, fleur moyenne, forme de toute perfection, coloris nouveau. — G.
- 1489. M. Grau-Despature (Grau-Despature), fleur très-grande, rose vif à reflet lilas foncé, tenue parfaite. - T. G.
- 1490. Triomphe de l'Exposition de Tourcoing (A. Holbecque), fleur grande, bombée et tuyautée, orange nuancé acajou, revers des pétales violet clair. — G.
- 1491. Vice-Président J. Grolez (A. Holbecque), fleur grande, bombée et tuyautée, rose lilas pointillé et rubané pourpre. - M.
- 1493. Auber (Ch.), marron moiré pointé blanc. M.
- 1494. Vanguard (Wheeler), marron très-foncé. M.
- 1496. Ms Dorling (Turner), crême pointé pourpre, extra. G.
- 1497. Marie Fuger, safran nuancé rose vif, extra. G.
- 1500. Lord Napier (Keynes), pourpre brillant. G.
- 1526. Princesse de Ligne, blanc strié violet et noir. M.
- 1527. Stanislas Tétard, jaune paille nuancé. M.
- 1528. Docteur Faucher, orange saumoné nuancé rose. M.
- 1533. Gem, pourpre marron foncé. M.
- 1534. Glory (Legge), blanc strié rose et carmin pourpre, extra. P.
- 1535. Jacquic (Saison), cramoisi velouté, extra. M.
- 1536. L'Africaine (Fellowes), marron foncé nuancé lie de vin. M.
- 1537. M. Pierrot, jaune très-vif et très-frais. G.
- 1540. Little Kate, chamois nuancé orange, extra. M.
- 1541. Sonderling von Köstritz (Sieckmann), jaune clair bordé carmin, très-tuyauté, extra. M.
- 1542. Edith (Voisenon), blanc pur, très-double. M.
- 1543. Edith de Lastic (Le Huidoux), rose panaché et strié pourpre, extra. M.
- 1546. Bird of Passage (Church), blanc bordé rose foncé, extra. M.
- 1547. Impératrice Eugénie (Aldebert), fleur moyenne, bombée, lilas très-clair nuancé blanc, extra. - M.

- 1548. Mad. de St-Paul (Voisenon), rose violet, variété très-florifère. M.
- 1549. M. Graindorge (Graindorge), crême nuancé jaunâtre et bordé lilas carminé, extra. M.
- 1552. Triomphe de l'Exposition de Tournay, écarlate vif, très-brillant.
- 1553. Bauduin (Le Huidoux), blanc bordé rose carmin, extra. M.
- 1554. Bessie Wyatt (Keynes), jaune ocre pointé violet, extra. M.
- 1555. M. Lecerf (Couvreux), rose feu lilacé, extra. M.
- 1556. Gloire de Paris, fleur moyenne, écarlate vif. M.
- 1559. Glory (Legge), fleur moyenne, lilas moucheté et rubané pourpre, extra. P.
- 1560. Franck Tiffin, fleur movenne, fond jaune strié et ligné carmin, extra. M.
- 1562. Brunette, fleur moyenne, fond crême fortement bordé cramoisi, extra. G.
- 1563. Comtesse de Sinety (Anceau), buffle et orange nuancé lilas, extra. P.
- 1564. Mad. Rougier (Anceau), rose centfeuilles éclairé blanc et nuancé lilas, extra. M.
- 1565. Clémence Isaure (Anceau), jaune légèrement pointé lilas, fleur énorme, extra. G.
- 1568. Clara (Maresch), fleur belle, lilas bordé blanc. P.
- 1569. Harbenger (Fellowes), écarlate superbe. P.
- 1571. Henriette (Rich.), fleur belle, blanc rosé marbré et strié amarante et cramoisi. M.
- 1588. Pointe de la Chapelle (L. D.), cerise vif rayé et pointé blanc, extra. M.
- 1589. Mad. Charles Leperdriel (L. D.), fleur belle, jaune tendre foncé et lavé carmin. M.
- 1590. Firefly, écarlate orange. M.
- 1592. Alice (Turner), pêche lilacé. M.
- 1593. Louisa Haussmann, blanc glacé lilas. M.
- 1594. Joy (Rawlings), violet pointé blanc, extra. M.

DAHLIAS. - Nouveautés de 1875.

Pièce: 3 francs.

- 1597. Mad. Louis Creuzé, (Creuzé), fleur grande, admirable, chamois lamé rouge, revers des pétales nuancé isabelle, hors ligne. M.
- 1598. Dr George Creuzé (Creuzé), fleur grande, admirable, jaune canari bordé blanc pur. M.
- 1599. Sancta Maria (Creuze), fleur grande, blanc pur, de très-belle forme. M.
- 1601. Thomas Goodwin (Goodwin), marron très-foncé, forme parfaite. M.
- 1602. Miss Bateman (Turner), jaune nuancé rouge, parfois légèrement picoté. M.
- 1603. William Keynes (Keynes), orange, bonne forme, extra. M.
- 1604. Purity (Fellowes), orange safrané nuancé cramoisi. M.
- 1605. Jennie (Sainsbury), blanc pur tatoué et bordé rose pourpre, hors ligne. M.
- 1606. Maid of Essex (Rawlings), fond blanc de lait, bordé et picoté pourpre carmin. M.
- 1607. Lord Hawke (Turner), jaune d'or picoté rouge, forme extra. M.
- 1608. Duke of Edinburgh (Fellowes), jaune foncé, hors ligne. M.
- 1610. Marquis of Lorne (Keynes), rose strié blanc, carmin et pourpre. M.
- 1611. Crimson King (Keynes), beau cramoisi, belle forme. M.
- 1612. Toison d'or (Turner), riche jaune d'or, parfait de forme et très-constant, extra. M.
- 1613. Miss Turner (Keynes), fond lilas pale, fortement borde carmin pourpre. M.
- 1614. John Standish (*Turner*), rouge écarlate brillant, très-constant et de très-belle forme. M.
- 1615. Mrs. Saunders (Turner), jaune clair lavé et pointé blanc, extra. G.
- 1616. Emily Williams (Keynes), fond jaune bronzé bordé et piqueté vermillon, hors ligne. M.
- 1617. Mrs. Boston (May), lilas très-beau, variété très-florifère. M.
- 1619. Melly (Turner), lilas foncé bordé et tacheté pour pre. M.
- 1620. Mrs. Fordham (Turner), rose lilacé nuancé bleuâtre, pointé violet. M.
- 1621. Mr. Sinclair (Keynes), rose tiqueté pourpre, fortement bordé carmin. M.
- 1623. Ovid (Turner), riche couleur puce, plus vif au centre, forme parfaite. G.
- 1624. James Service (Keynes), cramoisi foncé, revers des pétales pointé blanc. G.
- 1626. Mr. Dix (Hobbs), rouge écarlate. M.
- 1627. Memorial (Eckford), rose pâle nuancé lilas, centre relevé, de forme extra. M.
- 1628. Rev. J. B. Camm (Keynes), jaune fortement flamme rouge. M.
- 1629. Richard Headly (Fellowes), violet pourpre bordé lilas, de très-belle forme. M.
- 1630. King of Primroses (Rawlings), fleur moyenne, jaune primevère, très-double. M.
- 1631. William Pringle Laird (Keynes), rose vif nuancé lilas et strié carmin, extra. M.

1633. Jessie Gill (Keynes), jaune d'or flammé pourpre. - M.

1635. Sarah Read (Keynes), jaune clair légèrement bordé pourpre. — M.

1636. Thomas White (Keynes), marron velouté très-fonce, de forme parfaite, extra. - M.

1637. Crown Prince (Eckford), pourpre marron velouté. - M.

- 1639. Kate Haslam (Fellowes), pêche pâle, de belle forme, extra. M.
- 1640. Marchioness of Lorne (Keynes), orange fortement bordé pourpre. M.

1641. Cremorne (Eckford), jaune fortement bordé cramoisi, de forme extra. — M.

1642. Mrs Austin (Keynes), jaune bordé rouge, très-double, fleur d'un nouveau genre. - P.

1643. Duke of Cambridge (Fellowes), jaune safran pointé et nuancé carmin. - M.

1644. Laura Haslam (Fellowes), jaune pointé blanc. — M.

1645. Herbert Turner (Turner), blanc de lait nuancé lilas. - M.

1651. Florence Pontin (Turner), lilas foncé bordé amarante, très-double. — M.

1652. Prince Arthur (Fellowes), beau jaune clair, de forme parfaite. — M.

1653. Walter Reid (Eckford), pourpre nuancé magenta, très-beau. — M.

DAHLIAS. — Nouveautés de 1876.

En boutures, pièce : 5 francs.

- 1654. Mrs Harris (Harris), blanc de lait légèrement bordé lilas. P.
- 1655. Star of the Morning (Keynes), orange safran, très-double. P.
- 1656. Rev. Dr Moffat (Keynes), pour pre marron presque noir, hors ligne. M. 1657. Henry Walton (Keynes), jaune fortement bordé vermillon, extra. M.
- 1658. Countess of Pembroke (Keynes), jaune très clair, légèrement bordé violet pourpre. P. 1659. John Mac Pherson (Keynes), riche violet pourpre, variété très-florifère, de belle forme. M.

1660. Mrs Charles Kimberley (Keynes), lilas très-vif strié et nuancé rose. - M.

1661. Picotee (Keynes), jaune d'or parfaitement bordé cramoisi brillant, de forme extra. - P.

1662. George Goodhall (Keynes), écarlate nuancé orange sur le bord des pétales.

- 1663. John Cocker (Keynes), presque noir, le plus foncé de tous les Dahlias, de forme parfaite. — M.
- 1664. Royal Queen (*Eckford*), fond crême fortement bordé pourpre cramoisi, fleur bombée, variété très-florifère, hors ligne. M.
- 1665. Sarah Mac Mullen (Ravlings), rose mauve tendre, légèrement pointé jaune sur le bord des pétales. M.

1666. Rival Harris, rose pourpre violacé, variété très-florifère. — M. 1667. Queen's Messenger (*Eckford*), beau pourpre vif, extra. — M.

1668. Julia Davis (Keynes), jaune magnifique, variété de grand effet, très-florifère. — M.

1669. Mrs Stancomb (Keynes), jaune canari légèrement pointé carmin. — M.

- 1670. Her Majesty (Keynes), blanc de lait largement bordé et nuancé pourpre. M.
- 1671. Edward Purchase (Keynes), beau cramoisi brillant, de forme extra. M. 1672. Mrs Lewington (Keynes), rose pourpre clair, de grand effet, coloris nouveau, extra. M.
- 1673. Negro Boy (Keynes), noirâtre nuancé marron, de belle forme. M.

1675. Maggie Smith (Keynes), lilas lavé rose, variété très-florifère. — M. 1676. Miss Dennis (Rawlings), blanc pointé lilas. — M.

1677. Willie Eckford (Eckford), pourpre foncé très-beau, extra. — M.

1679. Mrs Charles Smith (Keynes), cramoisi fortement bordé blanc. — M.

1680. Miss Lilly Large (Keynes), cramoisi tout strié et tacheté orange et jaune. — M.

1681. Maria Gerring (Eckford), blanc fortement strié pourpre foncé. - M.

1682. Beauty of Wiltz (Keynes), cramoisi brillant fortement marbré orange et rouge. - M.

1683. Miss Large (Keynes), lilas foncé lavé rose tendre. - M.

1684. John Lamont (Keynes), marron strié noirâtre, coloris nouveau, de belle grande forme. — M.

1686. Rose Flake (Keynes), beau blanc strié cramoisi foncé. — M.

1687. Parrot (Keynes), jaune cramoisi fortement strié et marbré écarlate. — P.

1688. Gil Blas (Coppins), cramoisi et pourpre sur fond jaunâtre. — M.

1689. Letty Coles (Keynes), rose påle fortement strié et marbré marron. — M.

1691. Alexander Roger (Fellowes), jaune cuir, extra-belle variété. — M. 1692. Delicata (Fellowes), blanc de crême lavé lilas, belle variété. — M.

1693. Fire King (Fellowes), jaune largement bordé rouge, extra. — M.

- 1695. Rob Roy (Fellowes), orange pâle nuancé isabelle. P.
- 1696. Turco (Sainsbury), orange pâle tacheté rouge. M.
- 1697. Empress of Austria (Turner), jaune strié cramoisi et pointé lilas, extra. M.

1698. Magic (Turner), pourpre tacheté blanc, de forme extra. - P.

DAHLIAS NAINS ET LILLIPUTIENS OU A BOUQUETS.

Ces DAHLIAS sont complétement distincts de ceux à grandes fleurs; ils se couvrent d'une quantité de charmantes petites fleurs du plus gracieux effet.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre.

Livrables en boutures en mai.

Au choi:	x de l	'am	ateur,	piè	ce.				٠				fr.	1	77
				les	douz	e.					٠		27	10	77
				les	ving	t-c	inq			٠	٠		23	18	27
-				les	cinq	uan	rte		4				33	35	73
A mon	choix,	les	douze				0	٠				٠	33	8	22
_		les	vingt-	cing	7 -								99	14	33
distriction (les	cinqua	inte			٠						37	25	23

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, à mon choix.

Pièce: 1 fr. — 12 variétés: 10 fr. — 25 variétés: 18 fr. — 50 variétés: 35 fr.

(N. nains. - L. lilliputiens).

- 1271. Flambeau (Turner), L., jaune de chrome bordé laque écarlate, extra. P.
- 1290. Leah (Turner), L., orange doré, centre blanc. P.
- 1330. Sans pareil (G.), L., rouge saumon, variété très-florifère. M.
- 1446. Treuliebchen (Deegen), L., rose à pointes carminées. N.
- 1447. Julius Hammer (Deegen), L., jaune d'or pointé écarlate cramoisi. N.
- 1448. Nicolaus Lenau (Deegen), L., rose à bouts rose vif, variété très-florifère. N.
- 1449. Deutscher Turnergruss (Deegen), N., rouge sang à pointes blanches, fleur moyenne. N.
- 1451. Deutscher Zinnoberprinz (Deegen), L., cinabre clair, variété florifère. N.
- 1452. Deutscher Goldmeteor (Deegen), N., jaune foncé bordé écarlate orange, grande fleur. N.
- 1455. Dürr's Liebling (Deegen), abricot rougeâtre pointé rose tendre, grande fleur. N.
- 1453. August von Kotzebue (Deegen), ocre clair, variété très-florifère, de bonne tenue, fleur moyenne. N.
- 1457. Prachtröschen (Deegen), L., carmin cinabre pointé blanc. N.
- 1459. Eduard Möricke (Deegen), jaune d'or pointé écarlate, ou saumon clair bordé jaune d'or et écarlate. N.
- 1461. Joh. Szepeghy (Deegen), citron foncé, fleur moyenne, bien faite. N.
- 1463. Pastor Trillhose (Deegen), pour pre foncé finement hordé carmin, parfois pointé blanc. N.
- 1464. Prinzessin von Preussen (Deegen), L., jaune d'or à bords cuivrés, ou isabelle pointé jaune d'or. N.
- 1465. Krug von Nidda (Deegen), N., blanc de lait richement strié cramoisi, fleur grande. N.
- 1466: Leibnitz (Deegen), jaune largement bordé orange. M.
- 1467. George Röbel (Deegen), L., cramoisi foncé, variété florifère et précoce. N.
- · 1468. Deutscher Turban (Deegen), rouge sang, fleur grande, bien faite. N.
- 1470. C. Wilken (Deegen), cerise velouté ombré violet clair et pointé blanc pur. N.
- 1473. Dr Strousberg (Deegen), chamois bordé jaune verdâtre, grande fleur. N.
- 1476. George Funke (Deegen), rose laque bordé chamois, fleur moyenne. N.
- 1477. Glühwürmchen (Deegen), L., écarlate feu, variété très-florifère. N.
- 1478. Citronvogel (Deegen), citron brillant, fleur moyenne, variété très-florifère. N.
- 1481. Klein Liebchen mein (Deegen), L., blanc bordé pourpre violet, variété des plus mignonnes. N.

1482. Kleines Silberröschen (Deegen), L., lilas argenté souvent pointé blanc. - N.

1483. Charte d'or (Deegen), L., citron vif. - N.

1485. Eclat (Deegen), lilas violacé pointé blanc, grande fleur. - N.

1502. Alice Gair, blanc bordé violet, extra. - M.

1505. The Infant (Henderson), L., cramoisi velouté pointé blanc, belle variété. — G.

1506. Zierde von Köstritz (Sieckmann), L., jaune canari bordé carmin, extra. - N. 1507. Lilluputprinz (Sieckmann), L., grenat foncé, extra. — M.

1508. Kleine Rubencentifolia (Sieckmann), violet rubis éclatant, extra. - M.

1509. Kleinod van Köstritz (Siechmann), L., cramoisi brillant, extra. - M.

1510. Linda (Henderson), L., jaune orange bordé capucine rougeâtre, extra. - N. 1512. Mathias Claudius (Deegen), L., beau lilas à revers bleuatre, belle variété. - M.

1513. Alabasterrose (Deegen), L., blanc pur, extra. - M.

1514. Scadow (Deegen), L., rose foncé, extra. - M.

1518. Hulda (Deegen), L., cerise pourpre foncé pointé rose et blanc, extra. - N.

1519. Deutsches Ranunkelröschen (Siechmann), L., marron presque noir, extra-double. — G. 1520. Garteninspector Tireoud (Siechmann), L., carmin violet à reflet blanc, extra. — M.

1522. Sapho (Henderson), L., cramoisi nuance marron, extra. - M.

- 1523. Deutsche Schneekönigin (Sieckmann), L., blanc pur. M.
- 1525. Handelsgärtner Klaus (Siechmann), L., rouge brillant. M. 1532. Wacht am Rhein (Sieckmann), pourpre foncé nuancé violet. - N.

1538. Donald Beaton, pourpre violacé, extra.

1545. Gloire de France (Henderson), violet carmin, fleur énorme, extra, variété très-naine. - T. P.

1558. Princesse Charlotte, L., rose amarante vif pointé blanc. - M.

1566. Guenoux de Voisenon (G.), écarlate vif. - M.

1570. Lady Wm Paulett (Keynes), fleur éclairée pointée lilas, extra. - M.

1572. Little Mary (Henderson), L., rose cramoisi, belle variété. - G.

1573. Emotion (Henderson), L., cramoisi brillant pointé blanc, belle variété. — M.

1574. Dr Webb (Henderson), L., riche écarlate, extra. - N. 1578. Sacramento, L., or et maïs, riche coloris, extra. - M.

1579. Louis Ulbach (Deegen), L., crême rosé, revers bordé violacé, extra. — G.

1580. Général Graf von Moltke (Deegen), L., marron pourpre reflété violet, belle variété. - G.

1582. Blanda (Deegen), L., blanc pur. - G. 1586. Xénophon, L., rouge cramoisi. - N.

DAHLIAS NAINS ET LILLIPUTIENS. — Nouveautés de 1875.

En boutures, pièce: 3 francs.

1596. Marguerite (Bruant), variété très-naine, fleur grande, très-bien faite, blanc pur. - T. N.

1700. Décoration, blanc fortement nuancé et bordé rose. - N.

1702. German Daisy, L., rose vif nuancé lilas, variété très-florifère. - N.

1703. Hero, écarlate brillant à bouton vert au centre. - N.

1704. Le nain, cramoisi velouté, variété très-naine. — T. N.

1705. Little Arthur, L., amarante cramoisi. - N

- 1706. Little Child, L., rose fortement bordé carmin vif. N. 1707. Little Najade, L., carmin pâle bordé cramoisi violet. - N.
- 1708. Panorama, abricot pointé carmin, variété très-belle et très-florifère. N.

1709. Pearl, blanc pur, variété très-florifère, extra. - N.

1711. Rising Sun, riche écarlate, de forme extra, variété très-naine. - N.

1713. Velvet Gem, L., cramoisi marbré blanc. - N.

1714. Voltaire, L., jaune d'or, parfois à pétales blancs, de belle forme. - N.

1716. Espérance, L., fond crème lavé orange carmin, très-double. - N.

1717. Fairy Prince, L., isabelle pointe jaune. - N.

- 1718. Hindoo, L., brillant rouge orangé à centre écarlate, variété très-florifère, forme de Renoncule. - N.
- 1719. Junon, L., orange rouge, pétales coupés, variété très-distinguée. M.

1720. Keepsake, L., cramoisi clair. - M.

1721. Vénus, L., rose brillant nuancé et pointé pourpre. — N.

1557. DAHLIA COLIBRI.

Par sa petite taille, ce joli Dahlia, qui ne s'élève qu'à 50 centimètres de hauteur, n'a besoin d'aucun tuteur. Ses tiges semblent être des fils de fer : buisson d'où sortent de petites fleurs écarlates ayant au centre un tout petit bouton vert.

Pièce: 50 centimes. — Les vingt-cinq: 10 francs.

DAHLIAS EN ARBRE.

Pièce: 1 franc. - Les douze: 9 francs.

1080. Arborea. Espèce très-vigoureuse, port très-ornemental.

78. Imperialis. Espèce mexicaine très-ornementale, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses. Ces deux espèces atteignent une hauteur de 2 mètres.

DAHLIA VERT.

1595. Dahlia vert (Sieckmann). - Pièce : 1 franc.

Ce nouveau Dahlia, dont nous avons donné la figure à la page 111 du XIX° volume de la FLORE, est à fleurs pleines et toutes vertes, d'un vert aussi vert que le sont celles du Rosier Bengale à Jeurs vertes.

DIANTHUS.

ŒILLETS.

Dianthus Caryophyllus.

Œillets flamands, disponibles de novembre en mars.

	1er choix,	ie cent.											Ir.	80	22
		les vingt-	cinq.			٠	٠		٠				22	25	22
Graines,	www	le paquet	de 10	gr	aine	es		0				٠	27	3	27

Œillets de Bohême, disponibles de novembre en mars.

	ler choix,	le cent				٠			٠				fr.	80	27
		les vin													
Graines,	_	le paq	uet de	100	gr	ain	es		٠				22	2	77

Œillets remontants, disponibles de novembre en mars.

Ier choix,	ie cent		*										Ir.	80	23
omeno	les vingt-cinq.		٠									٠	77	25	23
Variétés en mélange,	les vingt-cinq.		٠								b		73	10	23
	les cinquante.											٠	77	15	73
Graines, ler choix	, le paquet de 100) gr	ain	es	•	•	•	•	•	•	٠	٠	'n	2	50

242. Prince d'Orange. Beau jaune finement strié rouge vif pièce	fr.	3
2190 Souvenir de la Malmaison (FLORE XII 131) 35 centimètres de circonférence		

WILCO.	Dona outil no in minima	TOOL	100	"OTeT	29 23	-229	10	1,. 00	COL	CLILL	Coac	D W	0 0	LOOMICIC	1260			
	Blanc reflété incarn	at fo	rti	tend	re,	de] er	ordre	Э.			٠	٠	pièce.		273	Ţ	2
2121.	Couronne impériale .						۰					٠	٠	pièce .		27	1	2

Œillets mignardises.

0	m :	1																
0.	Tapis	brun,	pièce		•			۰								fr.	22	50
		*****	les douze.														5	
5		noin	midaa									•				27	U	ח
U.		mon,	pièce			۰										22	22	50
		-	les douze														P.C	
~			***************************************		•	•	*	*	•	•			۰		*	27	O	22
1.		roug	e, grandes	fle	urs.	pie	ce											75

Dianthus barbatus.

Œillets de poëte.

Bou	quets	parfaits,	disponibles	de septembre								
	Minusp	-				les	vingt-	cinq		77	6	23
				Graines en	mélange,	25	gramı	nes	۰	22	1	27

ERYTHRINA.

Il est des espèces et des hybrides de ce genre qui font admirablement bien en pleine terre, l'été; de ce nombre sont:

<u> </u>	40 00 2021000
72. Barillet-Deschamps. Rouge foncé; fleurit à 30 centimètres de hauteur. 51. *Bellangeri. 62. *Boothi. 68. *conspicua. 52. Cottyana. 53. *Crista galli.	73. Impératrice Eugénie. Fleurs très-larges, rouge orangé, presque rondes, plugrandes que celles du Crista galli. 71. Madame Bellanger. 59. *marginata. 60. *Marie Bellanger. 70. ornata. 74. Président Belle.
54. floribunda.	69. *profusa.
56. *fulgens.	67. *ruberrima.

Belles plantes : 1 à 3 francs pièce, suivant la force.

Les variétés en fortes souches, à 5 francs pièce, sont désignées par un astérisque (*).

FUCHSIAS.

Variétés d'élite.

Pièce: 75 centimes. — La douzaine: 6 francs.

Les sortes dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont à fleurs doubles.

The sortes don't to hom est precede	u un asterisque () sont a neurs doubles.
457. *Christian IX (L'huillier).	524. Father Ignatius (E. G. Henderson).
470. Queen of Beauty (Williams).	539. *François Desbois (Coene).
475. Constellation (Banks).	542. *Victorien Sardou (Lemoine).
476. Don Giovanni (»).	543. Elégance (Bull).
480. Lucrezia Borgia (,).	545. *Nonpareil (,).
489. Paul et Virginie (Lemoine).	546. *Warrior (,).
490. Aurora (W. Bull).	551. Harry George Henderson (Henderson).
495. Reviver (,).	552. Lady Dumbello (,).
497. Lady Heylesbury (,).	553. Lizzie Hexam (n).
500. Marvellous (E. G. Henderson).	554. Beauty's Bloom (,).
509. Acidalie (Henri Demay).	560. *M. Drevet (Boucharlat).
510. Bellone (,).	561. *Globosa multiflora (,).
511. Aurora superba (,).	569. *Erzherzogin Maria Theresia (Twrdy).
516. Erecta (Williams).	572. *Swan (,).
522. *Consolation (E. G. Henderson).	573. *Gigantea (n).

- 574. *Goliath (Twrdy).
- 576. Cherub (Bull).
- 584. Duchesse de Gérolstein (Lemoine).
- 588. Amalthée (H. Demay).
- 590. *Hermosa (,).
- 591. *Magicien ().
- 593. Mad. J. Menoreau (Lemoine).
- 599. Master Longfield (Henderson).
- 600. Snowdrop (n).
- 603. Phenomenal (Banks).
- 607. Beauty of Sholden (,).
- 608. King of the Fuchsias (n).
- 609. Lord Derby (n).
- 613. Giralda (H. Demay).
- 615. *Turenne (").
- 617. *M. Fillion (Crousse).
- 618. Lamartine (Lemoine).
- 622. *Montrose (Bull).
- 623. Tinted Venus (").
- 625. *Troubadour (,).
- 626. *Conqueror (Felton).
- 629. Jolly (»).
- 630. Lady Saly (").
- 631. *Lord Calthorpe (").
- 633. *Misaï (Coene).
- 634. *Tatlo (").

- 635, *Remor (Coene).
- 636. *Avalanche (Henderson).
- 638. *Tower of London (»).
- 640. Weeping Beauty (,).
- 641. Concile (Lemoine).
- 645. *Dreadnought (Felton).
- 647. *Général (»).
- 648. *George Felton (").
- 649. *Majestic (").
- 652. *Royal Prince (n).
- 654. *Formosa (Williams).
- 656. Striata perfecta (").
- 670. *Rhum von Russelsheim (Weinrich).
- 681. *Schneepyramide (Twrdy).
- 684. Standard (Bull).
- 687. *Harry Williams (Williams).
- 725. *Carl Kahl (Hock et Co).
- 731. Golden Mantle (Bull).
- 736. Germania (Grüber).
- 741. *Emperor of Brazil (Williams).
- 742. *Prince Léopold (").
- 744. Sunray (Th. Milner).
- 750. Duke of Edinburgh (Henderson).
- 751. Guardsman (,).
- 754. Mauve Queen (").
- 756. George Brunning (n).

FUCHSIAS DE 1874 ET 1875.

Pièce : fr. 1-50.

- 771. *Dom Pedro (Twrdy).
- 773. *Europa (»).
- 776. *Gallilæi (»).
- 777. *Graf Andrassy (»).
- 780. *Mad. Lemoine (n).
- 783. *Selam (n).
- 784. *Terpsichore (»).
- 787. *François Coene (Coene).

- 788. *Commandant Taillant (Lemoine).
- 789. Député Teutsch (n).
- 790. *M. Lauth (,).
- 791. *C. Weipsecht (Twrdy).
- 792. *Amazone (»).
- 793. *Elfe (").
- 797. *Dr Jaquin (,).

FUCHSIAS. — Dernières nouveautés (1876).

Pièce: 4 francs.

- 798. Agnès Sorel (Lemoine).
- 799. Boliviana (Roezl).
- 800. fulgens foliis albo-marginatis (Gerbeaux).
- 801. Jeanne d'Arc (Lemoine).
- 802. Monstrueux (n).
- 805. Cordifolia (»).
- 806. Dominiana (n).
- 807. George Frederick (Bull).

- 808. Highland Chief (Bull).
- 809. Calypso (,).
- 811. Admiration (»).
- 812. Baroness (,).
- 813. Nysa (n).
- old. Nysa (n).
- 814. Hatteras (Lemoine).
- 815. Illustration (").
- 816. *La Jungfrau (,).

FUCHSIAS ANCIENS.

Pièce: 50 centimes.

- 196. Rose de Castille.
- 197. Serratifolia.
- 198. Fulgens multiflora.
- 219. Corymbiflora.

- 786. Arborescens syringæflora. (FLORE, IV, 416-17.)
- 804. foliis argenteis.

GAZANIA

Plantes herbacées à grandes fleurs oranges, à large centre noir; elles s'ouvrent et s'étalent en plein soleil.

En 4	4	variétés,	le	cent								25	francs.
------	---	-----------	----	------	--	--	--	--	--	--	--	----	---------

								C.										F	r.	C.
1.	Splendens		٠		٠		27	50	4.	Splen	dens g	gran	diff	ora	٠	٠	٠		35	50
2.	— aurantiaca	۰	٠	٠		٠	מ	50	6.	- S	ouci .								77	50
	- folijs argen																			

GNAPHALIUM LANATUM.

Pièce: 50 centimes. - Les douze: 5 francs. - Le cent: 20 francs.

Feuillage blanc cotonneux; indispensable pour bordure de corbeilles.

GNAPHALIUM LANATUM FOLIIS LUTEO-MARGINATIS.

Le même que le précédent, mais à feuilles bordées jaune.

Pièce: 50 centimes. - Les douze: 5 francs.

HÉLIOTROPES.

Pièce: 75 centimes. — Dix variétés: 3 francs.

9. Triomphe de Liége.

31. Gloire des massifs (Lemoine).

37. Mulâtre (Demay).

49. Mad. Michel (Scheurer).

51. Mad. Boulanger (Boulanger).

53. Reine des violettes.

60. Souvenir de Léopold (Crousse).

68. Dr Livingstone (John Keynes).

71. La Favorite (Crousse).

VARIÉTÉS NOUVELLES.

Pièce : 1 franc.

72.	Bouquet	parfumé	(Crousse).

73. Daphnė ("). 74. Iris (,).

75. Progrès (»).

76. Leucothoë (n).

77. Mad. Julien (,).

79. Souvenir de Barillet (Crousse).

80. Marie Boppe (Rendatler).

81. Othello (").

82. Héloïse Delesalle (,).

83. Souvenir de Rendatler (").

84. Gloire des parterres (»).

LANTANA

12 variétés avec noms, au choix de l'Établissement : 6 francs.

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre; il croît partout, dans les plus mauvaises terres, et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève en motte et on hiverne dans une serre bien sèche.

												F	r.	C.
43. Alba violacea (Rougier)		•	٠		2	27	76.	Caméléon (Ferrand)			٠		37	50
75. Albo-lutea grandiflora							58	Cauvin (Cauvin) .						
38. Amæna (H. Demay) . 93. Argus (Lemoine)	•	٠	•	٠	n	50	1	Colibri (Hans)						
Variété naine, jolie, s'étalant sur le	e sol	ets	e c	ouvi	ري rant	de	00.	Dame d'honneur (F.						
fleurs jaune clair tournant au rose cu	i⊽ı·é.						3.	Delicatissima (Chauv	ier	e)			77	50

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Fr. C.	Fr. C.
103. Étoile (<i>Lemoine</i>) 2 "	67. Mad. Baltet (Henry-Jacotot) 50
Fleurs de 15 millimètres de largeur, rose clair à fond cha-	87. Mad. Rougier
mois safrané passant au rose vif, centre rose pourpre ; magni-	88. Mine d'or (Rendatler)
fique variété.	45. Miracle (Smith)
80. Étoile de Provence	113. Multiflore (Lemoine) 2
51. Fabiola (Rendatler)	Plante de 35 centimètres de hauteur, jaune canari.
82. Favourite (Henderson) n 50	53. Nec plus ultra (Rendatler) , 50
83. Gloire des marchés (Nivert) 50	90. Roi des rouges
84. Goeschke	121. Soleil levant 2
108. Héroïne (Lemoine) 1 »	Variété naîne, à végétation compacte, à large feuillage, i fleurs grandes, en larges bouquets, jaone doré bordé blanc.
Fleurs larges, jaune rouille passant au chocolat.	passant au beau rose vif.

LANTANA NOUVEAUX.

Pièce: 3 francs.

124. Aurore boréale (Lemoine). Plante buissonnante, naine, fleurs jaune de chrome fixe.

122. Bouquet blanc (Lemoine). Plante de 30 cent., se couvrant de fleurs paille, passant au blanc.

125. Janus (Lemoine). Demi-nain, fleurs jaune foncé, tournant au rose pourpre.

126. La neige (Lemoine). Buisson touffu, large et haut de 40 cent., se recouvrant complétement de fleurs de moyenne largeur du blanc le plus pur, à peine jaunâtre en s'ouvrant; cette variété laisse un écart sensible entre elle et les quelques variétés blanches cultivées.

127. M. Schmidt (Lemoine). Variété obtenue de celle nommée Louis Benoit, si riche de fleurs et de coloris; celle-ci s'en éloigne par un coloris plus chaud, plus étincelant, d'un jaune brillant passant au vermillon pourpré; la plante s'étale sur le sol à la façon des Petunia.

123. Rayon de Soleil (Lemoine). Fleurs de 15 millim., jaune très-foncé, tournant au rose violace.

128. Toison d'or (Lemoine). Plante demi-naine, d'une moyenne vigueur, fleurs très-nombreuses, moyennes, jaune de chrome foncé ne variant pas; excellente pour bordures et pour groupes.

LOBELIA D'ÉLITE.

Pièce: 50 centimes.

17. Violacea.

83. M. Saul.

110. Purpurea regia.

132. Syphilitica rosea.

135. Queen Victoria.

147. Mulberry.

170. Marvel.

181. Sir Robert Napier: fr. 1-50.

187. Ingénieur Leroy.

191. Rosea.

LOBELIA ERINOIDES.

Trois belles variétés pour bordures.

Lobelia erinoides Purity

Blanc pur.

— True blue . . . | pièce: 50 centimes. |
le cent: 20 francs. |

Lobelia pumila grandiflora plena.

pièce: 50 centimes.

les douze: 5 francs.

NIEREMBERGIA RIVULARIS.

Pièce: 50 centimes.

Espèce vigoureuse formant de superbes bordures.

ŒILLETS.

Voir Dianthus, page 190.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

Pièce: 1 franc. - Les douze: 10 francs.

- 1. Beauté parfaite (H. Demay).
- 2. Criterion (").
- 3. Etincelant (").
- 4. Uranie (,).
- 6. La neige (Boucharlat).
- 8. Prince noir (,).
- 11. Adonis (Duval).
- 17. Elvire (Malet).
- 21. Jeanne d'Arc (Malet).
- 24. Mad. André Dreux (Duval).
- 25. Thibaut (Malet).
- 27. Marquise de la Ferté (»).
- 28. Marquis de Toulongeon (Duval).
- 29. M. Ad. Weick (Malet).
- 30. M. De Lucy (").
- 31. M. Mazel (").
- 32. M. Rendatler (Duval).
- 33. Prince de la Moskowa (n).
- 34. Raphaël (Malet).
- 36. Roseum (Duval).
- 33. Victorine Pinguard (Malet).
- 39. Vercingétorix (Duval).
- 43. Jean Sisley (Boucharlat).
- 45. M. Malet (diadematum) (,).
- 46. Mad. Thibaut (,).
- 53. Incomparable (,). 56. Auguste Pühl (Twrdy).
- 68. Marie Delepoulle (Delesalle).
- 69. Prés. Schlachter (Aldebert). 70. Regrets d'Aldebert (,).
- 72. Grande-Duchesse de Bade (Wetzel).
- 73. Mademoiselle Hélène (»).
- 74. Pénélope (Lelesalle).
- 75. Georges Sand (Lemoine). 76. Victor Lemoine (Malet).
- 80. Mad. Mery de Montigny (J. Aldebert).
- 82. Président Demoulin (»).
- 83. Léonidas (,).
- 84. François Wauters (,).
- 85. Eugénie De la Marre (Chaté).
- 87. Stéphanie (").
- 89. Admiration (Boucharlat).
- 90. Anacréon (H. Demay).
- 93. Colonel Foissy.
- 95. Clorinde. 96. Colette de Marsenia.
- 97. Calypso (Malet).

- 98. Diamant.
- 101. A. Delobel.
- 103. Endymion.
- 105. Eugénie Duval (Duval).
- 107. Florian (").
- 108. Gloire du Petit Bicêtre (n).
- 109. Impératrice Eugénie (Boucharlat).
- 110. Inimitable (H. Demay).
- 115. Mad. Heyne.
- 116. Cursier.
- 117. de Frileuse.
- 123. M. Guidon.
- 124. M. Legouvé.
- 128. Nestor.
- 129. Oriflamme (H. Demay).
- 130. Octavie Demay (,).
- 131. Pline.
- 132. Pescatore.
- 139. Vicomtesse de Belleval.
- 144. Brigantine.
- 145. Black Prince (Carter).
- 146. Bonnie Charlie.
- 148. Charlemagne.
- 149. Claribel.
- 150. Corsair.
- 151. Duke of Edinburgh.
- 153. Emperor.
- 154. Exemplar.
- 157. Heirlom.
- 159. Iron Duke.
- 160. Lady of the Lake.
- 165. Pasha.
- 166. Plantagenet.
- 167. M. Plassam.
- 168 Pollie.
- 169. Pretender.
- 170. Queen Bess.
- 172. Sunbeam.
- 173. Sunshine.
- 174. Sultana.
- 175. Velutina.
- 176. Warrior.
- 202. Beauty of Kingston.
- 203. Prince of Pelargoniums.
- 204. Princess Hortense.
- 205. Prince Arthur (D.).

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS.

A CINQ MACULES.

NOUVEAUTÉS DE 1874, à 2 fr. pièce.

- 206. Étendard de France (Delesalle).
- 207. Madame de Clercq (n).
- 209. M. Félix Collin (L'huillier).
- 210. M. Robinson Woolfield (Boucharlat)
- 211. Madame Max Nisson (").
- 212. Marie Huin (Rendatler).
- 213. Elisa Magny (Baudry et Hamel).
- 214. Hilaire (").
- 215. L. Bremond (,).
- 216. M. Guilmot (").
- 217. M. Henri Marquis (,).

- 218. Triomphe de St-Mandé (Chaté).
- 219. Alcibiade (Thibaut et Keteleer).
- 220. Bayard (,).
- 221. Colbert (,).
- 222. Desaugiers (n).
- 223. Memnon (").
- 224. Pompée (n).
- 226. Vaucanson (").
- 232. Le nègre (Delesalle).
- 233. M. Jules Dumont (n).

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

NOUVEAUTÉS DE 1875, à 4 fr. pièce.

- 234. Mad. Ræmpler (Delesalle), rose saumoné maculé noir sur les cinq pétales, éclairé feu, forme parfaite, variété naine et florifère.
- 235. Mad. Laurent Delesalle (Delesalle), fleur des plus grandes, de forme parfaite, rose orange, grand centre lilas violacé bordé de la même nuance, les pétales supérieurs maculés acajou.
- 236. Mad. Auguste Siraut (Delesalle), très-grande fleur de forme parfaite, lilas mauve, grand centre blanc, variété extra.
- 237. Henriette Delepoulle (Delesalle), fortes ombelles d'un beau rose cerise, pétales supérieurs maculés marron, centre et bord des pétales blanc pur, variété vigoureuse et très-florifère.
- 238. Grand Monarch (Foster).
- 239. Henri Bailey (Turner).
- 240. Falcon (Foster).
- 241. Duchess of Cambridge (Foster).
- 264. Mad. de Gasparin (Lemoine), blanc de neige pur, maculé ou strié gorge de pigeon.
- 265. Signor E. Montabone (Lemoine), fleur grande, très-ondulée, rose riche, large centre blanc, pétales supérieurs maculés marron, pétales inférieurs veinés.
- 266. Malvæflorum (Lemoine), fleur grande, en forme de mauve, beau mauve lilacé, à cinq légères macules rose vif, ombelles très-larges, très-belles.
- 267. Gloria patriæ (Lemoine), blanc, macules marron clair, forme parfaite, d'un grand mérite.
- 268. Chancellor (*Lemoine*), grandes ombelles, rose vineux marbré, macules pourpre noir, fleur en entonnoir.
- 269. Capitaine Cook (Lemoine), grandes ombelles, riche carmin orangé, centre blanc lilacé, pétales supérieurs légèrement maculés, variété extra.
- 270. Istmo di Suez (G. Mangilli), fleur de grand effet, orange feu à centre rose, pétales supérieurs maculés marron feu, entouré d'orange feu.
- 271. Copernic (Thibaut et Keteleer), blanc carné, pétales supérieurs maculés carmin pourpre, pétales inférieurs maculés et réticulés cramoisi.
- 272. Graziella (Thibaut et Keteleer), carmin vif, centre et bord des pétales blanc, pétales supérieurs légèrement maculés marron.
- 273. Rabelais (Thibaut et Keteleer), blanc violacé, pétales réticulés violet foncé, macules pourpres.
- 274. Jean Bart (H. Demay), pour pre vermillon, centre blanc, pétales supérieurs maculés marron velouté et liserés blanc.
- 275. Nérée (H. Demay), marron velouté, pétales supérieurs noir velouté, centre blanc.
- 276. Mad. Vibert (Châte), cinq riches macules marron noir bordé feu, toute la fleur largement liserée rose.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE 1876, à 10 fr. pièce.

- 278. Hortense Delobel (Delesalle), fleur grande, légèrement ondulée, violet nuancé amarante, macules noires, centre et bord de la fleur nuancés blanc, beau coloris très-frais.
- 279. Madame Leclercq (Delesalle), fleur ondulée, rose violacé très-frais, centre et bord des pétales blanc pur.
- 280. Lysandre (Delesalle), fieur très-grande, les cinq pétales maculés noir, nuancés feu et bordés blanc carné rose.
- 281. M. Duhamel (Delesalle), fleur grande, bien faite, rose chamois, larges macules noirâtres lignées cramoisi.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES,

A CINQ MACULES.

Fr. C	. C.	Fr. C.
42. Prince of Novelties (Henderson) 2	2 " 262. Mad. Evrard (Evrard)	3 n
54. Ville de Caen (Evrard) 2	2 n Perfection du Pelarg. Ville de Caen ; fleurs	
78. Théophraste (Delesalle) 2	1 203 M U.O. Zeller (5/02/287)	
231. Queen Victoria (W^m Bull) 5	Double dans le genre du Pelarg. Prince of	Novelties, cra-
C'est la plus brillante des variétés à grandes fleurs plein qui ait jamais été gagnée.	leines moisi feu bordé rose, à cinq larges macules no très-distincte.	oiratres, variété

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS REMONTANTS.

Pièce: 75 centimes.

- 5. Eléonore Petit (*Mézard*).
 51. Gloire de Paris (*Guillardat*).
- 52. Gloire de Crimée (Duf.). 277. Benoiton (Lemoine).

PELARGONIUM ZONALE DITS SCARLET.

Tout ce qui n'est pas supérieur a été supprimé.

N. B. L'Établissement achète tout ce qui paraît en fait de nouveautés; mais il n'en conserve que l'élite, et détruit le reste comme indigne d'être offert à sa clientèle.

PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce: 75 centimes. — Douze variétés: 6 francs.

- 57. Mad. Vaucher (Babouillard). Blanc pur.
- 112. Rose Rendatler (Rendatler).
- 119. Mad. Cassier (*Lierval*). Très-forte ombelle rose très-vif, pétales supérieurs maculés blanc, variété naine très-précieuse pour massifs, de le ordre.
- 135. Rrésident Réveil (Nardy frères). Variété de le rordre, très-naine, se ramifiant bien, floraison des plus abondantes, grande fleur écarlate velouté, centre blanc.
- 205. Monitor (Beaton). Nosegay; rouge écarlate clair, pétales larges et assez ronds, variété très-naine.
- 207. Beauté de Suresne (Varingue). Rose vif maculé blanc, gros bouquets, forme parfaite, extra.
- 214. Archevêque de Paris (Lemoine). Saumon orangé, centre blanc, très-belle variété.
- 220. Mad. Barillet (Malet). Blanc pur, fortes ombelles, grande fleur, très-belle.
- 226. Gloire de St-Brieuc (Le Huidoux). Fleur très-large, vermillon orangé bordé blanc.
- 246. Gloire de Corbeny (Babovillara). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé blanc.
- 259, Antoni (Plaisancon). Centre écarlate vif, extrémité des pétales blanc rosé.

- 267. Mile Marie Van Houtte (Lemoine). Très-large centre blanc entouré de cerise carmin orangé, le reste de la fleur saumon bordé blanc.
- 280. Gloire des rouges (H. Delesalle). Écarlate vif.
- 284. Peeress (Rull). Rouge saumon, fleurs d'excellente forme, grandes et de bonne consistance,
- 287. Gloire de Douai (Calot). Fleurs bien rondes, rouge écarlate orangé reflété feu, centre blanc pur, coloris éblouissant, fortes ombelles en boule.
- 301. King of Whites (Henderson). Blanc pur.
- 303. D' Newham (*Henderson*). Très belle variété, très-distincte, beau houquet et bon port, fleurs rose carminé clair, zone des feuilles bronzée, large.
- 304. Pink Stella (Henderson). Nosegay; rose carmin, très-bonne variété pour massifs.
- 307. Gloire des Nosegays (Boucharlat). Vermillon orangé, très-forte ombelle.
- 310. Rose d'Amour (Boucharlat). Beau rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
- 316. Dr Ricci (Plaisançon). Écarlate vermillon feu, centre blanc, ombelle énorme.
- 338. Sambo (Downie and Laird). Bouquets énormes, écarlate foncé, coloris le plus vif existant.
- 340. Harry Hiover (Mézard jeune). Nosegay; vermillon feu, variété très-naine, extra pour bordures.
- 343. Sambico (Desbois). Saumon vif veiné vermillon, centre blanc, forte ombelle, perfection de forme.
- 344. Mad. Beeckman (Desbois). Nosegay; rose amarante violacé, pétales supérieurs maculés cramoisi et lilas, très-forte ombelle.
- 348. Striatum (Jarlot). Saumon vif strie blanc, enorme ombelle.
- 349. Surpasse beauté de Suresnes (Cassier). Bouquets énormes, fleurs très-larges, bien faites, beau rose vif maculé blanc.
- 362. Magenta (Boulanger). Ombelle énorme, rouge magenta foncé.
- 363. Nicolas Boulanger (Boulanger). Écarlate vif, centre blanc.
- 364. Prés. Abeille du Perrin (Boulanger). Saumon foncé, centre blanc.
- 365. Gloire de Mazargue (Boulanger). Fond blanc ombré rose saumoné, très-grande fleur.
- 369. Marquis d'Aix (Boucharlat). Rose violacé, variété très-florifère.
- 383. Madem. Nilsson (H. Demay). Nosegay; beau rose lilacé, centre blanc.
- 389. Jean Sisley (Lemoine). Écarlate très-vif, centre blanc.
- 393. Lord Derby (John Mann). Écarlate brillant, centre blanc, extra pour massif.
- 405. La Fontaine (Lemoine). Vermillon, centre et bords blancs.
- 428. Madame Lemoinier (Calot). Saumon clair, centre et bords des pétales blancs.
- 430. Madame Rompler (Calot). Rose violacé, pétales supérieurs maculés blanc.
- 435. Chanoine W. Moreau (Bruant). Saumon bordé blanc rosé.
- 436. Paul Fournier (Bruant). Rose vif, pétales supérieurs maculés blacc.
- 441. Charles Bouchy (Rendatler). Écarlate fonce, très-grande fleur.
- 441. Madame Liabaud (Rendatler). Saumon clair veiné et bordé blanc.
- 446. Victor Didier (Rendatler). Ecarlate très-foncé, variété naine.
- 455. Diogène (Poizeau aîné). Nosegay : vermillon orangé.
- 456. J. Ricand (Puteaux-Chaimbault). Rouge vermillon.
- 461. Madame Siesmayer (Hock). Vermillon, pétales supérieurs maculés rose.
- 486. Mad. Jules Aldebert (Delesalle). Nosegay; rose clair, tres-grande fleur.
- 492. Charming (Bull). Centre blanc, auréole saumon bordé blanc.
- 494. Herald (Bull). Rose saumoné, centre blanc.
- 502. Lucius (Bull). Orange vermillon, une des meilleures variétés pour pleine terre.
- 503. Isabelle Querin (Mezard). Fleur enorme, bien faite, saumon vif, centre et bords blancs.
- 504. Crimson Nosegay (Bull). Écarlate très-foncé.
- 509. Mad. Hoste (Lemoine). Nosegay; blanc nuancé lilas.
- 511. A fleur tricolore (*Tête d'or à Lyon*). Blanc rubané rose, vert et saumon; variété curieuse. très-florifère.
- 515. Buisson blanc (Calot). Blanc pur, revers des pétales veiné rouge.
- 517. Henri Delesalle (Calot). Écarlate très-vif, ombelle énorme.
- 520. Madame L. Courmont (Calot). Saumon très-clair, centre blanc.
- 523. M. Macarez (Calot). Rose vif, pétales supérieurs maculés blanc.
- 524. M. Paul Risbourg (Calot). Vermillon tres-vif.
- 526. Chevandier de Valdrôme (Lemoine). Amarante violacé, pétales supérieurs cramoisi vif.
- 528. Flambeau (Lemoine). Cramoisi foncé, pétales supérieurs maculés feu.
- 530. Peabody (Lemoine). Amarante foncé, forme extra.

- 540. Arlequin (Delesalle). Saumon vif strié blanc.
- 541. Coquette (Delesalle). Rose tendre strié et rubané blanc, variété naine et florifère.
- 542. Floribundum album. Blanc pur.
- 544. Madame Rompler (Rampler). Nosegay; violet foncé.
- 552. Comte de Turenne (Lierval). Feu brillant, forte ombelle.
- 553. Dr Andry (Lierval). Orange vif. tres-forte ombelle.
- 556. M. Gigre (Iierval). Rouge amarante foncé, très-forte ombelle
- 557. Triomphe de Neuilly (Lierval). Rouge amarante clair, forte ombelle.
- 558. Arthur Pearson (Pearson). Beau violet magenta, fleur très-large.
- 560. Douglas Pearson (Pearson). Écarlate foncé velouté, forte ombelle.
- 561. Duke of Devonshire (Pearson). Écarlate teinté violet.
- 562. E. J. Lowe (Pearson). Rose amarante, fleur très-large, pétales bien ronds.
- 563. Lawrence (Pearson). Rose ombré violet.
- 565. Thomas Speed (Pearson). Rouge cerise, très-grande fleur.
- 566. W. Thomson (Pearson). Écarlate foncé, pétales supérieurs maculés amarante.
- 574. Brésilien (Delesalle). Rouge vineux nuancé rouge sang, maculé violet sur chaque pétale.
- 578. François Desbois (Aldebert). Rouge écarlate velouté, centre blanc
- 579. Marie Aldebert (Aldebert). Amarante foncé maculé vermillon sur les pétales supérieurs.
- 580. Mad Legrelle-Dhanis (Aldebert). Cerise saumoné, pétales supérieurs maculés rose clair.
- 581. Mad. V. Thaillier (Aldebert).
- 589. M. Gladstone (Williams). Nosegay; écarlate vif nuancé vermillon, variété naine.
- 590. Mrs Upton (Williams). Beau rose vif fortement nuance blanc, très-large ombelle, variété très-florifère, extra pour pleine terre.
- 592. Prometheus (Shenton). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé vermillon.
- 598. Brave Denfert (Lemoine). Laque clair, centre blanc.
- 601. Président Thiers (Lemoine). Saumon brillant, large fleur.
- 602. Claude de la Meurthe (Lemoine). Rose groseille vif.
- 603. Président Grevy (Lemoine). Beau rouge, pétales supérieurs teintés écarlate et pointés blanc, variété naine.
- 604. Général Faidherbe (Lemoine). Large fleur, rouge laque.
- 608. Hospitalité suisse (Lemoine). Extra comme forme, écarlate à cœur blanc.
- 609. Le Lord Maire (Lemoine). Bouquet énorme, extra comme forme, carmin clair violacé moucheté plus foncé, pétales supérieurs maculés blanc.
- 610. Richard Wallace (Lemoine). Belle fleur carmin clair, pétales supérieurs maculés blanc, forme extra.
- 612. Comtesse de Courcy (Boutard). Nosegay; très-grande fleur lilas, pétales supérieurs maculés
- 613. Hélène de Nadaillac (Boutard). Blanc pur étoilé rouge clair au centre
- 614. Lina Boutard (Boutard). Nosegay; houquet énorme, lilas clair maculé blanc.
- 616. Vendôme (Boutard). Nosegay; rouge saumoné, très-forte ombelle.
- 624. M. Gaydet (Delesalle). Bonne forme, carmin clair, pétales supérieurs orangés.
- 625. Striatum perfectum (Delesalle). Bonne forme, orange nuancé saumon, entièrement strié blanc.

PELARGONIUM ZONALE.

DEUXIÈME SÉRIE.

. . . . 1 franc.

- 706. Stella (Rendatler). Saumon clair strié blanc.
- 707. Quadricolor. Écarlate vif flammé plus foncé et carmin, cœur blanc.
- 708. Alcyon (Boutard). Écarlate très-vif, belle ombelle serrée.
- 709. Artaban (Boutard). Vermillon, pétales supérieurs teintés carmin, belle ombelle.
- 710. Duchesse de Maillé (Boutard) Lilas carné clair, pétales supérieurs nuancés blanc de lait.
- 711. Saturne (Lavertu). Écarlate clair, beau bouquet.
- 712. Albert Grévy (Lemoine). Large bouquet de forme extra, saumon vif.
- 714 Avenir national (Lemoine). Grande et belle fleur rouge carmin très-vif.

- 715. Le Message (Lemoine). Carmin clair violacé.
- 716. M. Littré (Lemoine). Écarlate foncé vif, pétales supérieurs teintés orange.
- 719. Julius Berchelmann (Zaubitz). Vermillon, pétales supérieurs carminés, forte ombelle.
- 721. Robert Baier (Zaubitz). Nosegay ; vermillon vif, unicolore, forte ombelle.
- 723. Jacob Meth (Zaubitz). Fleur et bouquet énormes, d'un beau rouge.
- 727. Adonis (Crousse). Extra comme forme, orange nuancé saumon.
- 728. Mad. Benoit (Crousse). Nosegay; très-large bouquet, rouge clair saumoné.
- 730. Mad. Germain (Crousse). Ombelle énorme, bien serrée, saumon clair nuancé rose.
- 732. Mad. Irma des Forges (Baltet). Rose hortensia.

PELARGONIUM ZONALE.

TROISIÈME SÉRIE.

Pièce 2 francs.

- 734. De Rémusat (Lemoine). Rose purpurin, nouvelle teinte.
- 735. Jules Simon (Lemoine). Couleur très-riche, coquelicot orangé.
- 737. Le maire de Nancy (Lemoine). Rouge carmin recouvert de veinules carmin brillant.
- 738. Michelet (Lemoine). Carmin rose, blanc à la base des pétales.
- 739. White Clipper (Must). Blanc pur, variété très-florifère.
- 740. Achilles (W. Paul). Orange écarlate, cœur blanc.
- 741. Acidalie (W. Paul). Écarlate vif.
- 742. Barron (W. Paul). Forme extra, écarlate orangé.
- 743. Lucretia (W. Paul). Beau bouquet blanc à reflet extrêmement tendre.
- 744. M. J. George (W. Paul). Grandes fleurs écarlate orangé clair.
- 745. Perseus (W. Paul). Bonne forme, écarlate, cœur blanc.
- 747. Théocrites (W. Paul). Grand bouquet écarlate orangé, cœur blanc.
- 748. Theresa (W. Paul). Écarlate légèrement nuancé carmin sur les pétales supérieurs.
- 749. Ulysses (W. Paul). Écarlate orangé vif.
- 750. Virgile (W. Paul). Nosegay; bouquet énorme, rouge clair.
- 751. Madeleine Boy (F. Brassac). Bouquet énorme, très-compacte, rouge très-vif.
- 752. M. Bogues (F. Brassac). Grandes fleurs rouge vermillonné.
- 753. Beauté des squares (F. Brassac). Rose clair vif reflété saumon.
- 754. Cecily Tibdey (F. Brassac). Lilas lavé orange vermillonné.
- 755. Telitza (F. Brassac). Nosegay; grand bouquet rouge éblouissant.
- 756. La Vienne (Bruant). Blanc extrèmement pur, bouquet serré.
- 757. Dr Issartier (Bruant). Bouquet excessivement large, du plus riche saumon.
- 758. Panthéon (Bruant). Blanc de lait étoilé rouge clair au centre.
- 760. Mad. Dècle (Bruant). Extra comme forme, rose vif moucheté blanc.
- 768. Edmond Deroux (Bruant). Beau bouquet saumon orange.
- 769. Mad. Vourion (Bruant). Beau carmin légèrement reflété orange.
- 770. Talisman (Bruant). Nosegay; grand bouquet rouge extrêmement vif.
- 771. Etoile du Nord (Bruant). Saumon vif, centre blanc pur, extra.
- 772. Feu sacré (Bruant). Rouge de saturne vif, grande fleur, bouquet bien fait.
- 773. Ferdinand Desweert (Crousse). Bouquet bien fait, carmin très-tendre, extra.
- 774. Baron de la Coste (Crousse). Carmin extrêmement vif, pétales supérieurs orangés, belle forme.
- 775. Abbé Fruminet (Crousse). Écarlate très-vif, cœur blanc.
- 776 La Patrie (Crousse). Rouge cerise reflété orange aux onglets.
- 777. M. Alphonse Bajart (Delesalle). Écarlate passant à l'orange vif, fleurs énormes.
- 778. M. Laine (Delesalle). Grand bouquet carmin vif reflété orange.
- 779. M. Léon Willoquaux (Delesalle). Cerise vif carminé, beau bouquet.
- 780. Triomphant (*Delesalle*). Pétales supérieurs rose cerise, pétales inférieurs blanc pur bordé rose, variété superbe.
- 781. M. Willerval (Delesalle). Beau carmin très-distingué, pétales supérieurs orange vif, extra.
- 782. Lothaire (Delesalle). Fleurs extrêmement larges, beaux bouquets rouge vif.
- 783. Florimond Pourbaix (Delesalle). Carmin tendre, pétales supérieurs légèrement nuancés orange, grand bouquet.
- 794. Théodule (Delesalle). Ombelle volumineuse, rose magenta, pétales supérieurs flammés orange.

- 795. M. Delombaerde (Delombaerde). Rose, centre carmin, coloris nouveau, plante naine et florifère. Cette variété, cultivée en serre, produit un effet charmant.
- 796. Jules Grolet (Delombaerde). Genre Nosegay; bouquets compactes, énormes, beau rose groseille très-vif, flammé feu sur les pétales supérieurs.
- 797. Berton Seulin (Delombaerde). Ombelles monstrueuses, chamois nuancé saumon, variété admirable et de grand effet.
- 798. Perfection (Delombaerde). Fleur de forme irréprochable, d'un beau coloris rouge orangé, centre blanc.
- 799. Candeur (Delombaerde). Forte ombelle de fleurs rose clair nuancé lilas, grand centre blanc, variété florifère.
- 800. Gros Papa (Delombaerde). Ombelle monstrueuse, pédoncule sortant bien du feuillage, blanc fortement lavé saumon lilacé.
- 804. M. Laprévote (Bertier-Rendatler). Fleurs des plus grandes, vermillon vif. ceil blanc.
- 806. Sensation (Bertier-Rendatler). Fleurs parfaites, frisées, violet carminé, œil blanc bordé feu, extra.
- 808. Apollon (Bertier-Rendatler). Groseille fouetté et marginé feu et lilas, bords dentelés.
- 809. Tunis (Bertier-Rendatler). Nosegay; carné tendre strié et marbré blanc.
- 812. Comte de Flavigny (Bertier-Rendatler). Nosegay; vermillon vif à reflet velouté.
- 813. Amazone (Bertier-Rendatler). Mauve lilace sablé et pointille carmin, extra.

PELARGONIUM ZONALE. — Nouveautés de 1874.

QUATRIÈME SÉRIE.

Pièce. 3 francs.

- 827. Drapeau français (Lemoine). Très-grandes ombelles, orange vif vermillonné, de ler ordre.
- 828. Le Sénat (Lemoine). Larges ombelles, blanc de lait.
- 829. Progrès libéral (Lemoine). Rose violet Cyclamen, belle variété.
- 830. Resplendens (Malet). Coloris vif, de ler ordre.
- 831. Enfant de Nancy (Lemoine). Nosegay ; rouge acajou marqué feu aux pétales supérieurs.
- 835. Député Valentin (*Lemoine*). Nosegay; rouge pourpre foncé violacé, ombelles énormes, variété naine et très-belle.
- 837. Ere nouvelle (Lemoine). Rose amarante, belle forme.
- 842. Juanita (Bull). Saumon rose, plus foncé vers le centre qui est blanc.
- 843. Potamas (Bull). Brillant écarlate clair, les pétales supérieurs nuancés cramoisi.
- 844. Hébé (Bull). Blanc pur nuancé et irrégulièrement marqué saumon, centre saumon rosé, très-belle variété.
- 845. Thétis (Bull). Blanc pur, zoné rose au centre de la fleur.
- 846. Adair (Bull). Riche carmin, pétales épais de couleur cire, extra.
- 847. Salvator (Bull). Écarlate brillant, ceil blanc.
- 848. Jubilee (Bull). Rose laque tendre, très-distinct.
- 849. Métis (Bull). Grande fleur écarlate vif, œil blanc.
- 850. Pallas (Bull). Rose foncé marqué blanc sur les pétales supérieurs.
- 851. Europa (Bull). Variété florifère, riche écarlate, ceil blanc, forme parfaite.
- 852. Ernestine (Bull). Rose carné nuancé saumon, rose vers le centre.
- 853. Cameron (Bull). Magenta pourpre marqué vermillon sur les pétales supérieurs.
- 866. Fairy (Bull). Carné richement moucheté et reflété saumon foncé, très-belle variété.
- 867. Beauty (Bull). Grande fleur, blanc strié et piqueté rose et saumon, de bel effet.
- 868. Charmer (Bull). Blanc pur strié et pointé rose, très-belle variété.
- 869. Spangle (Bull). Blanc clairement strié et moucheté rose brillant.

PELARGONIUM ZONALE. — Nouveautés de 1875.

CINQUIÈME SÉRIE.

Pièce

- 815. Admiranda (Bull). Nosegay; l'une des variétés les plus remarquables qui aient jamais éte obtenues : ses fleurs sont d'un coloris extrêmement tendre, la base de chacun de ses pétales, ornée de saumon écarlate, donne à l'ensemble de la fleur un cachet de beaute tout spécial.
- 816. Algernon (Bull). Nosegay; brillante variété d'un carmin fort riche.
- 817. Cerès (Bull). Nosegay; violet magenta à pétales supérieurs d'un beau vermillon, coloris tout nouveau dans cette section.
- 818. Como (Bull). Nosegay; cerise ombré carmin, variété des plus distinguées.
- 819. Doris (Bull). Nosegay; rose très-tendre, les pétales supérieurs à taches blanches très-belles.
- 820. Eunomia (Bull). Nosegay; rouge foncé ombré écarlate, variété remarquablement belle.
- 821. Juno (Bull). Nosegay; magnifique fleur rose foncé embré violet laque, variété de toute beauté.
- 822. Ossian (Bull). Nosegay; riche cramoisi, tous les sommets des pétales mouchetés d'une tache écarlate.
- 823. Periplus (Bull). Nosegay; fleurs en gros bouquets d'un brillant rose carminé.
- 824. Strepho (Bull). Nosegay; écarlate vermillon, fleurs larges, supérieurement formées.
- 825. Tapos (Bull). Nosegay; rose cerise, beaux bouquets de première dimension.
- 826. Thapto (Buil). Nosegay; larges bouquets d'un riche rouge magenta de toute beauté.
- 874. Burnouf (Lemoine). Nosegay; rouge fuchsine, pétales supérieurs teintés feu.
- 875. La chose publique (Lemoine). Grandes ombelles rouge pourpre fonce violace, fleurs bie faites.
- 876. La Tour d'Auvergne (Lemoine). Grandes fleurs groseille clair, couleur nouvelle.
- 877. Lieutenant Bellot (Lemoine). Fleurs et ombelles très-grandes, cinabre foncé.
- 878. R. Töppfer (Lemoine). Très-grandes fleurs orange pale marbré rose.
- 879. Voltaire (Lemoine). Larges ombelles, fleurs parfaites, rouge vermillon orangé.
- 880. Caln Wright (Pearson), Écarlate.
- 881. Caxton (Pearson). Cramoisi nuancé violet.
- 882. Corsair (Pearson). Écarlate brillant, forme parfaite.
- 883. Ernest (Pearson). Écarlate brillant.
- 884. Mrs Turner (Pearson). Bouquet splendide, rose foncé.
- 885. Lady Byron (Pearson). Rose.
- 886. Mrs Rogers (Pearson). Rose pâle.
- 887. Lucy Bosworth (Pearson). Rose clair.
- 888. Ethel (Pearson). Lilas rosé.
- 889. Mrs T. F. Fenn (Pearson). Rose lilacé.
- 890. Annie Orton (Pearson). Rose pourpré.
- 891. Laura Strachan (Pearson). Rouge brique.
- 892. Ellen (Pearson). Saumon.
- 893. Mrs Vickers (Pearson). Amarantacé.
- 894. Rev. F. Atkinson (Pearson). Écarlate.
- 895. Ino Gibbons (Pearson). Écarlate foncé.
- 896. Brutus (Pearson). Écarlate vif.
- 897. Pirate (Pearson). Écarlate carminé.
- 898. Rev. S. Hey (Pearson). Rouge.
- 899. Sir H. S Stanhope (Pearson). Cramoisi très-foncé.
- 900. Charles Smith (Pearson). Cramoisi vif.
- 901. Mrs Leacroft (Pearson). Rouge, ceil blanc.
- 902. Mrs Whitely (Pearson). Écarlate, œil blanc.
- 903. A. Henderson (Pearson). Cocciné, centre blanc. 904. Earl Manvers (Pearson). Cramoisi vif, centre blanc.
- 905. Dora Charlton (Pearson). Cramoisi, ceil blanc.
- 906. Laura (Pearson). Cramoisi foncé, œil blanc.
- 907. John Fellowes (Pearson). Cerise vif.
- 908. Mrs Huish (Pearson). Rouge cerise,

- 909. Little Carr (Pearson). Rouge cerise carminé.
- 910. Mrs Paget (Pearson). Rose.
- 911. Mabel Eden (Pearson). Rose vif.
- 912. Mrs Mellish. Rose clair.
- 913. Evelyn Mellish (Pearson). Rose foncé.
- 914. Louisa Smith (Pearson). Cramoisi rosé.
- 915. Mrs W. Brown (Pearson). Cramoisi rosé, œil blanc.
- 916. Mulberry (Pearson). Violet foncé.
- 917. Lady Scudamore Stanhope (Pearson). Rouge orange.
- 918. Mrs Jacoby (Pearson). Rose saumoné.
- 919. Madem. Jeanne Colliard (*Mézard*). Minium orangé à reflets plus clairs sur les bords, centre des pétales pourprés, pétales supérieurs maculés plus clair.
- 920. Président Mac Mahon (Crousse). Rose aurore saumoné et veiné à bords plus clair, œil blanc.
- 921. Le Calvados (Bruant). Rouge très-éclatant.

PELARGONIUM ZONALE. — Nouveautés de 1876.

SIXIÈME SÉRIE.

Pièce 5 francs.

- 935. Géant des batailles (Delesalle). Rouge sang.
- 936. Alcibiade (Delesalle). Fleur très-grande, fortes ombelles rouge saumoné, fortement nuancé violet clair au centre.
- 937. Henry Delhaye (Delesalle). Gros bouquets à pédoncules raides, orange carminé, très-bon pour pleine terre.
- 938. M. Gavelle père (Delesalle). Ombelles énormes d'un beau cerise carminé.

PELARGONIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

SEPTIÈME SÉRIE.

			Fr	. C.
380. Mad. Lemoino (Lemoine), rose cent-feuilles				" 50
391. E. G. Henderson (Aldebert), rouge cramoisi, florifère				" 50
414. Vésuve (Lemoine), écarlate			٠	n 50
445. Tom Pouce Marie Lemoine (Lemoine), rose clair, variété naine, extra .				n 50
452. Wilhelm Pfitzer (Lemoine)			۰	n 50
470. Marie Crousse (Crousse), rose glacé satiné, superbe				" 50
497. M. de St-Jean (Crousse), rose foncé carminé	4			n 50
512. Mad. Michel Buchner (Lemoine), rose saumoné				" 50
532. Louis Van Houtte (Lemoine), minium foncé				_n 50
535. M. Gladstone (Lemoine), rose vif orange				» 50
587. Mary Elisabeth (Bull), rose pâle				n 50
599. Patriote Lorrain (Lemoine), rose carminé vif et feu, superbe				_n 50
605. Préfet de Lyon (Lemoine), écarlate velouté pourpre				n 50
618. Rose de Mai (Crousse), rose carné tendre glacé, en coupe				n 50
623. Rose pur (Alégatière), beau rose lilacé				n 50
628. Alice Crousse (Crousse), carné vif, centre saumon				1 "
629. Aline Sisley (Jean Sisley), blanc passant au rose pâle, variété naine, flor				
633. Aurora (<i>Laxton</i>)			•	1 "
636. Charles Darwin (Jean Sisley), cramoisi pourpre				1 "
645. E. J. Lowe (Laxton)				
646. Éblouissant (Delesalle), rouge feu nuancé orange				1 11
657. Jeanne Alégatière (Alégatière), rose lilas clair			٠	l n
659. Jewel (Laxton), écarlate foncé				
664. Louis Delesalle (Delesalle), cerise à reflet écarlate, légèrement carminé.				
671. Mad. Henri Delesalle (Delesalle), rose carmine tres-frais, variété naine, flo	orifèr	e .		I n
•		00		

	To the second se	'n C	
674	Mad. Vergeot (Crousse), rose primevère lilacé, centre blanc	r. C.	
670	Malvæflorum (Delesalle), mauve nuancé violet	1 77	
019.	Mathilde Cuny (Crousse), très-grandes fleurs rouge carminé vif, pétales extérieurs	1	
mea	rouge violacé, extra	l n	
	Le Destin (Bruant), rouge vineux particulier, variété très-naine		
105.	M. Boissier (Bruant), rose groseille vif à reflets amarante foncé sur le bord des pétales	2 11	
	Métamorphose (Bruant), rose orange très-vif, extrémité des pétales nuancée amarante.		
	Mad. Desrozeaux (Bruant), rose tendre uniforme, extra-beau	2 7	
	Carnea plena (Crousse), carné tendre glacé transparent, en forme de rosace	2 "	
707.	Joseph Sada (Crousse), rouge de saturne vif et vermillon, revers des pétales blanc	2 11	
104.	Ravissant (Delesalle), de forme originale, rose cerise nuance carmin	2 "	
780.	M. Demay-Hoez (Delesalle), corise orangé, de bel effet	2 n	
191.	Mad. Lemoinier (Delesalle), saumon clair fortement nuancé blanc, variété naine et	_	
600	florifère	3 %	
792.	Mad. Léonie Le Guay (Delesalle), blanc carné nuancé rose frais	3 %	
793.	Tricolor (Delesalle), saumon strié et rubané rose et blanc	5 1	
801.	Marie Bertier (Bertier-Rendatler), chair satiné, bords teintés blanc rosé	2 50	
802.	Comtesse de Beurges (Bertier-Rendatler), saumon clair à reflets argentés	2 50	
803.	Madem. Léonie Van Houtte (Bertier-Rendatter), abricot tendre strié et rubané blanc.	2 50	
805.	Comte de Lambertye (Bertier-Rendatler), garance foncé velouté, centre blanc	2 50	
807.	Mad. Am. de Cazanove (Bertier-Rendatler), blanc teinté mauve clair	2 50	
810.	Ferdinand d'Aragon (Bertier-Rendatler), orange saumoné, parfois liseré blanc	2 50	
	Mad. Sadoul (Bertier-Rendatler), rose hortensia maculé blanc		
814.	Mad. de Champeaux (Bertier-Rendatler), rose brillant, centre blanc		
	Général Saussier (Lemoine), rose vif violacé, centre blanc transparent		
833.	Diego Podda (Lemoine), rose laque vif, fleurs grandes	4 :	13
834.	Le père Secchi (Lemoine), rouge de saturne, variété demi-naine, extra	3	13
836.	Victor Hugo (Lemoine), aurore orange éclatant, couleur nouvelle de grand effet		17
8 38.	Emily Laxton (Laxton), écarlate très-beau	5	12
839.	Guiding Star (Laxton), rose pourpré, variété touffue et très-naine	5	7
840.	Illuminator (Laxton), carmin pourpré très-distinct, extra	4 :	12
	La Constitution (Lemoine), saumon aurore brillant	5	13
871.	Le réserviste (Lemoine), rose fleur de pêcher, grands et larges bouquets	5	17
872.	Le Phare (Lemoine), brique orangé, ombelles de grande dimension	5	12
873.	L'Herzégovine (Lemoine), rose violet, grandes ombelles aplaties, variété florifère.	5	37
922.	Auguste Villaume (Crousse), variété imbriquée, naine, très-florifère, rouge minium vif		
	orangé	5	27
923.	Comte d'Incourt (Crousse), saumon seu très-vif, centre apparent blanc pur, variété		
	très-florifère	5	19
924.	Edouard Lequin (Crousse), rouge amarante violacé, centre nuancé rouge vif, variété		
	très-florifère	5	13
925.	Marquis de Chambon (Crousse), saumon vif tout strié et flammé blanc et rose, extra.	5	12
926.	Marguerite Bruant (Bruant), rose aurore saumoné, blanchissant sur les bords	5	"
927.	M. G. Raverdy (Delesalle), violet carminé, riche coloris	8 :	19
928.	Souvenir de Carpeaux (Delesalle), pétales supérieurs rouge vermillon, pétales infé-		
	rieurs cerise violacé, variété très-naîne et très-florifère	8	23
929.	Mad. Anssens (Delesalle), rose clair carminé, très-frais	Ω	"
	Fleur de mai (Delesalle), blanc pur, variété très-florifère	0	22
931.	M. Bourgeois (Delesalle), saumon orangé		77
932.	Sénateur Testelin (Delesalle), orange vermillon, le plus éclatant des coloris connus.	0	77
933.	M. César Routier (Delesalle), orange cuivré nuancé violet, de grand effet	8	27
934.	M. Dibos (Delesalle), fleurs en forme de rosace, blanc porcelaine, centre rose glacé.	8	72
	,,		

PELARGONIUM A FEUILLES PANACHÉES.

HUITIÈME SÉRIE.

		-	plu allegations and value	TO shed the Waleshood 1		
		F	. C.		r. C	J.
801.	Alma (Turner)		" 50	943. Humming Bird (Henderson)	2	29
	Countess of Warwick (Kinghorn)			945. Autumn (Pearson)		n
	Silver Queen (»)			946. Ben Hine (")	3	33
808	Golden Chain (Fraser)		n 50	948. Edith (n)		22
	Mountain of Snow (Lennox).		" 50	949. Waverley (,)		
	Golden Tom			950. Star of India		77
	Flower of Spring (Turner)		" 50	952. Artemus Ward		50
	Golden Vase (Henderson)		" 50	953. Burning Bush		50
	Fairy (n)			954. Silver Cord (Shenton)		19
	Silver Nosegay (Beaton)		" 50	955. Mr Rutter		22
	Medea (Williams)		" 50	967. Bijou		
001.	Mrs Pollock (Henderson)	٠		971. Fontainebleau	27	50
	Glowworm (")		n 50	972. Jane		
	Queen of Queens (Weatherill)		n 50	973. Louisa Smith		
000.	Gueen of Queens (Weatheritt) .	•		974. Madeleine Schiller		
	Sunset (Henderson)			977. Snow-drop		
	Little Beauty (")		" 00 " 50	981. Peter Grieve (Henderson)		
	Gold Pheasant (,)			981. Countess of Flanders (W. Paul).		
845.	Elegans (")	*		985. Duchess of Edinburgh (n)		
	Reine d'or (Boucharlat)		" 50	986. Lady Dorothy Nevill (n)		
	Gold Finch (Henderson)		» 50	989. Arbaces (Bull)		
850.	Honeycomb (")		» 50	Way Arbaces (Dull)	ácarl	nte.
851	. Kenilworth (")	٠	" 50	Feuillage jaune d'or, zoné bronze foncé, fleurs foncé, de bonne forme et de première dimeusion.	CCALL	aro
852.	Oriana Improved (")	٠	» 50	990. Capella (Bull)	6	22
853.	Rosette (n)		» 50	Feuillage jaune canari, zoné bronze à reflets.		
	The Empress (")			991. Epirus (Bull)	6	22
	Golden Cerise unique (»)			Feuillage vert d'herbe très-clair, zoné bronze très-	oncé.	
	Fair Ellen (")			992. Fides (Bull)	6	27
	The Beauty (")			Feuillage jaune d'or, zoné bronze, ombré cinabre d'une ceinture jaune clair.	et bo	rdé
	Mrs Benyon (n)			993. Maritana (Bull)	6	95
860	. Italia unita (")	٠	1 "	Riche feuillage jaune d'or foncé, zoné chocolat	fonce	éet
	. Mrs Maxwell Hutton (n)			bordé jaune.		
874	. International (Bull)		1 50	994. Parthénope (Bull)	6	77
879	. Lucy Grieve (Henderson)		3 "	Disque jaune, zoné ronge bronzé et bordé d'un ru	oan ja	une
881	. Sophia Dumaresque (")		1 2	canari.		
884	. Jack O'Hazeldean (,)		2 n	996. Beautiful Star	. 2	77
886	. Countess of Tyrconnel (")		1 "	997. Oriental	. 3	79
	. Little Beauty			998. Queen of Spain	. 2	50
	. Lizzie (Bull)			999. Ealing Rival	. 3	
	. Egyptian Queen (Carter)			1000. The Moonstone	. 3	23
	. Justitia (Henderson)			1001. Sultana Validé		23
	Lady Cullum (,)			1002. Mrs Dunnett		77
	E. Flower Queen (")			1003. Koh-y-Noor		
0,000	(")		- 17	\$ ************************************		

PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE.

(Pelargonium lateripes).

NEUVIÈME SÉRIE.

	Fr. C.		Fr. C.
1056. Lateripes album grandiflorum	" 50	1064. Lateripes Felicity (Bull)	n 50
1063. — Butterfly (Bull)	. "50	1023. — foliis albo-variegatis	n 50
1062. — Duke of Edinburgh	. "50	1042. — — aureo-variegatis	» 50
1074 Emperor (Henderson)	. , 50	1053. — Grande-Duchesse Marie (Bull).	» 50

PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE.

(Pelargonium lateripes).

NOUVEAUTÉS DE 1875.

	175	11
	Fr.	C.
1077. Corinth (Bull). Fleurs extrêmement distinctes et belles, d'un rose foncé ombi	'é	
rose violet; les pétales supérieurs rubanés et ciliés rouge foncé	. 4	1 ,
1078. Hastia (Bull). Pétales inférieurs blanc rosé, les supérieurs rosés, ciliés rose violet		1 .
1079. Leda (Bull). Rose à centre plus clair, pétales supérieurs richement ciliés roug	e	
violet, très-belle variété		
1080. Nemansa (Bull). Pétales rose lilacé, les supérieurs ciliés rouge vif		
1081. Phocea (Bull). Rose clair, les pétales supérieurs ciliés cramoisi, très-belle variété.		
1082. König Albert flore pleno (Oscar Liebmann). Fleurs d'un rose violet très-vif, doubles	. 10) n

PELARGONIUM DIVERS.

1061. ardens majus				3	17	1041. filicifolium	. 27	50
1073. Campylia laciniata				2	33	1069. gibbosum	. 2	'n
1057. Cooperi				33	.50	1044. Lady Plymouth	. 11	50
1038. echinatum				3	33	1070. melananthum	. 2	23
1090. — Rosy Morn .	٠			1	27	1034. Phymatanthus bicolor	. 1	n
1089. — sæpeflorum .				1	27	1098. guinguevulnerum	. 1	73
1088. — Spotted Gem.		٠		1	22	1048. ribesifolium foliis variegatis.	. 22	50
1058. elegantissimum .				2	22	1104. sarcocaulon Patersoni	. 2	2 22
1040. Endlicherianum.	٠			4	27	1049. triste	- 37	50

VARIÉTÉS

DE

PENTSTEMON GENTIANOIDES.

Choix d'élite.

N. B. Toutes les variétés secondaires en mérite ont été supprimées.

Dans ces derniers temps, les semeurs ont obtenu de bien grands succès. Tout a progressé remarquablement : accroissement considérable de dimensions, coloris brillants. Ces Pentstemon marchent de pair avec les Phlox; comme eux, ce sont d'inappréciables et d'indispensables ornements de parterres. On sait qu'ils dérivent du *Pentstemon gentianoides*, type mexicain, et que leurs corolles, disposées pyramidalement, forment de larges tubes qui s'élargissent insensiblement de la base au sommet.

Pièce: 50 centimes. — Douze belles variétés: 5 francs.

111. Mad. Lebrun (Rendatler). 127. Aug. Paté (Crousse).	Richard Guttermann (Rendatler) Castor et Pollux (Lemoine).
18. William Bull (n).	Linné (Rendatler).
147. Mad. Cerf (n).	Camille Prieur (Crousse).

175. Agnès Laing. 177. Bossuet. 179. Bridemaid.

182. Faust. 183. Général Vinoy. 185. Jules Simon.

189. Suez.

190. Amnistie. 192. Courage.

187. Prince Jérôme.

200. Mad. Masson (Bruant).

202. Cicéron (n).

203. Lina (Rendatler) fr. 2 " 204. Jason (n)

205. Lustre (,)

PERYMENIUM DISCOLOR.

Pièce : 1 franc.

Très-ornemental, atteignant jusqu'à 3 mètres de hauteur; très-grand et beau feuillage; à mettre à l'abri des grands vents, dans les massifs, par 3 ou 5 plantes ensemble.

PIVOINES EN ARBRE.

PÆONIA MOUTAN.

Voir Prix-Courant Nº 165, page 417.

PYRETHRUM GOLDEN FEATHER.

Pièce: 50 centimes. - Les douze: 4 francs. - Le cent: 15 francs.

Plante naine à feuillage jaune d'or; extra pour bordure de corbeille.

SALVIA.

Pièce: 50 centimes.

22. Salvia patens (FLORE, V, 503). 4. Salvia cacaliæfolia (FLORE).

25. — Grahami purpurata. 6. - gesneriæflora (FLORE, XX, 129).

26. - involucrata Deschampsiana. 10. - ianthina (FLORE, IX, 73). (FLORE, XVIII, 136.) 11. - leucantha (barbata HORT.).

29. - Verschaffelti. 13. — obtusa (FLORE, XIV, 47).

30. - patens alba (FLORE, V, 305). 15. - splendens Soucheti (FLORE, XI, 63).

31. - lantanæfolia. 16. - tricolor (FLORE, XII, 108).

Nº 28. SALVIA SPLENDENS SOUCHETI FLORE ALBO.

Pièce : 1 franc.

Ce Salvia a toutes les qualités du S. Soucheti; il est très-florifère; ses fleurs et ses bractées, au lieu d'être rouges comme dans le type, sont entièrement blanches et de toute beauté, ce qui en fait une nouveauté hors ligne.

UHDEA PYRAMIDATA.

Pièce: 1 franc.

Composée excessivement vigoureuse, atteignant 3 mètres et plus de hauteur dans le courant d'un été, à planter en plein solell,

PLANTES BULBEUSES

pour pleine terre.

Pour les noms et descriptions, voir CATALOGUE Nº 164, pages 366 à 386,

Anémones doubles (Anemone coror	aria	flore	ple	eno).	
Collection A 1000 pattes en 10 variétés à mon choix					fr.	*,
- B 500 - 10			٠	٠	27	32 ,
- C 100 - 10		• •	•	•	22	7 12 1
- E 100 - 25			•	•	77 72	10 ,
- F 50 - 25					27	6
- G 25 - 25					22	3 50
→ H 24 → 12 → · · · · · ·			٠		27	3
Variétés en superbe mélange le ce	nt.				23	4 *
•	nquante	٠			22	2 25
Anémones simples, variétés en superbe mélange le ce	nt.			۰	22	4 5
	nquante			٠	27	2 25
- simple écarlate le ce				٠	22	4 %
	nquante		٠	٠	37	2 25
1649. Anomono apennina pièce	• •	• •	•	٠	77	n 25
41. — fulgens pièce		• •	٠	۰	33	18 7
	ouzaine		٠		מ	10 "
- hortensis (Anémones simples des jardins). le ce			•	•	27	15 "
	ngt-cin	q.			77	4 25
- flore pleno (Anémones doubles des jare	dins),					
le ce	nt.				27	10 n
les vi	ngt-cin	q		٠	22	3 n
GLADIOLUS						
Gladiolus gandavensis, superbes	vari	étés	ď'é	lite		
					.0	
Assortiment (A) 25 ognons en 25 variétés avec noms				*	Ir.	75 "
- (n) 12 - 12					77	37 50
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			•	•	n	37 50 18 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	• •		•	•	n	37 50 18 n 50 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	• •	•	•	•	n n n	37 50 18 " 50 " 25 "
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	• • •			•	n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				•	n n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				•	n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				•	n n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n 12 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					n n n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n 12 n 6 n 12 n 6 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				•	n n n n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n 12 n 6 n 12 n 6 n 3 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					77 77 77 77 77 77 77 77 77	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n 12 n 6 n 12 n 6 n 12 n 0 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					n n n n n n n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n 12 n 6 n 12 n 6 n 3 n 20 n 10 50
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n 12 n 6 n 12 n 6 n 12 n 6 n 10 50 7
- (n) 12 - 12					n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n 12 n 6 n 12 n 6 n 12 n 7 n 10 50 7 n 30 n
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	37 50 18 n 50 n 25 n 12 n 25 n 12 n 6 n 12 n 6 n 12 n 6 n 10 50 7

Variétés en superbe mélange.

IRIS.

Iris (espèces et variétés).

C	Collection — — —	B C	100 50	plantes —	10 10		-			m	on •	cho - -	ix				•	•	٠		fr. n n	20 10	77
				I	ris ;	ger	mar	li	ca	ı (Iris	s à	r	hiz	on	es).						
(Collection	E	50	plantes	en 50	belles	variétés	3.									٠	٠		٠	fr.	23	27
		F	100		en 10		-				۰	٠	٠				۰				27	30	27
		G	50	-	en 10											٠					27	16	22
		H	30		en 10		_				٠	٠		•	٠	۰	٠		٠	٠	27	11	27

Iris Kæmpferi, 12 variétés à mon choix: 18 francs.

LILIUM.

1927.	Lilium	auratum (Flore, XV, 57).
	Ognon.	s ayant environ 15 centimètres de circonférence, pouvant donner d'une à
	deus	c fleurs
		les douze 20 n
	Ognon	s ayant environ 18 centimètres de circonférence, pouvant donner de deux à
	troi	s fleurs
		les douze 30 n
		le cent
	Ognon	s ayant environ 20 centimètres de circonférence, pouvant donner de trois à
		tre fleurs
	_	les douze 50 n
		le cent
1929.		Browni (Flore, I, (1845), 257)
1932.	_	californicum (pardalinum)
2822.		californicum (pardalinum)
2819.		canadense
2319.		— flavum (Flore, XI, 203)
1944.		eximium (vrai) 6 n
1945.	_	eximium (vrai)
		Bulbe de force à fleurir 15 "
	_	- extra-fort 20 n
1946.		Humboldti (Flore, XIX, 65)
1947.	~~	Jama-Juri (Takesima)
3023.	-	japonicum Colchesteri (Flore, XXI, 73)
2538.		Krameri (Flore, XX, 31)
1948.	-	lancifolium album
	_	— — les douze 10 »
1949.		— fasciculatum corymbosum
	_	— — — . les douze 10 n
1954.		- rubrum (speciosum) (FLORE, III, 276)
		les douze 5 n
	Section 2	- le cent
1970.	_	superbum pyramidale (FLORE, X, 121)
10-1	-	- les douze 10 n
1971.		Szowitzianum (colchicum) (FLORE, V, 507-9) 6 n
1972.		tenuifolium (Flore, XIV, 213). Bulbes de force à fleurir
	4	
		les douze 30 n

ROSIERS.

NOUVEAUTÉS DE 1876.

(Livrables en pots à partir du mois de mai prochain).

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Au choix de l'acheteur, pièce 3 francs.

- 2356. Abel Carrière (Eug. Verdier fils ainé). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, de forme creusée, rouge cramoisi pourpre, à reflets violets et noirâtres, centre rouge feu.
- 2357. Adelaide Dufrenoy (Moreau-Robert). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, coloris d'un beau rose carné très-tendre, presque blanc.
- 2358. Alexis Lepère (Vigneron). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, globuleuses, coloris d'un beau rouge clair vif, de beaucoup d'effet.
- 2359. Avocat Duvivier (Levêque et fils). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, très-bien faites, coloris d'un beau rouge pourpre clair, de grand effet.

2360. Charles Martel (Oger). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, presque pleines, globuleuses, coloris d'un beau rouge presque velouté.

2361. Comtesse Vally de Serenye (Fontaine père). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines. bien faites, coloris d'un beau rouge amarante carminé.

2365 Dingée Conard (Eug. Verdier fils aîne). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, trèsbien faites, en corymbe, d'un beau rouge ponceau éclatant.

2362. Duc de Montpensier (Levêque et fils). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, de forme régulière, coloris d'un beau rouge nuancé cramoisi et velouté brun.

2363. Duchesse de Chartres (Eug. Verdier fils aîne). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, beau rose frais vif, revers des pétales plus pâle.

2364. Duguesclin (Moreau-Robert). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, coloris d'un beau rouge groseille nuancé vermillon.

2353. Duchesse de Vallombrosa (Schwartz). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, de forme parfaite et élégante, coloris d'un beau rose tendre à centre rose plus foncé, passant au blanc rosé.

2366. Edmund Wood (Eug. Verdier fils aine). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines,

de forme parfaite, d'un beau coloris rouge cerise foncé vif.

2367. Eugène Fürst (Soupert et Notting). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, à pétales larges, coloris d'un rouge cramoisi velouté, nuancé pourpre foncé brillant, revers des pétales violet foncé glacé.

2368. Général de Cissey (Eug. Verdier fils aîné). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, bombées, très-belles, écarlate très-vif et très-brillant.

2369. Général Duc d'Aumale (Eug. Verdier fils aîné). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes. pleines, bien faites, d'un beau rouge cerise foncé vif, superbe.

2370. Guillaume Koëlle (Eug. Verdier fils aîné). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, de forme creusée, rouge carminé foncé vif très-frais.

2354. Gustave Revilliod (Schwartz). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, imbriquées, coloris d'un beau rose pivoine satiné.

2371. Henry Bennett (Lacharme). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rouge feu et carmin très-vif.

2372. Jean Liabaud (Liabaud). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, très-bien faites, coloris cramoisi velouté reflété carmin et ombré noir.

2373. Jean Soupert (Lacharme). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, coloris pourpre velouté.

2339. John Stuart Mill (Turner). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris rouge éblouissant transparent.

2374. La Mignonne (Soupert et Notting). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, pleines, bien faites, coloris rouge écarlate carminé, passant au rose de Chine.

2375. L'Etincelante (Eug. Verdier fils aîne). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, d'un beau coloris rouge écarlate des plus éclatants, plante de grand effet.

2376. Ma Frisée (Vigneron). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris rouge vif brillant, bords des pétales frisés.

2377. Madame Alphonse Aubert (Fontaine père). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rouge clair nuancé carmin.

2378 Madame Ferdinand Jamin (Ledéchaux). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, très-odorantes, en forme de coupe évasée, avec grands pétales, coloris rose foncé carminé.

2379. Madame Gonod (Gonod). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris cramoisi foncé ardoisé, à centre rouge feu vif.

2380. Madame Grandin-Monville (Eug. Verdier fils aine). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, en corymbe, beau rouge cerise très-vif.

2381. Madame Hériveaux (Hériveaux). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rose groseille.

2382. Madame Jules Caboche (Vigneron). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, coloris d'un beau rose clair à centre plus vif; le bouton est foliacé comme dans la variété Duchesse de Cambacérès.

2383. Madame Marie Manissier (Liabaud). Arhuste très-vigoureux, constamment fleuri, fleurs moyennes, coloris rose saumon glacé très-frais.

2384. Madame Prosper Laugier (Eug. Verdier fils aîne). Arbuste très-vigoureux, fleurs trèsgrandes, très-pleines, belle forme parfaite, beau coloris rose vif, transparent et très-frais, superbe.

- 2385. Madame Rollet (Gonod). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rose saumon.
- 2386 Mademoiselle Berthe Sacavin (Eug. Verdier fils aîne).
- 2387. Mademoiselle Emilie Verdier (Eug. Verdier fils aint). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, forme admirable, rose carminé vif très-frais, superbe.
- 2388. Mademoiselle Léonio Giesson (*Lacharme*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, forme de la rose Cent-feuilles, coloris rose et blanc.
- 2389. Mademoiselle Marie Roë (*Liabaud*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, coloris rose vif nuancé pourpre.
- 2336. Marguerite Brassac (Brassac). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris carmin foncé velouté.
- 2340. Miss Hassard (Turner). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris carné très-tendre et très-délicat.
- 2390. Monseigneur Fournier (Lalande Jac). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, très-bien faites, coloris d'un beau rouge clair vif, ou rose très-vif et très-brillant.
- 2355. Oscar Lamarche (Schwartz). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris rouge amarante passant au rouge laque.
- 2391. Président Léon de St-Jean (Lacharme). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, forme de la rose Cent-feuilles, coloris d'un beau rouge cramoisi velouté ombré rouge feu.
- 2341. Reverend J. B. M. Camm (*Turner*). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites globuleuses, coloris rose clair brillant.
- 2342. Royal Standard (Turner). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, coloris d'un beau rose satiné.
- 2392. Souvenir d'Arthur de Sansal (Guenoux). Arbuste très-vigoureux, fleurs moyennes ou grandes, pleines, de forme parfaite, coloris d'un beau rose frais comme la rose Cent-feuilles.
- 2394. Souvenir de David d'Angers (Moreau-Robert). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris rouge foncé nuancé pourpre et violet.
- 2393. Tancrède (Oger). Arbuste vigoureux, très-florifère, fleurs moyennes, pleines, globuleuses coloris rouge très-vif.
- 2395. Triomphe de France (Garçon). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, très-pleines, trèsbien faites, coloris d'un beau rose carminé vif.

ROSIERS THÉS.

- 1146. Alphonse Mortelmans (Veuve Ducher). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau rose lilas rubané blanc, passant au rose clair, variété de bel effet.
- 1147. Charles Rovelli (Pernet). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, presque pleines, coloris d'un beau rose tendre, centre vif, revers des pétales argentés.
- 1148. Ida (Veuve Ducher). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, pleines, bien faites, beau jaune paille.
- 1149. La Nuancée (Guillot fils). Arbuste modérément vigoureux, fleurs moyennes, pleines, bien faites, coloris blanchâtre, extrémité du pourtour des pétales rose passant au rose saumon vif avec le fond jaune cuivre.
- 1150. Louis Barlet (Veuve Ducher). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, très-pleines, bien faites, coloris blanc saumoné, parfois jaune foncé.
- 1151. Madame Bernard (Levet). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau jaune cuivré, parfois jaune d'œuf.
- 1152. Madame Léon de St-Jean (Levei). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, bien faites, coloris clair à centre saumoné.
- 1153. Madame Teyssier (Pernet). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, presque pleines, coloris d'un beau rose saumoné.
- 1154. Madame Tronel (*Oger*). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, presque plates, coloris blanc carné nuancé jaunâtre.
- 1155. Mademoiselle Marie Berton (Levet). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, coloris jaune paille passant au blanc.
- 1156. Maréchal Robert (Veuve Ducher). Arbuste très-vigoureux, fleurs très-grandes, très-pleines, bien faites, globuleuses, coloris blanc pur, intérieur parfois légèrement rosé.

1157. Marquis de Sanima (Veuve Ducher). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, bien faites, globuleuses, coloris rose cuivré, intérieur passant au rose vif, genre de la variété Reine de Portugal.

1158. Souvenir de Madame Pernet (Pernet). Arbuste vigoureux, fleurs très-grandes, pleines, globuleuses, coloris d'un beau rose tendre nuancé jaune clair, coloris nouveau et de grand effet.

ROSIER NOISETTE.

4057. Madame Miolan Carvalho (X. Levêque et fils). Arbuste très-vigoureux, sarmenteux, issu de la variété Chromatella (Cloth of Gold), fleurs grandes, pleines, bien faites, coloris d'un beau jaune soufre foncé.

ROSIER HYBRIDE DE NOISETTE (REMONTANT).

4088. Mademoiselle Anne Marie Côte (Guillot fils). Arbuste très-vigoureux, fleurs grandes, pleines, très-bien faites, globuleuses, coloris blanc pur, très-souvent nuancé rose lilacé, revers des pétales rose vif carminé.

ROSIERS ILE-BOURBON.

880. La Rosière d'Enghien (d'Allemagne). Arbuste très-vigoureux, issu de la variété Blanche Laffitte, fleurs moyennes, pleines, bien faites, coloris blanc teinté rose.

879. Madeleine Chomer (Schwartz). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, pleines, bien faites, globuleuses, coloris blanc carné.

ROSIER CENT-FEUILLES MOUSSU.

5087. Violacée (Soupert et Notting). Arbuste vigoureux, fleurs moyennes, pleines, en forme de pavot, coloris bleu d'acier nuancé violet évêque, passant au gris d'œillet, très-moussu.

ROSIER BLANC (ALBA) (NON REMONTANT).

7404. Pompon blanc parfait (Eug. Verdier fils aine). Arbuste vigoureux, fleurs petites, très-bien faites, carné très-tendre passant au blanc.

ROSIER PROVINS (PANACHÉ NON REMONTANT).

7130. Commandant Beaurepaire (Moreau-Robert). Arbuste vigoureux, fleurs grandes, pleines, coloris rose vif panaché pourpre et violet, marbré et ponctué blanc.

ROSIER POLYANTHA (TRÈS-REMONTANT).

4355. Pâquerette (Guillot fils). Arbuste modérément vigoureux, fleurs très-petites, très-pleines, bien faites, fleurissant en panicules, coloris blanc pur.

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Nous considérons l'année qui finit comme l'une des plus mauvaises que nous ayons eues depuis très-longtemps; bien que nous majorions nos prix de 25 %, nous pouvons encore nous féliciter de la marchandise que nous offrons : elle ne laisse rien à désirer.

L'Établissement se charge de composer des mélanges dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain; s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

1	kilogi	e.		٠	٠	I.				*		٠	fr.	1	60
25	D						٠						30	39	"
100	>>	٠					٠	0			٠		D	150	3

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A B C D et 1 kilogr. par are du mélange E.

A. Mélange pour prairie permanente à faucher.

B. - - artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C. Mélange pour pâturage.

D. — pelouse de jardin.

E. — — fine de petits jardins, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc.; le kilogr. : 3 francs.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

Plants d'Asperges (choix extra).

Asperge	blanche gro	sse de Ga	nd	•		plant	de 2	ans,	le cent	٠	٠	٠	fr.	1	50
			_				de 3	ans,	-		٠		17	3	50
			_				de 4	ans,	_			٠	27	5	27
_	d'Argenteui					_	de 2	ans,	_				33	5	77
								ans,	_						
								ans,	-						
4000								,							
_	***************************************	tardive.					de 2	ans,			•	,	22	'k	77
_	_				١.		de 3	ans,	_				22	6	27
							de 4	ans,	graphing.				22	8	13

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGES, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'à la fin du XXIº volume, de 2261 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

VINGT-ET-UN VOLUMES

DE LA

FLORE

des Serres et des Jardins de l'Europe

ont paru; ils renferment 2261 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2300 planches noires et 4500 articles horticoles. Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles, au prix NET de 701 francs, pris à Gand.

Le premier fascicule du XXIIº volume, paraîtra fin Avril.

Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.

Ainsi les XXI volumes parus sont IMMÉDIATEMENT expédiés, à deux années de crédit, aux correspondants habituels de l'Établissement qui désireraient n'acquitter annuellement que le tiers du prix environ : soit 340 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de 2261 planches coloriées et de 2300 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen?

PRIX DE L'ABONNEMENT.

par volume de quatre fascicules égaux,

contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau, et un grand nombre de vignettes dans le texte et hors texte, le tout expédié FRANCO par la poste :

Belgique: 36 fr. — Espagne, France, Italie, Suisse: 38 fr. — De Nederlanden: 18 gulden. - Tous les autres pays d'Europe : 38 francs.

Great-Britain: £1-10. - Colonies: £1-12 (Post free). The United States of America: 7 4/2 dollars (Post free).

Tous les autres pays d'outre-mer : 40 francs.

Nous avons aussi de disponibles quelques exemplaires d'amateur en RELIURE DE LUXE, maroquin du levant, plats dorés, tranche supérieure dorée, au prix de 52 francs le volume, soit 1076 francs l'ouvrage complet (21 volumes).

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur lui est échu à Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, St-Nicolas, Tournay, Vienne, etc. 6 88 8 088 g

TABLE ALPHABÉTIQUE

GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT Nº 167.

ULITION	-	× 0 11	مالب رقار ا	2021	0 =======								T	ages.
		7	0	1				Pas	ges.					
				es.					139	Agathæa				. 165
Abelia				165	Acrophorus.									. 165
					Actinopteris.				139					
Abutilon		101	eı	100	TYCONA P				147	Ageratum .				. 165
Acacia				165	Ada					Agnostus				166
1 - January				107	Adelaster				108	Agnostus		•		100
Acalypha				101	TTGGTOOGG				165	Aletris				. 166
Acanthophœnix.				101			*		100	Alibertia				
Acanthorrhiza .				157	Adiantum .				139	Amberda	*	•		
		۰		107	A duamintus				165	Allamanda .				. 100
Acanthus				107			•	•	107	Allantodia, voi	r A	8m7.0	22.22	m 141
Achyranthes .				107	Æchmea				137		1 22	opvo		. 146
Achyranthes .	۰								147	Alloplectus .				. 140
Achyrocline				165		۰			120	Alocasia				. 131
Acineta				147	Æschynanthus				199			•		. 166
				157	Agapanthus.				165	'Aloe				. 100
Acrocomia				157	Agapantitus.	11								

Pages.	Pages.	Pages,
Alpinia 108 et 162	Bahingtonia. 167	Capucines tubéreuses, voir
Alsophila 139 Alternanthera 108	Balantium 141	Tropæolum 177
Alternanthera 108	Balisiers d'Inde (Canna) . 181	Caraguata 137
Amaryllidees 130 Amaryllis 130 et 166	Bambusa 110 et 167	Carapa
Amaryllis 130 et 166	Banksia 167	Cardwellia 168
Amomum 108 et 162	Barkeria	Cardwellia 168 Carludovica 112 et 157
Amorphophallus 132	Barringtonia 110	Cardinas 112 et 131
Amphicome 166		Carolinea 112
Ananassa	Batemania 147	- voir Pachira 126
Anchomonos 192	Beaucarnea 167	Caryophyllus 112
Anchomanes 132	Begonia 134	Caryota 157
Andromeda 166	- tubéreux nouveaux . 134	Cassia 168
Aneimia 140	Bentenckia 157	Castanea
Anémones 208	Berberidopsis 167	Castanospermum 112
Angelonia lee l	Berberis 167	Casuarina 168
Angionteris . 140	Bertolonia 110	Catasetum 148
Angræcum 147	Beschorneria 167	Catoblastus
Anguloa	Rifrenaria 147	Cattleya
Anhalonium 178	Bifrenaria 147 Bignonia	Ceanothus
Anigosanthus 166	Billbergia	Ceanothus 100
Anœctochilus	Dlandfandia	Cecropia
Anontorus 14/	Blandfordia 167	Cecropia
Anopterus 166	Blechnum 141	Centradenia 112
Ansellia	Bletia 147	Centropogon
Anthericum 166	Bolbophyllum 147	Centrosolenia 146
Anthurium 132	Bonapartea 167	Cephaelis 113 Cephalotus 113 et 162 Ceratonia
Antiaris 100	Boronia 167	Cephalotus . 113 et 162
Antigonon 100	Bougainvillea 111	Caratonia 168
Antigramma . 141	Bouvardia 167	Ceratopetalum 168
Antirrhinum . 166	Bowiea 167	Ceratostemma 168
Aotus	Brachychiton 112	Ceratostemma 100
Anhelandra 100	Drachychtton	Cereus 178
Aphelexis, voir Helichry-	Brachysema	Ceropegia
ripherexis, von menery-	Brahea 157	Ceroxylon 158
Aponogeton	Brainea 141	Cestrum 113 et 168
Aponogeton 166	Brassavola 148	Chamadorea
Aralia 109 et 166	Brassia 148	Chamærops 158
Araucaria 166	Bromelia 137 et 167	Chavica
Arbutus 166 Ardisia 110 et 167	Bromelia 137 et 167 Bromeliacées 137	Chamærops
Ardisia 110 et 167	Brosimum 112	Chairenthone 168
Areca 157	Broughtonia 148	Chaire thus
Arenga 157	Brownes 110	Cheiranthera 168 Cheiranthus 168 Chirita
Argania	Brownea	Chirita
Ariopsis	Brugmansia 167	Chlorogodon
Arisema	Buphone 130	Chlorophytum 168
Apiutos	Burlingtonia	Choisya 168
Aristea 167 Aristolochia 110 et 167	Buxus 167	Chorizema 168
Aristolochia 110 et 167	Cacalia 167	Chrysanthèmes, voir Cata-
Aroïdées		logue no 164, page 345.
Arpophyllum	Caladium, voir Catalogue	Chrysophyllum 113 Chysis 148
Arrabidæa 110	nº 166, page 96.	Chycic 148
Artemisia 167	nº 166, page 96. Calamus 157	Cibotium
Arthropodium 167	Calanthe	Cioco 119
Arthrotaxis 167	Calcéolaires herbacées 168	Cicca
Artocarpus	- ligneuses	Cinchona
- voir <i>Ficus</i> 123	Calla voin Richardia	Cineraires names . 108 et 182
Arundinaria	Calla, voir Richardia 133	Cineraria 108 et 182
Avando 107	Callixene 168	Cinnamomum 113 et 168
Arundo	Calonyction 112	Cirrhopetalum 148
Asperyes (plants) 214	Calephyllum	Cissus
Aspidistra 110	Calyptrion 112	Citrus 168
The second secon	Calyptrogyne 157	Clematis 169
Asplenium 141	Camellia. — Le Catalogue	Clerodendron 114
Astelia 167	général paraîtra en Août.	Cleyera 169
Astelma 167	Campomanesia 112	Clianthus
Asterostigma 132	Camptopus	
Astrapæa 110	Camptosema 168	Clivia, voir Imantophyl-
Astrocaryum 157	Campylia, v. Pelargonium. 206	lum
Astrophytum 178	Campylohoteve vois Tre-	Cobæa 169 et 183
Ataccia	Campylobotrys, voir Hig-	Coburgia 130
Athyrium	ginsia 124	Coccoloba
Attalaa	Campyloneuron 141	Cocculus 114
Attalea	Canarina 168	Cochliostema 114
Azalea indica. — Le Catalo-	Canna	Cocos 158
gue général paraîtra en Août.	Cantua 168	Codiæum, voir Croton 116
		,

Pages.	Pages.	Pages.
Cœlia 148	Darwinia 170	Eria 150
Cœlogyne 148	Dasylirion 170	Erica 170
Coffea	Datura 118	Eriocnema 123
Colax 148	Davallia 141	Eriopsis 150
Colea 115	Dekenia 158	Eriostemon 170
Coleonema 169	Dendrobium 149	Erythrina 191
Coleus 183	Dendrochilum 150	Erythroxylon 123
Collania 130	Desfontainea 170	Escallonia 170
Colletia 169	Dianella 170	Eucalyptus 170
Colocasia 132	Dianthus 190	Eucharis 130
Columnea 146	— graines 190	Eugenia 123 et 170
Colvillea 115	Dichorisandra 119	Eulalia 170
Combretum 115	Dicksonia 141	Eulophia
Commelyna 115	Didymocarpus 139	Euphorbia 123 et 171
Condaminea 115	Didymochlæna 141	Eupodium 141
Coniza	Dieffenbachia 132	Eurya
Conophallus 132	Dietes 170	Eurybia 171
Convolvulus 169	Dillenia 119	Eurycles 130
Cookia	Dillwynia	Euterpe 158
Copaifera 115	Dion 138	Exacum
Copernicia 158	Dionæa 119 et 162	Fagelia 171
Coprosma 169	Dioscorea 119	Fagræa 123
Cordyline, voir Dracena.	Diosma 170	Ferdinanda 123
120 et 170	Diospyros 119	Ferdinandusa, voir Cres-
Correa 169	Dipladenia 119	centia
Corynocarpus 169	Diplazium 141	Ficus 123
Corynostylis 115	Diptervx	Filices 139
Corvpha 158	Disa	Fittonia 124
Cosbæa 169 Cossignia 115	Disisocactus 178	Fitz-Roya 171 Fougères de serre 139
Cossignia 115	Disteganthus 13/	Fougères de serre 139
Costus 162	Distingenthus	— arborescentes 139
Cotyledon 169	Dombeya 119	— — collections 145
Cotyledon 169 Crassula 169 et 184	Dombeya	Fourcroya 124
Crescentia 116	Doodia, voir Woodwardia, 145	Franciscea 124
Crinum 130	Dorstenia	Fuchsia 191
Croton 116	Doryanthes . 120, 130 et 170	— nouveaux 192
Crowea 169	Doryopteris 141 Dracæna 120 et 170	Galactodendron 124
Cryptanthus 137	Dracæna 120 et 170	Garcinia 124
Cryptophragmium 117	Dracænopsis, voir Dracæna	Gardenia 124
Cuphea 169	indivisa 170	Garrya
Curculigo 117	Drimvs 170	Gasteria 171
Curcuma 162	Drymonia 146	Gastronema 130
Curmeria 118 et 132	Drymophlæus 158	Gaussia 158
Cyanophyllum 118	Drynaria 141	Gazania
Cyathea 141	Duboisea.	Gelsemium
Cycadées 138	Duranta 170	Genetvllis
Cycas 138	Durio	Geoffroya 124
Cyclamen	Dyckia 170	George 158
Cyclanthus 118	Dypsis 158	Georgia 158
Cycnoches 148	Dyssis 158 Eccremocarpus 170 Echeveria 170 Echidnium 133	Geranium, voir Pelargo- nium 195
Cymbidium 148	Echeveria 170	nium 195
Cyperus 118	Echidnium 133	Gesneria 146
Cypripedium 148	Echinocactus 1/0	tresnervacees
Cyrtandra 139	Echinocereus 179	Gladiolus
Cyrtandracées 139	Echinopsis 179	Glazioua 158
Cyrtanthera 118	Echites	Gleichenia
Cyrtoceras 118	Elæagnus	Globba 163 et 171
Cyrtodeira 146		Gloriosa 146
Cyrtomium 141	Elæodendron 170	Gloxinia 146
Cyrtopodium 149	Elettaria 123 et 163	Gnaphalium 171 et 193
Cytisus 169	Embothrium 170	Gnidia
Dacrydium 169	Encholirion 137	Godoya
Dæmonorops 158	B Enkianthus 170	Godwinia 133
Dahlias d'élite 18	Epacris 170	Gompholobium 171
— nains et lilliputiens . 188	Epidendrum 150	Gonatanthus 133
Dalechampia 118	B Epigynium 170	Gongora 150
Dammara 169	Epiphyllum 123	
Daphne 170	Eranthemum 123	Gonocalyx 171
Darlingtonia 169	2 - voir Cryptophragmium 117	Goodyera 150

75 - 11	Dagga	Danie
Pages	Pages. Jambosa	Malortiea
Graminées fourragères 214	Jambosa 120	Majoritea
Grammatophyllum 150	Jasminum 120 et 171	Maiiiiiaria 1/9
Grammatophyllum 150 Graptophyllum 124	Jatropha 140	Mandevillea 173
(iravesia	Jovellana 171	Mangifera 126
Greigia 13/	Jubæa 158	Mantisia, voir Globba 163
Grandian voir Punica . 175	Kadsura 172	Mantisia, voir Globba . 163 Maranta 163 — collections 164
Grevillea 171 Greya	Kæmnferia 163	- collections 164
Greva 124 et 171	Kefersteinia 150	Marattia
Griselinia	Kennedya 172	Marcgravia 126
Guarea	Kentia 158	Marica
Gnatteria 124	Kleinia 172	Martinezia 159
Guilialma 158	Knightia 172	Masdevallia
Guilielma 158 Gustavia 124	Kopsia 126	Maxillaria
Guzmannia	Worthaleia 158	Maximiliana 160
Guzinaniia	Lacæna	Maximiliana 160 Medinilla 126
Gymnogramme 141	Lachenalia 172	Melicocca 126
Gymnostaenyum, voir	Lachenana	Mamaeylan 196
Gymnogramme 141 Gymnostachyum, voir Fittonia 124 Hæmadictyon	Lælia 150	Memecylon 126 Meninia 126
Hæmadictyon 124	Lagetta 126	Meniscium
Hemanthus	1.8.1896 1/4	
Hakea 1/1	Lantana 193	Mesembrianthemum 173
Hardenbergia 171	— nouveaux 194	Mesospinidium 151
Hakea	Lapageria 172 Lasiandra	Methonica, voir Gloriosa . 146
Haworuna		Metrosideros 173
Hebeclinium 124	Lasiolepis 126 Lastrea 142	Meyenia 126
Hechtia 137	Lastrea 142	Miconia 126
Hedychium 163	Latania 158	Micrococos 160 Microlepis 142
Hedysarum 124	Laurelia 172	Microlepis 142
Helcia 150	Laurus	Mikania 126
Helichrysum 171	- voir Viburnum 177	Miltonia
Heliconia 163	— voir <i>Viburnum</i> 177 Ledenbergia 126	Mimulus 173
Heliotropes 193	Leea 126	Mimusops 126 Mitraria 173
Hemerocallis 124	Lentodectylon 179	Mitraria 178
Heritiera	Leptodactylon 172 Leptopteris, voir <i>Todea</i> . 145	Momordica 126
Heritiera	Leptopteris, voir Louen , 145	Monanthes 17
Herrania 124	Leptotes	Monanthes 174 Monochætum 126 et 174
Hexacentris 124	Leuchtenbergia 179	Monodora 126 et 174
Hibbertia 171	Leucopogon 172	Monotone voin Monustin 124
Herania. 124 Hexacentris 124 Hibbertia 171 Hibiscus 124 Higginsia 124 Hippobromus 124 Hippobromus 124	Libertia	Monstera, voir Tornelia . 134
Higginsia 124	Libocedrus	Moræa 174
Hippobromus 124	Libonia 172	Morenia 160
fill bounding it is a second of the fill o	Licuala 158	Morinda 126 Musa 164 et 177
Hohenbergia 137	Lierres, voir Hedera au	Musa 164 et 177
Horsfieldia 124	Catalogue no 165, page 403.	Musschea 174
Houlletia 150	Ligularia 1/2	Myristica 126 Myroxylon
Hoyea	Ligustrum 172	Myroxylon 126
Hoya124	Liliacées 146	Myrtus 126 et 174
Hydrolea	Lilium 209	Nandina 1/4
Hymenæa	Limatodes 151	Nanodes 151
Hymenocallis 130 et 171	Linaria 172	Napoleona 126
Hymanodium 142	Liliacees 146 Lilium 209 Limatodes 151 Linaria 172 Linum 172 Lithospermum 172	Nasonia
Hyophorbe 158	Lithospermum 172	Neottia
Umanotha 158	Litchrochia 142	Neottopteris, voir Tham-
Hyospathe 158 Hypocyrta 124	Litobrochia 142 Littonia 146 et 172	nonteris 14
Hypocyrta 124	Linistana 150	nopteris
Hypoestes, voir Eranthe-	Livistona 159 Lohelia 172 et 194	Nephrodium 142
$mum \dots 125$	Lonella 1/2 et 194	Nonhuolonia
11ex	1.01101111	Tropillolopis
Illicium	Lomaria 142	
Imantophyllum 124 et 130	Lomatia 172	
Impatiens 125	Lophospermum 172	Nicotiana
Indigofera 171	Luculia 126	Nidularium
Iochroma 125 et 171	Lucuma 126	Nierembergia 174 et 194
Tononsis 150	Lycaste 151	Nipa
Ipomœa 125	Lygodium 142	Niphobolus 14
Iresine 171	Macadamia	Odontoglossum 151
Iris 209	Machærium 126	Œillets 190
Ismene	Mackaya 126	— graines 190
Isochilus 150	Macrozamia 138	Oldfieldia 126
Isonandra 126	Magnolia 126 et 172	Oleandra 142
Ixora 126	Mahonia 172	Oncidium 154
Jacaranda 126	Malacocarpus 179	Oncosperma 160
yudaranda , , , , , 1,00		*

Pages.	Pages.	Pages.
Onychium 142	Phyllocladus 174 Phyllotænium 126 et 133	Rhaphis 161
Ophianthe 146	Phyllotænium 126 et 133	Rhinidodendron 175
Onhionogon 174	Phymatanthus, voir Pelar-	Rhipidopteris 145
Onlismenus	gonium 206	Rochea 176
Oplismenus	Phymatodes 142	Rhodea 175
Orangers 174	Physianthus 174	Rhodochiton 175
Orania	Phytelephas 161	Rhododendron. — Le Prix-
Orchidées tropicales 146	Pilea 126	Courant paraîtra en Août.
Oreodaphne 174	Pilocereus 180	Rhodoniyrtus 175
Oreodexa 161	Pilumna 156	Rhopala 128
Oreopanax 174	Pimelea 174	Rhynchosia 128
Otacanthus 126	Pinanga 161	Rhynchospermum 175
Ouvirandra 126	Pincenectitia, voir Beau-	Richardia 133 et 175
Oxalis 174	carnea 167	Roella 176
Pachira	Pinckneva 127	Rœzlia 176
Pachyphytum 126 et 174	Pinus 175	Romines 128
Palicourea 126	Piner 127	Rondeletia 128 et 176
Palmiers 157	Diconia	Rosiers, nouveautés 210
Palumbina 154	Pistia 127 et 133	- - blanes (alba) 213
Pancratium 130	Pitcairnea	Bourbon 213
Pandanus 161	Pittosporum 175	- Cent-feuilles mous-
Panieum 126	Plantes bulbeuses 208	sus 213
- voir Oplismenus 126	Platycerium 143	— hybrides remon-
Paphinia 154	Plectranthus 127	tants 210
Parochetus	Pleione	— — Noisettes 213
Passiflora 162 et 174	Pleroma 127 et 175	polyantha 213
Paullinia	Plumbago 127	— polyantha 213 — provins 213 — Thes
Pavetta	Podocarpus 175	- $ Thes$ 212
Pearcea	Podolobium 175	Rubus
Palargonium à grandes	Pogostemon 127	Rudorea
fleurs 105	Poinciana 127 et 175	Sahal
Pelargonium à grandes fleurs 195 doubles 197	Poinsettia 128	Saccharum 128
— — nouveautés 196	Polianthes 175	Saccolahium 100
remontants . 197	Polycycnis 156	Salvia
- espèces 207	Polygala 175	Sanchesia
- zonale à fleurs doubles 203	Polymnia 128	Sanseviera
$-\frac{20 \text{hate } a \text{ field } s \text{ abuties } 203}{-\frac{197}{2000}}$	Polypodium 144	Sanindus . 129
nouveautés. 201	Polystichum 144	Sarcopodium 156
— à feuilles pana-	Pontederia 128	Sarropodium . 156 Sarmienta
chées 205	Porphyrocoma 128	Sarracenia 162 et 176
— à feuilles de Lierre	Portea 137	Sarraceniees
(laterines) 905	Portulacaria 175	Sauromatum, voir Ancho-
(lateripes) . 205 	Pothos 133	manes
Pentstemon 206	Pourretia 137	Saxe-Gothea 1/0
Peperomia 126	Primevères 175	Saxifraga 170
Pepinia	Primula 175	Scheelia 161
Peristeria 154	Pritchardia 161	Schizocasia 134
Persea 126	Promenæa 156	Schomburgkia 150
Perymenium 174 et 207	Pronaya 175	Sciadocalary 140
Pescatorea 154	Prostanthera 175	Scitaminees 162 Scottia 176 Scutellaria 129 et 176 Scutellaria 129 et 176
Petræa 126	Protea 175	Scottia 176
Phænocoma 174	Psychotria 128	Scutellaria 129 et 176
Phajus	Pteridophyllum 128	Scuttcaria 100
Phalænopsis 156	Pteris 144	Seaforthia 161
Pharus 126	Ptychosperma 161	Sedum 176
Philesia 174	Pultenæa 175	
Philodendron 133	Punica 175	Selenipedium, voir Cypri-
Phlox 174	Puya 137	pedium 148
Phænicophorium 161	Pyrethrum 207	Sempervivum 176
Phœnix 161	Quassia	Senecio 176
Pholidophyllum 137	Quercus 175	Serre chaude 107
Pholidofa 156	Quesnelia 137	spécialités 130
Phormium 174	Quivísia 128	— froide 165
Phycella 174	Raphiolepis 175	— — specialités 178
Phygelius 174	Ravenala 164	Sideroxylon
Phylica 174	Reineckia 175	Sigmatostalix 156
Phyllagathis 126	Renanthera 156	Simaruha 129
Phyllanthus 126	Renoncules 210	
Phyllocaetus 180	Restrepia 150	Sinningia 146

	Pages.	Pamas	Parras	
Siphocampylus	190	Pages. Tacsonia 162 et 176 Tropæolum	1 4805	1
Skimmia	176	Tamarindus		
Sobralia		Tamus, voir Testudinaria. 176 Typhonium.	19	
	29 et 176	Tapeinotes	9, 177 et 3	PT.
		Tasmannia		3.6
Sollya		Tecoma		34
Sonerila		Teleianthera		
Sophronitis	156	1		
Sparmannia.	170.	a di lilitation		
Spathiphyllum		2 0000000000000000000000000000000000000		
Sphærogyne.	129	Total apartary (11 money)		
Spigelia		10401144	. 130 et 1	
Stadmannia.		110110		
Stangeria		The state of the s	. 129 et 1	
Stanhopea				
Stannia				
Stapelia		2110071011101		
Statice		Thoopingston		101
Stauntonia		Thibaudia		111
Stenia				~ ~
Stenocarpus (Agnostu		Thunbergia 129 Vriesea		
Stenomesson		Thunia 156 Wallichia		
Stephanotis				FOI .
Stevensonia				101
Stravadium		Todea		
Strelitzia		Torenia		
Streptocarpus		Tornelia		1:00
Stromanthe		Torreya 177 Witsenia		177
Stylidium	176	Toxicophlæa 129 Woodwardia .		145
Styphelia		Tradescantia 129 Xanthochymus .		120
Swainsonia		1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		111
Swietenia		Trichinium 177 Xanthosoma.		134
Syagrus	161	Trichoceros 156 Yucca		166
Synechanthus		Trichomanes 145 Zalacca		
Syngonium	134	Trichopilia 156 Zamia		
Tabernæmontana .	129	Tricyrtis 177 Zamioculcas		
Tacca, voir Ataccia.	110	Trithrinax 161 Zygopetalum .		157

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande:

- Nº 162, comprenant les Ognons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne, etc.
- Nº 163, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalée mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère.
- Nº 164, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les Plantes alpines, etc.
- Nº 165. comprenant les Arbres et Arbustes d'ornement, les Conifères, les Rosiers, les Pivoines en arbre, les Arbres fruitiers de tous genres, etc.
- Nº 166. comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, les Gesnériacées, les Caladiums, les Begonias bulbeux, les Pommes de terre, etc.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXII^e volume, comprenant les livraisons 1, 2 et 3, paraîtra fin avril.

